



Manual del Usuario Externo

wconscuit

Consulta de CBU y Detalle de Transferencia de Exportador

Fecha: 08/11/2017

Versión Preliminar

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
25/10/2017	1.0	Versión inicial del documento	Matias Soler	
08/11/2017	1.1	Se agregan casos de prueba al método CBUEXPORADORDETALLE	Valeria	

Versión Preliminar

Tabla de Contenidos

DOCUMENTO FUNCIONAL	4
FINALIDAD	4
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO.....	4
DOCUMENTACION ADICIONAL	4
<i>METODOS WEB</i>	5
<i>METODO CbuExportadorDetalle:</i>	5
<i>METODO CbuExportadorTransferencias:</i>	7

Versión Preliminar

DOCUMENTO FUNCIONAL

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wconscuit en el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentra en el siguiente link:

- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.afip.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT, deberá realizar la delegación del Web Service AFIP con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El "Manual del usuario del WSASS": <http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-des@afip.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

- Ser una empresa habilitada para operar:

"IMEX" Importador/Exportador

"IEOC" Importador/Exportador ocasional

"DESP" Despachante

"USUD" Usuarios Directos

- Ser una empresa que aún no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente.

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio.

- <http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

METODOS WEB

METODO CBUEXPORTADORDETALLE:

El presente método tiene la finalidad de retornar el detalle de las operaciones realizadas mediante el CBU de un exportador.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- Deberá especificar el tipo de movimiento (AD | EJ)
- Opcionalmente se puede especificar un número de CBU.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:CbuExportadorDetalle>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign><!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>2000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argCbuExportadorDetalle>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoMovimiento>AD</ar:TipoMovimiento>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitExportador>2000000036</ar:CuitExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>12033EC01000450U</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorCbu>0720000720000001378654</ar:IdentificadorCbu>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorBanco></ar:IdentificadorBanco>
      </ar:argCbuExportadorDetalle>
    </ar:CbuExportadorDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" >
  <soap:Body>
    <CbuExportadorDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
      <CbuExportadorDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-10-25T14:54:50.4959691-03:00</TimeStamp>
        <DetallesPorCbu>
          <Detalle>
            <IdentificadorDestinacion>12033EC01000450U</IdentificadorDestinacion>
            <IdentificadorDevolucion>12033000159D</IdentificadorDevolucion>
            <CodigoEstado>TRA</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>TRANSFERIDA</DescripcionEstado>
            <FechaTransferencia>2012-11-15T16:17:12</FechaTransferencia>
            <CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
            <ImportePesos>127.98</ImportePesos>
            <NumeroTransferencia>0001</NumeroTransferencia>
          </Detalle>
        </DetallesPorCbu>
      </CbuExportadorDetalleResult>
    </CbuExportadorDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

Versión Preliminar

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
TipoMovimiento	AD
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	12033EC01000450U
IdentificadorCbu	0720000720000001378654
IdentificadorBanco	
FechaTransferenciaDesde	
FechaTransferenciaHasta	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
TipoMovimiento	AD
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	0720000720000001378654
IdentificadorBanco	
FechaTransferenciaDesde	2008-11-01T00:00:00-03:00
FechaTransferenciaHasta	2008-11-20T00:00:00-03:00

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
TipoMovimiento	EJ
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	0110368530036810014097
IdentificadorBanco	011
FechaTransferenciaDesde	
FechaTransferenciaHasta	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
TipoMovimiento	EJ
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	0110279820027912082159
IdentificadorBanco	011
FechaTransferenciaDesde	
FechaTransferenciaHasta	

Versión Preliminar

METODO CBUEXPORTADORTRANSFERENCIAS:

El presente método tiene la finalidad de retornar las transferencias hechas para un determinado CBU ó Exportador conectado.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- Deberá especificar el tipo de movimiento (AD | EJ)
- Opcionalmente se puede especificar un número de CBU.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:CbuExportadorTransferencias>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    </ar:CbuExportadorTransferencias>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argCbuExportadorTransferencias>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitExportador>20000000036</ar:CuitExportador>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorCbu></ar:IdentificadorCbu>
  <ar:FechaTransferenciaDesde>2017-04-01</ar:FechaTransferenciaDesde>
  <ar:FechaTransferenciaHasta>2017-04-30</ar:FechaTransferenciaHasta>
</ar:argCbuExportadorTransferencias>
</ar:CbuExportadorTransferencias>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CbuExportadorTransferenciasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
      <CbuExportadorTransferenciasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-10-27T15:12:12.6015529-03:00</TimeStamp>
        <Transferencias>
          <Transferencia>
            <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
            <IdentificadorCbu>0140360001659000619243</IdentificadorCbu>
            <IdentificadorBanco>014</IdentificadorBanco>
            <DescripcionBanco>DE LA PCIA. DE BS.AS</DescripcionBanco>
            <ImporteTotalPesos>113150</ImporteTotalPesos>
          </Transferencia>
          <Transferencia>
            <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
            <IdentificadorCbu>0720000720000001378654</IdentificadorCbu>
            <IdentificadorBanco>072</IdentificadorBanco>
            <DescripcionBanco>RIO DE LA PLATA S.A.</DescripcionBanco>
            <ImporteTotalPesos>135780</ImporteTotalPesos>
          </Transferencia>
        </Transferencias>
      </CbuExportadorTransferenciasResult>
    </CbuExportadorTransferenciasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	
FechaTransferenciaDesde	2017-04-01
FechaTransferenciaHasta	2017-04-30

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	
FechaTransferenciaDesde	2012-11-01
FechaTransferenciaHasta	2012-11-30

Versión Preliminar