

DICTÁMENES TÉCNICOS – NOVIEMBRE 2025

| Dictamen Técnico N° | Descripción de las mercaderías | Posición SIM | Fecha de oficialización |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| 037 / 25 | Unidad automatizada para almacenamiento de grandes volúmenes de datos y gestión de acceso a los mismos, constituida por dispositivos de almacenamiento permanente a base de semiconductores -discos de estado sólido (SSD)-, con capacidad máxima de 8 unidades y módulo de gestión, provista de puertos de conexión (Ethernet de 1 Gb; USB, VGA) e interfaces “Small Form Factor Serial Attached SCSI (SFF-SAS)” para conexión de diferentes unidades de almacenamiento | 8471.70.90.100 | 6/11/2020 |
| 054 / 25 | Unidad automatizada para almacenamiento de grandes volúmenes de datos y gestión de acceso a los mismos, constituida por dispositivos de almacenamiento permanente a base de semiconductores -discos de estado sólido (SSD)-, con capacidad máxima de 8 unidades y módulo de gestión, provista de puertos de conexión (Ethernet de 1 Gb; USB, VGA) e interfaces “Small Form Factor Serial Attached SCSI (SFF-SAS)” para conexión de diferentes unidades de almacenamiento | 8471.70.90.100 | 6/11/2020 |
| 075 / 25 | Aparato destinado a la recepción de señales moduladas en radiofrecuencia (RF), codificadas de acuerdo a los estándares de transmisión de televisión digital terrestre (DVB-T; DVB-T2; ISDB-T), apto para ser conectado a una pantalla de visualización, alojado en un gabinete metálico normalizado, provisto puertos de comunicación (USB; RJ-45; RS-232; RS-422; DB-9) e interfaces de salida (BNC; HDMI; AES/EBU, CVBS) | 8528.71.19.000 | 2/10/2024 |
| 076 / 25 | Máquina para debobinar rollos de chapa, formada por un eje motriz horizontal, con sistema hidráulico para manipulación y fijación de la bobina | 8479.89.99.900 | 28/9/2020 |

| | | | |
|----------|---|----------------|-----------|
| 077 / 25 | Harina de habas de soja (soya) de granulometría heterogénea, con un contenido de materia grasa del 17,9 % | 1208.10.00.000 | 25/4/2024 |
| 078 / 25 | Cubre volante de plástico de los tipos utilizados en vehículos automóviles, de forma anular, flexible, de aproximadamente 36 cm de diámetro exterior, recubierto -según modelo- de plástico o plástico y apliques de materia textil | 3926.90.90.999 | 18/3/2025 |
| 079 / 25 | Materiales de referencia certificados para control y calibración hematológica en analizadores automáticos de hemograma de la marca Nihon Kohde, presentados en tubos de ensayo con tapón, que contienen eritrocitos humanos, leucocitos simulados y plaquetas de mamíferos suspendidos en un fluido similar al plasma | 3822.00.90.300 | 12/2/2020 |
| 080 / 25 | Harina de habas de soja (soya) de granulometría heterogénea, con un contenido de materia grasa del 11,3 % | 1208.10.00.000 | 10/4/2024 |
| 081 / 25 | Auriculares inalámbricos, combinados con micrófono, aptos para vincularse a aparatos de telefonía celular mediante conexión Bluetooth, provistos de sensor táctil, que permite activar las funciones básicas de un dispositivo reproductor de audio (reproducción, pausa, etc) e incluso atender una llamada telefónica, presentados conjuntamente con su estuche, que oficia además, de cargador de sus acumuladores eléctricos y con un conductor eléctrico para conexión de este cargador a la red de alimentación eléctrica; todo ello acondicionado para su venta al por menor | 8518.30.00.100 | 18/4/2024 |

| | | | |
|----------|---|--|------------|
| 082 / 25 | Estaciones transformadoras de energía eléctrica, de 6.600 kVA de potencia nominal, constituidas por: módulo de entrada de baja tensión (800 V), con tableros de protección y control; transformador trifásico de dieléctrico líquido; módulo de salida de media tensión (10-35 kV), con tableros de protección y distribución de energía eléctrica y equipamientos de refrigeración y protección contra incendios; todo ello alojado en un contenedor metálico, con puertas de inspección y acceso | 8504.22.00.910 | 19/03/2025 |
| 083/25 | Chapas de aluminio sin alear, de forma circular, de espesor superior o igual a 0,4 mm pero inferior o igual a 0,5 mm y diámetro superior o igual a 290 mm pero inferior o igual a 370 mm | 7606.91.00.100 | 05/10/2022 |
| 084 / 25 | <p>a) Set de costura, constituido por nueve bobinas de hilados de fibras discontinuas de poliéster acondicionados para la venta al por menor, doce agujas de coser, un dedal de plástico y una cinta métrica de papel, todo ello acondicionado para su venta al por menor en un continente de plástico con tapa, de aproximadamente 7 cm de alto y 7 cm de diámetro</p> <p>b) Esponjas de baño para aseo personal fabricadas con una red extruida de plástico, que se presentan en diferentes formas, provistas de cordón</p> | a) 5511.10.00.000 b) 3924.90.00.390 | 22/03/2019 |
| 085 / 25 | Máquina automática de corte láser, para materiales no metálicos (tela, papel, cuero, etc.); de los tipos utilizados en la fabricación de etiquetas | 8456.11.19.000 | 01/01/2020 |

| | | | |
|----------|---|----------------|-----------|
| 086 / 25 | <p>a) Circuito impreso con componentes eléctricos o electrónicos montados, provisto de: microprocesador y memoria; múltiples puertos de comunicación serie y puerto para controlar el encendido y la intensidad de hasta 256 lámparas; 2 slots de expansión y UNA tarjeta procesadora de video; de los tipos utilizados para el control y mando de aparatos de videojuegos en casinos y salas de juego</p> <p>b) Circuito impreso con componentes eléctricos o electrónicos montados, provisto de: microprocesador y memoria; múltiples puertos de comunicación serie y puerto para controlar el encendido y la intensidad de hasta 256 lámparas y 2 slots de expansión, de los tipos utilizados para el control y mando de aparatos de videojuegos en casinos y salas de juego</p> | 9504.30.00.910 | 2/11/2020 |
|----------|---|----------------|-----------|