

**DICTÁMENES TÉCNICOS - OCTUBRE 2025**

Dictamen Técnico N°	Descripción de las mercaderías	Posición SIM	Fecha de oficialización
58/25	Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, de cuatro ejes, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión, de peso total con carga máxima igual a 37.000 kg, provisto de caja de carga con laterales abatibles y presentando, en su parte trasera, una grúa hidráulica articulada, montada sobre los largueros del chasis, utilizada para efectuar la carga y descarga de la mercadería a transportar.	8704.23.90.100	4/6/2025
66/25	Placas de granito natural, de 20 mm de espesor, las cuales presentan una cara apomazada (lisa) y una cara fiamantada (rugosa)	6802.93.90.100	16/11/2022
68/25	Aparato eléctrico de alumbrado tipo cabina, de metal común, de dimensiones aproximadas (94 x 61 x 70) cm (largo x alto x profundidad), que aloja en su interior, 15 fuentes luminosas, permitiendo la simulación de hasta 7 condiciones de iluminación normalizada (por ejemplo: luz de día, fluorescente, UV, etc); de los tipos utilizados para la evaluación del color de productos; Aparato eléctrico de alumbrado tipo cabina, de metal común, de dimensiones aproximadas (68,5 x 54,5 x 53,5) cm (largo x alto x profundidad), que aloja en su interior, 6 fuentes luminosas, permitiendo la simulación de	9405.40.10.900	26/06/2023

	hasta 5 condiciones de iluminación normalizada (por ejemplo: luz de día, fluorescente, UV, etc); de los tipos utilizados para la evaluación del color de productos		
69/25	Huesos con carne de la especie bovina (cogote, pierna, rodilla, lumbar/bife angosto, bife ancho, contracara de bife, aguja, costilla, pluma), resultantes del desposte, congelados, aptos para la alimentación humana.	0202.20.90.990	19/11/2020 24/11/2020 15/12/2020 07/01/2021 12/01/2021 14/01/2021 18/01/2021 01/02/2021 23/02/2021 01/03/2021 02/03/2021
70/25	Tejido de punto por trama, constituido por 90 % hilados de poliéster y 10 % hilados de elastómeros, crudo o blanqueado, de 145 cm de ancho y 210 g/m <sup>2</sup> de peso.	6004.10.31.000	25/07/2016
71/25	Insertos metálicos, constituidos por un cuerpo cilíndrico de aleación hierrocarbono, de 5 mm de diámetro y entre 9 y 15 mm de largo, según modelo, con base circular de 9 mm de diámetro y 1 mm de espesor, presentando en su extremo, un inserto de carburo de volframio (tungsteno) de 2,3 mm de diámetro y 9 mm de largo, que representa entre 4% y 11,5% en peso de la masa total; de los tipos utilizados para incrementar el agarre de los neumáticos en caminos con hielo o nieve	7317.00.90.000	28/10/2021
72/25	Ruteador digital en redes con cable e inalámbricas, provisto de un puerto de comunicación Ethernet, Wi-fi y ranura para tarjeta SIM, de los tipos utilizados para conectarse a la red de telefonía celular y proveer acceso a internet	8517.62.41.100	5/1/2021

73/25	a) Cuplas moldeadas, de fundición dúctil o nodular, con unión abulonada, de diámetros nominales iguales a: 80 mm, 100 mm y 150 mm, según código de producto o artículo, presentando en su interior, una junta elastomérica; de los tipos utilizados para la conexión de tuberías ranuradas; b) Cuplas con derivación roscada a noventa grados, tipo "T", moldeada, de fundición dúctil o nodular, con unión abulonada, de diámetros nominales de acople y salida iguales a: (50 x 25) mm	a) 7307.19.90.999 b) 7307.19.90.919	12/12/2024
74/25	Huesos con carne de la especie bovina (cogote, aguja, pecho, dorsal inferior y superior, pluma, lumbar/bife angosto, rodilla, pierna delantera y trasera), resultantes del desposte, congelados, aptos para la alimentación humana	0202.20.90.990	24/11/2020 27/11/2020 04/12/2020 11/12/2020 15/12/2020 18/12/2020 21/12/2020 24/12/2020 30/12/2020 07/01/2021 08/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 26/01/2021 28/01/2021 18/02/2021