

DICTÁMENES TÉCNICOS – OCTUBRE 2024

Dictamen Técnico N°	Descripción de las mercaderías	Posición SIM	Fecha de oficialización
37/24	Manufactura compuesta por dos tejidos idénticos unidos entre sí mediante un adhesivo y recubiertos en su cara externa con polietileno no perceptible a simple vista, de peso igual a 247 g/m ² , presentada en rollo, de los tipos utilizados en la confección de prendas con blindaje a prueba de balas; conformados -cada uno de los tejidos por dos capas de filamentos de aramida paralelizados, superpuestas en ángulo recto y adheridas mediante una resina acrílico-estirénica.	5407.30.00.000	31/08/2023
38/24	a) Preparación veterinaria de uso tópico, compuesta por una mezcla de ésteres de ácidos grasos disueltos en aceite mineral, acondicionada para la venta al por menor en envases de 250 ml; de los tipos utilizados para mitigar el estrés en bovinos; b) Kit de diagnóstico para la detección de mastitis en bovinos; c) Kit de diagnóstico para la detección de infecciones por Staphylococcus aureus en bovinos; y d) Dispositivo aplicador de uso manual, graduado, provisto de émbolo de accionamiento al que se le monta -a rosca- el envase conteniendo la dosis a aplicar; diseñado para ser utilizado en veterinaria.	a) 3824.99.29.900 b) 3822.00.90.190 c) 3822.00.90.190 d) 9018.31.19.900	23/08/2022
39/24	Equipamientos eléctricos de señalización acústica y visual, conformados, cada uno de ellos, por: unidad central de proceso, provista de pantalla de visualización y módulos de conexión inalámbrica (WiFi) y de lectura de tarjetas inteligentes («smart cards»); módulo UHF, con una frecuencia de transmisión en los rangos de 865 MHz a 868 MHz y 902 MHz a 928 MHz; sirena; avisador luminoso; cuatro antenas con una potencia de 6 dBi y un alcance máximo de 9 m; altavoz (altoparlante); conductores eléctricos y accesorios de interconexión; de los tipos utilizados como sistema de seguridad en carretillas autopropulsadas	8531.80.00.900	02/02/2023

40/24	<p>a) Equipamientos destinados al registro de coordenadas geográficas, mediante sistema de posicionamiento global (GPS), de canalizaciones metálicas subterráneas, conformados, cada uno de ellos, por: aparato receptor de sistema de posicionamiento global, portátil, con detector de señal activa/pasiva de corriente alterna -mediante campo electromagnético- provisto de: pantalla de visualización, módulo de conexión inalámbrica "Bluetooth", avisador acústico y visual y memoria de almacenamiento; acumulador eléctrico de iones de litio, apto para entregar una potencia igual a 1 W, 5 W y 10 W –según modelo-, con una frecuencia en el rango de 98 Hz a 200 kHz y conductor eléctrico con conector del tipo pinza, para conexión del equipo a la tubería;</p> <p>b) Conductor eléctrico con conector del tipo pinza, para una tensión inferior o igual a 50 V, provisto de pieza de conexión;</p> <p>c) Jabalinas de fibra de vidrio reforzadas con carbono y picos de acero inoxidable, para operar en frecuencias de 3 Hz, 6 Hz o 8.192 kHz; y</p> <p>d) Acumulador eléctrico de iones de litio, portátil, apto para entregar una potencia igual a 5 W, una frecuencia en el rango de 98 Hz a 200 kHz y una tensión máxima de salida de 50 V</p>	<p>a) 8526.91.00.100 b) 8544.42.00.190 c) 8536.90.90.990 d) 8507.60.00.990</p>	15/08/2023
41/24	<p>a) Huesos con carne de la especie bovina (rodilla, pluma, cogote, pierna, cadera, lumbar), resultantes del desposte, congelados, aptos para la alimentación humana; y</p> <p>b) Carne congelada de la especie bovina (talón de bife).</p>	<p>a) 0202.20.90.990 b) 0202.20.90.990</p>	16/04/2020 a 04/03/2021
42/24	Tejidos de trama y urdimbre, constituidos por 70 % filamentos de poliéster y 30 % fibras de algodón, recubiertos en una de sus caras con una lámina de polímero acrílico -de naturaleza celular-, perceptible a simple vista, de peso promedio igual a 281 g/m ² ; presentados en rollo.	5903.90.00.919	04/06/2015
43/24	Gafas (anteojos) de sol, envolventes, con montura (armazón) de material plástico, patillas y lentes coloreadas para atenuar la intensidad de la luz que las atraviesa; presentadas conjuntamente con su estuche.	9004.10.00.219	03/02/2022

44/24	<p>a) Cama elástica, de aproximadamente 245 cm de diámetro, equipada con 3 patas de hierro galvanizado, lona de salto de polipropileno, cobertor de resortes y red de seguridad, presentada junto con sus accesorios de armado; y</p> <p>b) Cama elástica, de aproximadamente 305 cm de diámetro, equipada con 3 patas de hierro galvanizado, lona de salto de polipropileno, cobertor de resortes y red de seguridad, presentada junto con sus accesorios de armado.</p>	9506.99.00.999	09/08/2016
45/24	<p>Tejidos de trama y urdimbre, constituidos por 70 % filamentos de poliéster y 30 % fibras de algodón, recubiertos en una de sus caras con una lámina de polímero acrílico -de naturaleza celular-, perceptible a simple vista, de peso igual a 280 g/m²; presentados en rollo.</p>	5903.90.00.919	04/06/2015
46/24	<p>a) Tejidos de trama y urdimbre, constituidos por 70 % filamentos de poliéster y 30 % fibras de algodón, recubiertos en una de sus caras con una lámina de polímero acrílico -de naturaleza celular-, perceptible a simple vista, de peso promedio igual a 308 g/m²; presentados en rollo;</p> <p>b) Tejido de trama y urdimbre, constituido por 70 % filamentos de poliéster y 30 % fibras de algodón, recubierto en una de sus caras con una lámina de polímero acrílico -de naturaleza celular-, perceptible a simple vista, de peso igual a 282 g/m²; presentado en rollo.</p>	<p>a) 5903.90.00.919</p> <p>b) 5903.90.00.919</p>	04/06/2015
47/24	<p>a) Calzado con suela de poli(cloruro de vinilo) o caucho y parte superior que no cubre el tobillo de poli(cloruro de vinilo), provisto de cordones, de los tipos utilizados como calzados para entrenamiento o similar; y</p> <p>b) Calzado con suela de poli(cloruro de vinilo) o caucho y parte superior que no cubre el tobillo detejido de punto 100 % poliéster, provisto de cordones, de los tipos utilizados como calzado para entrenamiento o similar</p>	<p>a) 6402.99.90.210</p> <p>b) 6404.11.00.210</p>	16/10/2020