

Manual del Usuario Externo

wconsdepositariofiel

Consulta de Depositario Fiel

ARCA - Subdirección General de Sistemas
y Telecomunicaciones

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
20/03/23	1.0	Versión inicial del documento	Mariel Figueredo Nicolas Bulgarella Anabella Kapala / DV HDDR	
03/10/23	1.1	Se agregan Métodos y se actualiza el formato.	Mariel Figueredo Nicolas Bulgarella Anabella Kapala / DV HDDR	

Tabla de Contenidos

DOCUMENTO FUNCIONAL.....	4
FINALIDAD.....	4
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO.....	4
DOCUMENTACION ADICIONAL.....	4
MÉTODOS WEB.....	5
<i>MÉTODO ConsultarDevPendRpta.....</i>	<i>5</i>
<i>MÉTODO ConsultarDocNoDigitalizada.....</i>	<i>7</i>
<i>MÉTODO ConsultarDocPendienteRpta.....</i>	<i>9</i>
<i>MÉTODO ConsultarEstadoDelLegajo.....</i>	<i>11</i>
<i>MÉTODO ConsultarHistorialDelLegajo.....</i>	<i>13</i>
<i>MÉTODO ConsultarLegajoRatificacion.....</i>	<i>15</i>
<i>MÉTODO ConsultarLegajosPorInhabilitar.....</i>	<i>17</i>

DOCUMENTO FUNCIONAL

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el web service wconsdeclaracion en el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentra en el siguiente link:

- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.arca.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT, deberá realizar la delegación del Web Service ARCA con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El “Manual del usuario del WSASS”:

https://www.arca.gob.ar/ws/WSASS/WSASS_manual.pdf

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-des@arca.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

- Ser una empresa habilitada para operar:
 - “IMEX” Importador/Exportador
 - “IEOC” Importador/Exportador
 - ocasional “DESP” Despachante
 - “USUD” Usuarios Directos
- Ser una empresa que aún no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente.

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio:

- <https://www.arca.gob.ar/moa/documentos/nuevosManualDesarrolladorWconsdeclaracion.pdf> más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

MÉTODOS WEB

MÉTODO CONSULTARDEVPENDRPTA

El presente método tiene la finalidad de obtener el listado de las Devoluciones Pendientes de Respuesta de Depositario Fiel.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el legajo ingresado.
- En caso de colocar, el identificador del legajo debe ser válido y existente.
- De no especificarse el identificador del legajo, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador del legajo, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 183 días corridos (aproximado de 6 meses).

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDevPendRpta>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDevolucionPendienteRpta>
        <ar:CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
        <ar:FechaDesde>2011-07-01T00:00:00</FechaDesde>
        <ar:FechaHasta>2011-07-10T00:00:00</FechaHasta>
        <ar:IdLegajo></IdLegajo>
      </ar:inputDevolucionPendienteRpta>
    </ar:ConsultarDevPendRpta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDevPendRptaResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarDevPendRptaResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T11:46:53.2368118-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DevolucionPendienteRpta>
            <IdLegajo>11033EC01000283A</IdLegajo>
            <Codigo>000</Codigo>
            <NroTicket>2011000000000000000005990</NroTicket>
            <Fecha>2011-07-08T00:00:00</Fecha>
            <Pedido>RECLAMO 8</Pedido>
            <Observaciones>algo fdsa222</Observaciones>
          </DevolucionPendienteRpta>
          <DevolucionPendienteRpta>
            <IdLegajo>10033ZFE2000001K</IdLegajo>
            <Codigo>000</Codigo>
            <NroTicket>2010000000000000000004230</NroTicket>
            <Fecha>2011-07-08T00:00:00</Fecha>
            <Pedido>RECLAMO 4</Pedido>
          </DevolucionPendienteRpta>
        </Resultado>
      </ConsultarDevPendRptaResult>
    </ConsultarDevPendRptaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</DevolucionPendienteRpta>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDevPendRptaResult>
</ConsultarDevPendRptaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
IdLegajo	11033EC01000283A, 17033EC01000457J
Fechas	2011-07-01 / 2011-07-10T00:00:00 2011-07-01 / 2011-07-31T00:00:00 2012-08-01 / 2012-08-30T00:00:00 2021-07-01 / 2021-07-10T00:00:00

MÉTODO CONSULTARDocNoDIGITALIZADA

El presente método tiene la finalidad de obtener el listado de la documentación adicional no digitalizada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre las CUITs, tipo de agente y rol conectado.
- El rango entre las fechas no puede superar los 183 días corridos (aproximado de 6 meses).

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDocNoDigitalizada>
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>IMEX</TipoAgente>
        <Rol>IMEX</Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDocAdicNoDigit>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>30686514516</ar:CuitDespachante>
        <ar:FechaDesde>2011-09-01T00:00:00</ar:FechaDesde>
        <ar:FechaHasta>2011-09-30T00:00:00</ar:FechaHasta>
      </ar:inputDocAdicNoDigit>
    </ar:ConsultarDocNoDigitalizada>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDocNoDigitalizadaResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarDocNoDigitalizadaResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T11:55:25.7225649-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DocAdicNoDigit>
            <IdLegajo>11033IC01000184E</IdLegajo>
            <Estado>ENDO</Estado>
            <NroTicket>201100000000000000008846</NroTicket>
            <FechaEstado>2016-09-19T12:28:18</FechaEstado>
            <IndicadorPSAD>S</IndicadorPSAD>
            <CuitDepositario>20040410024</CuitDepositario>
          </DocAdicNoDigit>
          <DocAdicNoDigit>
            <IdLegajo>11033IC01000184E</IdLegajo>
            <Estado>ENDO</Estado>
            <NroTicket>201100000000000000008858</NroTicket>
            <FechaEstado>2016-09-19T12:28:18</FechaEstado>
            <IndicadorPSAD>S</IndicadorPSAD>
            <CuitDepositario>20040410024</CuitDepositario>
          </DocAdicNoDigit>
          <DocAdicNoDigit>
            <IdLegajo>11033IC01000184E</IdLegajo>
            <Estado>ENDO</Estado>
```

```
<NroTicket>2011000000000000000008863</NroTicket>
<FechaEstado>2016-09-19T12:28:18</FechaEstado>
<IndicadorPSAD>S</IndicadorPSAD>
<CuitDepositario>20040410024</CuitDepositario>
</DocAdicNoDigit>
<DocAdicNoDigit>
<IdLegajo>11033IC01000184E</IdLegajo>
<Estado>ENDO</Estado>
<NroTicket>2011000000000000000008871</NroTicket>
<FechaEstado>2016-09-19T12:28:18</FechaEstado>
<IndicadorPSAD>S</IndicadorPSAD>
<CuitDepositario>20040410024</CuitDepositario>
</DocAdicNoDigit>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDocNoDigitalizadaResult>
</ConsultarDocNoDigitalizadaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
CuitDespachante	30686514516
Fechas	2011-09-01 / 2011-09-30T00:00:00 2016-09-01 / 2016-09-30T00:00:00

MÉTODO CONSULTARDOCPENDIENTERPTA

El presente método tiene la finalidad de obtener el listado de los Documentos Pendientes de Respuesta de Depositario Fiel.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el legajo ingresado.
- En caso de colocar, el identificador del legajo debe ser válido y existente.
- De no especificarse el identificador del legajo, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador del legajo, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 183 días corridos (aproximado de 6 meses).

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDocPendienteRpta>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDocPendienteRpta>
        <ar:CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
        <ar:FechaDesde>2011-07-01T00:00:00</FechaDesde>
        <ar:FechaHasta>2011-07-10T00:00:00</FechaHasta>
        <ar:IdLegajo>11033EC01000286D</IdLegajo>
      </ar:inputDocPendienteRpta>
    </ar:ConsultarDocPendienteRpta>
  </soapenv:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDevPendRptaResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarDevPendRptaResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T11:46:53.2368118-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DevolucionPendienteRpta>
            <IdLegajo>11033EC01000283A</IdLegajo>
            <Codigo>000</Codigo>
            <NroTicket>201100000000000000005990</NroTicket>
            <Fecha>2011-07-08T00:00:00</Fecha>
            <Pedido>RECLAMO 8</Pedido>
            <Observaciones>algo fdsa222</Observaciones>
          </DevolucionPendienteRpta>
          <DevolucionPendienteRpta>
            <IdLegajo>10033ZFE2000001K</IdLegajo>
            <Codigo>000</Codigo>
            <NroTicket>201000000000000000004230</NroTicket>
            <Fecha>2011-07-08T00:00:00</Fecha>
            <Pedido>RECLAMO 4</Pedido>
            <Observaciones>algo fdsa222</Observaciones>
          </DevolucionPendienteRpta>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarDevPendRptaResult>
    </ConsultarDevPendRptaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</ConsultarDevPendRptaResult>  
</ConsultarDevPendRptaResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
IdLegajo	11033EC01000286D
Fechas	2011-07-01 / 2011-07-10T00:00:00 2011-07-01 / 2011-07-31T00:00:00 2012-08-01 / 2012-08-30T00:00:00 2021-07-01 / 2021-07-10T00:00:00

MÉTODO CONSULTAR ESTADO DEL LEGAJO

El presente método tiene la finalidad de obtener el listado del Estado del Legajo de Depositario Fiel

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el legajo ingresado.
- En caso de colocar, el identificador del legajo debe ser válido y existente.
- De no especificarse el identificador del legajo, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador del legajo, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 15 días corridos.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarEstadoDelLegajo>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputEstadoLegajo>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
        <ar:FechaDesde>2020-01-01</ar:FechaDesde>
        <ar:FechaHasta>2020-01-16</ar:FechaHasta>
        <ar:EstadoLegajo></ar:EstadoLegajo>
        <ar:Aduana></ar:Aduana>
        <ar:IndicadorRatificacion>NU</ar:IndicadorRatificacion>
      </ar:inputEstadoLegajo>
    </ar:ConsultarEstadoDelLegajo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarEstadoDelLegajoResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarEstadoDelLegajoResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T12:56:32.8889791-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <EstadoLegajo>
            <IdLegajo>18033IC01000107G</IdLegajo>
            <CodAduanaOperacion>000</CodAduanaOperacion>
            <DescAduanaOperacion>ADMINISTR. CTRAL-HOM</DescAduanaOperacion>
            <CodigoEstado>ENDO</CodigoEstado>
            <FechaEstado>2020-01-01T00:00:00</FechaEstado>
            <CuitDeclarante>20040410024</CuitDeclarante>
            <IndicadorRatificacion>-</IndicadorRatificacion>
          </EstadoLegajo>
          <EstadoLegajo>
            <IdLegajo>18033EC01000774M</IdLegajo>
            <CodAduanaOperacion>000</CodAduanaOperacion>
            <DescAduanaOperacion>ADMINISTR. CTRAL-HOM</DescAduanaOperacion>
            <CodigoEstado>ENDO</CodigoEstado>
          </EstadoLegajo>
        </Resultado>
      </ConsultarEstadoDelLegajoResult>
    </ConsultarEstadoDelLegajoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<CuitDeclarante>20040410024</CuitDeclarante>
<IndicadorRatificacion>-</IndicadorRatificacion>
</EstadoLegajo>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarEstadoDelLegajoResult>
</ConsultarEstadoDelLegajoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CodAduanaOperacion	000, 033
Fechas	2020-01-01 / 2020-01-16T00:00:00 2018-11-10 / 2018-11-25T00:00:00 2016-09-11 / 2016-09-20T00:00:00
IndicadorRatificacion	NU, N, S, SN

MÉTODO ConsultarHistorialDelLegajo

El presente método tiene la finalidad de obtener el historial del Legajo.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el legajo ingresado.
- El identificador del legajo debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarHistorialDelLegajo>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputHistorialLegajo>
        <ar:IdLegajo>201408000000500E</ar:IdLegajo>
      </ar:inputHistorialLegajo>
    </ar:ConsultarHistorialDelLegajo>
  </soapenv:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarHistorialDelLegajoResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarHistorialDelLegajoResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T12:56:32.8889791-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <HistorialLegajo>
            <IdLegajo>18033IC01000107G</IdLegajo>
            <Estado>DOCUMENTAC.ENTREGADA</Estado>
            <NroTicket>20180000000000000030322</NroTicket>
            <FechaEstado>2020-01-01T00:00:00</FechaEstado>
            <CuitDeclarante>20040410024</CuitDeclarante>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <CuitDepositario>30710964277</CuitDepositario>
            <CuitAta>-</CuitAta>
            <FechaOficializacion>2018-10-03T12:27:38</FechaOficializacion>
            <DocAdicional>LEGAJO COMPLETO</DocAdicional>
            <AutorizacionRetiro>20040410024</AutorizacionRetiro>
            <CodigoAduanaOperacion>000</CodigoAduanaOperacion>
            <DescAduanaOperacion>ADMINISTR. CENTRAL-HOM</DescAduanaOperacion>
            <Usuario>-</Usuario>
            <IndicadorRegistroValido>S</IndicadorRegistroValido>
            <MotivoDenegatoria>-</MotivoDenegatoria>
            <FechaAceptacionPSAD xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>-</Observaciones>
            <IndicadorPSAD>S</IndicadorPSAD>
            <IndicadorIncumplRetiro>N</IndicadorIncumplRetiro>
            <IndicadorIncumplPSAD>N</IndicadorIncumplPSAD>
            <IndicadorIncumplDigi>N</IndicadorIncumplDigi>
            <CodigoSeguridad>-</CodigoSeguridad>
          </HistorialLegajo>
        </Resultado>
      </ConsultarHistorialDelLegajoResult>
    </ConsultarHistorialDelLegajoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<MotivoReserva>-</MotivoReserva>  
<IndicadorRatificacion>-</IndicadorRatificacion>  
</HistorialLegajo>  
</Resultado>  
<Errores/>  
</ConsultarEstadoDelLegajoResult>  
</ConsultarEstadoDelLegajoResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
IdLegajo	16033IC01000043D, 12033EC01000309A 18033IC01000107G, 201408000000500E

MÉTODO CONSULTARLEGAJORATIFICACION

El presente método tiene la finalidad de obtener el listado de la Ratificación del Legajo de Depositario Fiel.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente y el rol conectado.
- El rango entre las fechas no puede superar los 15 días corridos.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarLegajoRatificacion>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputLegajoRatificacion>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante/>
        <ar:FechaDesde>2010-11-19</ar:FechaDesde>
        <ar:FechaHasta>2010-11-29</ar:FechaHasta>
        <ar:IndicadorRatificacion>SN</ar:IndicadorRatificacion>
      </ar:inputLegajoRatificacion>
    </ar:ConsultarLegajoRatificacion>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarLegajoRatificacionResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarLegajoRatificacionResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T12:56:32.8889791-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <LegajoRatificacion>
            <IdLegajo>10033EC01000747E</IdLegajo>
            <NroTicket>201000000000000000005078</NroTicket>
            <FechaEstado>2010-11-19T17:51:51</FechaEstado>
            <Estado>DIGI</Estado>
            <CuitDeclarante>20161310183</CuitDeclarante>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <CuitDepositario>33693450239</CuitDepositario>
            <IndicadorRatificacion>S</IndicadorRatificacion>
          </LegajoRatificacion>
          <LegajoRatificacion>
            <IdLegajo>10033EC01000747E</IdLegajo>
            <NroTicket>201000000000000000005082</NroTicket>
            <FechaEstado>2010-11-19T18:19:06</FechaEstado>
            <Estado>DIGI</Estado>
            <CuitDeclarante>20161310183</CuitDeclarante>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <CuitDepositario>33693450239</CuitDepositario>
            <IndicadorRatificacion>S</IndicadorRatificacion>
          </LegajoRatificacion>
        </Resultado>
      </ConsultarLegajoRatificacionResult>
    </ConsultarLegajoRatificacionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</Resultado>  
<Errores/>  
</ConsultarLegajoRatificacionResult>  
</ConsultarLegajoRatificacionResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	20040410024
Fechas	2010-11-19 / 2010-11-29T00:00:00 2018-11-10 / 2018-11-25T00:00:00 2016-09-11 / 2016-09-20T00:00:00
IndicadorRatificacion	NU, N, S, SN

MÉTODO CONSULTARLEGAJOSPORINHABILITAR

El presente método tiene la finalidad de obtener el listado de Legajos por inhabilitar.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente y el rol conectado.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarEstadoDelLegajo>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</Rol>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputLegajoxInhabilitar>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputLegajoxInhabilitar>
    </ar:ConsultarLegajosPorInhabilitar>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarLegajosPorInhabilitarResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <ConsultarLegajosPorInhabilitarResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T12:56:32.8889791-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <LegajoxInhabilitar>
            <IdLegajo>10033IC04000016A</IdLegajo>
            <Codigo>000-Legajo Completo</Codigo>
            <NroTicket>0</NroTicket>
            <Estado>DIEN</Estado>
            <FechaRetiro>2010-06-08T00:00:00</FechaRetiro>
            <FechaPSAD xsi:nil="true"/>
            <FechaDigitalizacion xsi:nil="true"/>
            <FechaEstado>2010-06-01T11:15:44</FechaEstado>
            <IndicadorRatificacion>-</IndicadorRatificacion>
          </LegajoxInhabilitar>
          <LegajoxInhabilitar>
            <IdLegajo>10033EC01000390V</IdLegajo>
            <Codigo>000-Legajo Completo</Codigo>
            <NroTicket>0</NroTicket>
            <Estado>DIEN</Estado>
            <FechaRetiro>2010-08-13T00:00:00</FechaRetiro>
            <FechaPSAD xsi:nil="true"/>
            <FechaDigitalizacion xsi:nil="true"/>
            <FechaEstado>2010-08-30T12:22:00</FechaEstado>
            <IndicadorRatificacion>-</IndicadorRatificacion>
          </LegajoxInhabilitar>
          <LegajoxInhabilitar>
            <IdLegajo>10033EC01000420P</IdLegajo>
            <Codigo>000-Legajo Completo</Codigo>
```

```
<NroTicket>0</NroTicket>
<Estado>DIEN</Estado>
<FechaRetiro>2010-08-13T00:00:00</FechaRetiro>
<FechaPSAD xsi:nil="true"/>
<FechaDigitalizacion xsi:nil="true"/>
<FechaEstado>2010-08-30T12:22:00</FechaEstado>
<IndicadorRatificacion>-</IndicadorRatificacion>
</LegajoxInhabilitar>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarLegajosPorInhabilitarResult>
</ConsultarLegajosPorInhabilitarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	20040410024