



**DISADU**  
Dirección de Sistemas Aduaneros

# *Manual del Usuario Externo*

**wconsCuit**

**Consulta de CBU y Detalle de Transferencia de Exportador**

AFIP - Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
25/10/2017	1.0	Versión inicial del documento	Matías Soler	
08/11/2017	1.1	Se agregan casos de prueba al método CBUEXPORTADORDETALLE	Valeria	
21/03/2023	1.2	Se agregan 2 métodos y casos de prueba: BeneficoExpoTotales BeneficoExpoDetalle	Mariel Figueredo / Nicolas Bulgarella / Anabella Kapala / DV HDDR	

## Tabla de Contenidos

DOCUMENTO FUNCIONAL .....	4
FINALIDAD .....	4
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO.....	4
DOCUMENTACION ADICIONAL.....	4
<i>METODOS WEB</i> .....	5
<i>METODO CbuExportadorDetalle:</i> .....	5
<i>METODO CbuExportadorTransferencias:</i> .....	7
<i>METODO BeneficoExpoTotales:</i> .....	9
<i>METODO BeneficoExpoDetalle:</i> .....	11

## DOCUMENTO FUNCIONAL

### FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wconscuit en el ambiente de homologación de forma autónoma.

### CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentra en el siguiente link:

- WSAA - Webservice de Autenticación y Autorización: <http://www.afip.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT, deberá realizar la delegación del Web Service AFIP con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El "Manual del usuario del WSASS": <http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: [webservices-desa@afip.gob.ar](mailto:webservices-desa@afip.gob.ar)

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

- Ser una empresa habilitada para operar:
  - “IMEX” Importador/Exportador
  - “IEOC” Importador/Exportador ocasional
  - “DESP” Despachante
  - “USUD” Usuarios Directos
- Ser una empresa que aún no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente.

### DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio.

- <https://www.afip.gob.ar/moa/ayuda/manuales.asp>

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

## METODOS WEB

### METODO CBUEXPORTADORDETALLE:

El presente método tiene la finalidad de retornar el detalle de las operaciones realizadas mediante el CBU de un exportador.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- Deberá especificar el tipo de movimiento (AD | EJ)
- Opcionalmente se puede especificar un número de CBU.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:CbuExportadorDetalle>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign><!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argCbuExportadorDetalle>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoMovimiento>AD</ar:TipoMovimiento>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitExportador>20000000036</ar:CuitExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>12033EC01000450U</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorCbu>0720000720000001378654</ar:IdentificadorCbu>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorBanco></ar:IdentificadorBanco>
      </ar:argCbuExportadorDetalle>
    </ar:CbuExportadorDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```

```
<CbuExportadorDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <CbuExportadorDetalleResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>10.30.32.108</Server>
    <TimeStamp>2017-10-25T14:54:50.4959691-03:00</TimeStamp>
    <DetallesPorCbu>
      <Detalle>
        <IdentificadorDestinacion>12033EC01000450U</IdentificadorDestinacion>
        <IdentificadorDevolucion>12033000159D</IdentificadorDevolucion>
        <CodigoEstado>TRA</CodigoEstado>
        <DescripcionEstado>TRANSFERIDA</DescripcionEstado>
        <FechaTransferencia>2012-11-15T16:17:12</FechaTransferencia>
        <CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
        <ImportePesos>127.98</ImportePesos>
        <NumeroTransferencia>0001</NumeroTransferencia>
      </Detalle>
    </DetallesPorCbu>
  </CbuExportadorDetalleResult>
</CbuExportadorDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
TipoMovimiento	DD
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	0720000720000001378654
IdentificadorBanco	072
FechaTransferenciaDesde	2017-04-01T00:00:00-03:00
FechaTransferenciaHasta	2017-04-30T00:00:00-03:00

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
TipoMovimiento	EJ
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	0110368530036810014097
IdentificadorBanco	011
FechaTransferenciaDesde	2017-04-01T00:00:00-03:00
FechaTransferenciaHasta	2017-04-30T00:00:00-03:00

## METODO CBUEXPORTADORTRANSFERENCIAS:

El presente método tiene la finalidad de retornar las transferencias hechas para un determinado CBU ó Exportador conectado.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- Deberá especificar el tipo de movimiento (AD | EJ)
- Opcionalmente se puede especificar un número de CBU.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:CbuExportadorTransferencias>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argCbuExportadorTransferencias>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitExportador>20000000036</ar:CuitExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorCbu></ar:IdentificadorCbu>
        <ar:FechaTransferenciaDesde>2017-04-01</ar:FechaTransferenciaDesde>
        <ar:FechaTransferenciaHasta>2017-04-30</ar:FechaTransferenciaHasta>
      </ar:argCbuExportadorTransferencias>
    </ar:CbuExportadorTransferencias>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <CbuExportadorTransferenciasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
      <CbuExportadorTransferenciasResult>
        <ListaErrores>
```

```

<DetalleError>
  <Codigo>0</Codigo>
  <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
  <DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-10-27T15:12:12.6015529-03:00</TimeStamp>
<Transferencias>
  <Transferencia>
    <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
    <IdentificadorCbu>0140360001659000619243</IdentificadorCbu>
    <IdentificadorBanco>014</IdentificadorBanco>
    <DescripcionBanco>DE LA PCIA. DE BS.AS</DescripcionBanco>
    <ImporteTotalPesos>113150</ImporteTotalPesos>
  </Transferencia>
  <Transferencia>
    <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
    <IdentificadorCbu>0720000720000001378654</IdentificadorCbu>
    <IdentificadorBanco>072</IdentificadorBanco>
    <DescripcionBanco>RIO DE LA PLATA S.A.</DescripcionBanco>
    <ImporteTotalPesos>135780</ImporteTotalPesos>
  </Transferencia>
</Transferencias>
</CbuExportadorTransferenciasResult>
</CbuExportadorTransferenciasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	0720000720000001378654
IdentificadorBanco	
FechaTransferenciaDesde	2017-04-01
FechaTransferenciaHasta	2017-04-30

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorCbu	
IdentificadorBanco	
FechaTransferenciaDesde	2017-04-01
FechaTransferenciaHasta	2017-04-30

**METODO BENEFICOEXPOTOTALES:**



El presente método tiene la finalidad de retornar los beneficios totales en relación a un CUIT de un Importador Exportador.

Consideraciones a tener en cuenta:

- El CUIT del Importador/Exportador deberá ser el mismo que el de conexión.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BeneficoExpoTotales>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${sign}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argCuitImportadorExportador>20000000036</ar:argCuitImportadorExportador>
    </ar:BeneficoExpoTotales>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <BeneficoExpoTotalesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
      <BeneficoExpoTotalesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <Parametros/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-21T11:34:06.9008331-03:00</TimeStamp>
        <Totales>
          <CantidadTotalDestinaciones>141</CantidadTotalDestinaciones>
          <MontoTotalDolares>272116.27</MontoTotalDolares>
          <MontoTotalPesos>0</MontoTotalPesos>
          <TotalesPorEstados>
            <TotalEstado>
              <Estado>REINT. A AUTORIZAR</Estado>
              <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
              <MontoDolares>205</MontoDolares>
              <MontoPesos>0</MontoPesos>
              <DetallePorEstado>
                <Detalle>
                  <CodigoAgrupadoPor>ANDE</CodigoAgrupadoPor>
                </Detalle>
              </DetallePorEstado>
            </TotalEstado>
          </TotalesPorEstados>
        </Totales>
      </BeneficoExpoTotalesResult>
    </BeneficoExpoTotalesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>Anulacion de
devolucion</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>205</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    <Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>R325 Y AUTO</CodigoAgrupadoPor>
        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>R325 Y
AUTO</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>0</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>0</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    <Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>SIN BLOQUEOS</CodigoAgrupadoPor>
        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>SIN
BLOQUEOS</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>0</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>0</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
</DetallePorEstado>
</TotalEstado>
<TotalEstado>
    <Estado>REINTEGRO OBSERVADO</Estado>
    <CantidadDestinaciones>127</CantidadDestinaciones>
    <MontoDolares>247598.18</MontoDolares>
    <MontoPesos>0</MontoPesos>
    <DetallePorEstado>
        <Detalle>
            <CodigoAgrupadoPor>10478</CodigoAgrupadoPor>
            <DescripcionCodigoAgrupadoPor>Falta presentar documentos
exigidos.</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
            <CantidadDestinaciones>4</CantidadDestinaciones>
            <MontoDolares>1399.12</MontoDolares>
            <MontoPesos>0</MontoPesos>
        </Detalle>
    </DetallePorEstado>
</TotalEstado>
<TotalEstado>
    <Estado>DEVOLUCION GENERADA</Estado>
    <CantidadDestinaciones>13</CantidadDestinaciones>
    <MontoDolares>24313.09</MontoDolares>
    <MontoPesos>0</MontoPesos>
    <DetallePorEstado>
        <Detalle>
            <CodigoAgrupadoPor>ENS</CodigoAgrupadoPor>
            <DescripcionCodigoAgrupadoPor>ENTREGADA
SIGMA</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
            <CantidadDestinaciones>2</CantidadDestinaciones>
            <MontoDolares>17027</MontoDolares>
            <MontoPesos>0</MontoPesos>
        </Detalle>
    </Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>ETR</CodigoAgrupadoPor>
        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>EN
TRAMITE.</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>202.50</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    <Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>PAG</CodigoAgrupadoPor>
        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>PAGADA</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>2</CantidadDestinaciones>
    </Detalle>

```

```

        <MontoDolares>54</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    <Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>SAN</CodigoAgrupadoPor>
        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>SUSP POR
ANULACION</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>27</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    <Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>TBN</CodigoAgrupadoPor>
        <DescripcionCodigoAgrupadoPor>TRANSFERIDO AL
BNA</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>4495.59</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    <Detalle>
        <CodigoAgrupadoPor>TRA</CodigoAgrupadoPor>
<DescripcionCodigoAgrupadoPor>TRANSFERIDA</DescripcionCodigoAgrupadoPor>
        <CantidadDestinaciones>5</CantidadDestinaciones>
        <MontoDolares>2111</MontoDolares>
        <MontoPesos>0</MontoPesos>
    </Detalle>
    </DetallePorEstado>
</TotalEstado>
</TotalesPorEstados>
</Totales>
</BeneficoExpoTotalesResult>
</BeneficoExpoTotalesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitExportador	20000000036

## METODO BENEFICOEXPODETALLE:

El presente método tiene la finalidad de retornar el detalle de los beneficios totales en relación a un CUIT de un Importador Exportador.

Consideraciones a tener en cuenta:

- El CUIT del Importador/Exportador deberá ser el mismo que el de conexión.
- Se deberá indicar el Código de Estado, los posibles valores son los siguientes: AUT (REINT. A AUTORIZAR), DEV (DEVOLUCION GENERADA), ENC (EN CONVENIO (RG 3962)) y OBS (REINTEGRO OBSERVADO)
- El Código de Detalle debe corresponder con el Código de Estado.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BeneficoExpoDetalle>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${sign}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argBeneficoExpoDetalle>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:CodigoEstado>DEV</ar:CodigoEstado>
        <!--Optional:-->
        <ar:CodigoDetalle>ENS</ar:CodigoDetalle>
        <ar:FechaEstadoDesde>2015-10-01</ar:FechaEstadoDesde>
        <ar:FechaEstadoHasta>2015-10-30</ar:FechaEstadoHasta>
      </ar:argBeneficoExpoDetalle>
    </ar:BeneficoExpoDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <BeneficoExpoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconscuit">
      <BeneficoExpoDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <Parametros/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-21T11:47:49.5656223-03:00</TimeStamp>
        <DatelletesDevolucionesGeneradas>
          <DetalleDevolucionGenerada>
            <IdentificadorDestinacion>15033EC01000250V</IdentificadorDestinacion>
            <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2015-10-02T14:56:11</FechaOficializacion>
            <MontoReintegroDolares>27</MontoReintegroDolares>
            <NumeroDevolucion>15033000084D</NumeroDevolucion>
            <FechaGeneracionDevolucion>2015-10-06T00:00:00</FechaGeneracionDevolucion>
            <Transferencia>0</Transferencia>
            <MontoPesos>0</MontoPesos>
            <FechaDevolucionEstado>2015-10-06T16:47:50</FechaDevolucionEstado>
```

```
</DetalleDevolucionGenerada>  
</DatelletesDevolucionesGeneradas>  
</BeneficoExpoDetalleResult>  
</BeneficoExpoDetalleResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitExportador	20000000036
CódigoEstado	DEV
CódigoDetalle	ENS
FechaEstadoDesde	2015-10-01
FechaEstadoHasta	2015-10-30