

Manual del Desarrollador wconsdeclaracion

Consultas de la Declaración

Fecha: 24/10/2022

Historial de Cambios				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
18/07/2017	1.0	Versión inicial	DIINAD	
18/09/2017	1.1	Modificación del Documento	DIINAD	
24/11/2017	1.2	Modificación del Documento	DIINAD	
28/11/2017	1.3	Modificación del Documento	DIINAD	
05/01/2018	1.4	Modificación del Documento	DIDESA	
24/01/2018	1.5	Modificación del mensaje de salida del método DestinacionesExpoCumplidasLista	DIDESA	
19/02/2018	1.6	Correcciones menores en los mensajes de salida	DIDESA	
19/02/2018	1.7	Modificación del Documento. Agregado dos métodos (Bultos y Título de Transporte).	DIDESA	
23/02/2018	1.8	Correcciones menores en los mensajes de salida	DIDESA	
12/03/2018	1.9	Modificación SIMI/DJAI.	DIDESA	
14/03/2018	2.0	Modificación SIMI/DJAI.	DIDESA	
15/05/2018	2.1	Se Agregan modulos de Liquidaciones de la destinación y del Item.	DIDESA	
22/05/2018	2.2	Modificaciones solicitadas por Soporte.	DIDESA	
17/10/2018	2.2.1	Corrigo tag mensaje salida para método "DetalladaEstado". Reemplazo <ControlUnidadesConforme> por <IndicadorControlUnidadesConforme>	DIDESA	
28/11/2018	2.2.2	Actualización del Manual con respecto a las Entidades de los mensajes de Entrada de algunos métodos.	DIDESA	
09/01/2019	2.2.3	Se informa en la descripción de los métodos "ZonaFrancaItems" y "ZonaFrancaSubitems" que son una subconsulta.	DIDESA	
22/01/2019	2.2.4	Corrección de la URL en producción del WS	DIDESA	
14/09/2023	2.2.5	Se incorpora el campo: Motivo de anulación para el reporte cabecera de las declaraciones SIMI/DJAI	DIDESA	

Historial de Cambios				
24/10/2022	2.3.0	Se actualizan contenidos de los métodos SuspensivasSubitems, SimiDjaiListaDeclaraciones y ZonaFrancaListaDeclaraciones. SimiDjaiSubitems: se permite consultar por IdentificadorItem = 0 SuspensivasCancelaciones: Cantidad soporta decimales SimiDjaiListaDeclaraciones: Se incorporan IndicadorInformaBcra, FechaInformaBcra, FechaMLC, IndiceLA y FechaVencimientoLA SimiDjaiItems: Se incorpora VencimientoLA SimiDjaiSubitems: Se incorpora FechaVencimientoLA DetalladaCaratula: Se modifica tipo de dato de FechaVencimientoTemporal y FechaArribo SimiDjaiListaDeclaraciones: Se hacen nulleables las fechas ZonaFrancaQueCancelanDecla: Se incorpora IdentificadorDeclaracion PENListaNovedades: Se agrega IdentificadorExternoDeclaracion, CuitImex, CuitDesp y EstadoDecla en la lista SimiDjaiListaDeclaraciones: Se incorporan FechaMLCIni, PlazoMLCIni, FechaMLCDef y PlazoMLCDef	DISADU	
06/05/2023	2.4.0	Se incorpora nuevo web método: ConsultarCancelacionDetallada	DISADU	
28/10/2023	2.5.0	Se incorpora nuevo web método: ConsultarDenunciasDetallada	DISADU	
18/07/2023	2.6.0	Se incorpora nuevo web método: ConsultarBloqueosSEDI	DISADU	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
OBJETIVO Y ALCANCE.....	5
PRERREQUISITOS.....	7
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	7
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION.....	13
TABLAS DE REFERENCIA.....	13
WS DE NEGOCIO.....	14
MÉTODOS.....	14
01) BloqueosLista.....	14
02) BloqueosIntervenciones.....	17
03) DetalladaListaDeclaraciones.....	20
04) DetalladaCaratula.....	23
05) DetalladaEstado.....	26
06) DetalladaItems.....	29
07) DetalladaSubitem.....	33
08) DetalladaOtrosDatos.....	36
09) DetalladaDocumentos.....	40
10) DetalladaLiquidacionItems.....	43
11) DetalladaLiquidaciones.....	46
12) DetalladaLiquidacionesDetalle.....	48
13) DetalladaLiquidacionesBoletas.....	51
14) DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle.....	53
15) DetalladaLiquidacionesGarantias.....	56
16) DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle.....	59
17) ConsultarCancelacionDetallada.....	62
18) SimiDjaiListaDeclaraciones.....	66
19) SimiDjaiItems.....	69
20) SimiDjaiSubitems.....	72
21) SimiDjaiCancelaciones.....	75
22) DestinacionesExpoCumplidasLista.....	78
23) PENListaNovedades.....	81
24) Intervenciones3OrgLista.....	84
25) Intervencion3OrgDetalle.....	87
26) DUMMY.....	90
27) SuspensivasListaDeclaraciones.....	91
28) SuspensivasItems.....	94
29) SuspensivasSubitems.....	96
30) SuspensivasCancelaciones.....	99
31) ZonaFrancaListaDeclaraciones.....	102
32) ZonaFrancaItems.....	105
33) ZonaFrancaSubitems.....	108
34) ZonaFrancaCanceladasPorDecla.....	111
35) ZonaFrancaQueCancelanDecla.....	114
36) DetalladaCaratulaOfic.....	117
37) DetalladaItemOfic.....	119
38) DetalladaSubitemOfic.....	122
39) DetalladaBultos.....	125
40) DetalladaTituloTransporte.....	128
41) ConsultarDenunciasDetallada.....	131
42) ConsultarBloqueosSEDI.....	136
CLASES DEL SISTEMA.....	139
Códigos y Mensajes de Error.....	146

Introducción

Objetivo y alcance

Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconsdeclaracion” por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las siguientes consultas de una destinación determinada.

Web Service	Tema	WebMethod
wconsdeclaracion	Bloqueos	BloqueosLista
		BloqueosIntervenciones
	Declaración Detallada	DetalladaListaDeclaraciones
		DetalladaCaratula
		DetalladaEstado
		DetalladaItems
		DetalladaSubitem
		DetalladaOtrosDatos
		DetalladaDocumentos
		DetalladaLiquidacionItems
		DetalladaLiquidaciones
		DetalladaLiquidacionesDetalle
		DetalladaLiquidacionesBoletas
		DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle
		DetalladaLiquidacionesGarantias
		DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle
		ConsultarCancelacionDetallada
		ConsultarDenunciasDetallada
	Seguimiento SIMI/DJAI	SimiDjaiListaDeclaraciones
		SimiDjaiItems
		SimiDjaiSubitems
		SimiDjaiCancelaciones
		ConsultarBloqueosSEDI
	Destinaciones de Exportación Cumplidas	DestinacionesExpoCumplidasLista
	Parte Electrónico de Novedades	PENListaNovedades
	Intervenciones de Terceros Organismos	Intervenciones3OrgLista
		Intervencion3OrgDetalle
	Declaraciones Suspensivas	SuspensivasListaDeclaraciones
		SuspensivasItems
		SuspensivasSubitems
SuspensivasCancelaciones		
Destinaciones de Zona Franca	ZonaFrancaListaDeclaraciones	
	ZonaFrancaItems	
	ZonaFrancaSubitems	
	ZonaFrancaCanceladasPorDecla	

		ZonaFrancaQueCancelanDecla
	Información adicional del proceso de Oficialización	DetalladaCaratulaOfic
		DetalladaItemOfic
		DetalladaSubitemOfic
	Información de Bultos y Título de Transporte	DetalladaBultos
	Información de Título de Transporte	DetalladaTituloTransporte

PREREQUISITOS

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION de www.arca.gob.ar/ws".

Las consultas acerca del WSAA hay que dirigir las a webservices-desa@arca.gob.ar.

Mail de contacto por consultas funcionales o del negocio: <seleccionar una dirección de

correo electrónico> arancel: dia_controlara@arca.gob.ar

Declaración: dia_controldec@arca.gob.ar

Recaudación: dia_controlrec@arca.gob.ar

ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO

Nombre	Wconsdeclaracion		
NameSpace	Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion		
URL Testing	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconsdeclaracion/wconsdeclaracion.asmx		
URL Producción	https://webservicesadu.afip.gov.ar/DIAV2/wconsdeclaracion/wconsdeclaracion.asmx		
BloqueosLista			
			argWSAutenticacionEmpresa
			argBloqueosListaParam
			BloqueosListaRta
Consulta el circuito de las destinaciones de exportación que tuvieron Bloqueos Operativos.			
Bloqueos Intervenciones			Parámetro
			argWSAutenticacionEmpresa
			argIdentificadorDestinacion
			BloqueosIntervencionesRta
Consulta de las Intervenciones asociadas a una Destinación.			
Detallada Lista Declaraciones			Parámetro
			argWSAutenticacionEmpresa
			argDetalladasListaParams
			DetalladaListaDeclaracionesRta
Consulta de las Destinaciones Detalladas.			

DetalladaCaratula	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	DetalladaCaratulaRta	
Consulta de la carátula de una Destinación.			
DetalladaEstado	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	DetalladaEstadoRta	
Consulta del Estado de una Destinación.			
DetalladaItems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaItems	String
	Resultado de Salida	DetalladaItemsRta	
Consulta de los Ítems de una Destinación.			
DetalladaSubitem	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaSubitem	DetalladaSubitemParams
	Resultado de Salida	DetalladaSubitemRta	
Consulta de los Subítemas de una Destinación.			
DetalladaOtrosDatos	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaOtrosDatos	DetalladaOtrosDatosParams
	Resultado de Salida	DetalladaOtrosDatosRta	
Consulta de Otros Datos de una Destinación.			
DetalladaDocumentos	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	DetalladaDocumentosRta	
Consulta de los Documentos de una Destinación.			
DetalladaLiquidacionItems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaLiquidacionItems	DetalladaLiquidacionItemsParams
	Resultado de Salida	DetalladaLiquidacionItemsRta	
Consulta de los Items de una Declaracion Detallada.			
DetalladaLiquidaciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	DetalladaLiquidacionRta	
Consulta de Liquidaciones de una Destinacion determinada.			

DetalladaLiquidacionesDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaLiquidacionesDetalle	DetalladaLiquidacionesDetalleParams
	Resultado de Salida	DetalladaLiquidacionDetalleRta	
Consulta de Liquidaciones de una Destinacion determinada (detalle).			
DetalladaLiquidacionesBoletas	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaLiqBoletas	DetalladaLiqBoletasParams
	Resultado de Salida	DetalladaLiqBoletasRta	
Consulta de Boletas vinculadas a Liquidaciones de una Destinacion determinada.			
DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaLiqBoletasDetalle	DetalladaLiqBoletasDetalleParams
	Resultado de Salida	DetalladaLiqBoletaDetalleRta	
Consulta de Boletas vinculadas a Liquidaciones de una Destinacion determinada (detalle).			
DetalladaLiquidacionesGarantias	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaLiquidacionesGarantias	DetalladaLiquidacionesGarantiasParam
	Resultado de Salida	DetalladaLiqGarantiasRta	
Consulta de Garantias vinculadas a Liquidaciones de una Destinacion determinada.			
DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle	DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleParams
	Resultado de Salida	DetalladaLiqGarantiaDetalleRta	
Consulta de Garantias vinculadas a Liquidaciones de una Destinacion determinada (detalle).			
ConsultarCancelacionDetallada	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputCancelacionDetallada	InputCancelacionDetallada
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<CancelacionDetallada>>	
Consulta las Destinaciones que Cancelan una Destinación Detallada.			
ConsultarDenunciasDetallada	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputDenunciaDetallada	InputDenunciaDetallada
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<DenunciaDetallada>>	
Consulta las Denuncias efectuadas a una Destinación Detallada.			
SimiDjaiListaDeclaraciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argSimiDjaiListaParams	SimiDjaiListaDeclaracionesParams
	Resultado de Salida	SimiDjaiListaDeclaracionesRta	
Consulta de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).			

SimiDjaiItems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDeclaracion	String
	Resultado de Salida	SimiDjaiItemsRta	
Consulta de los ítems de las DJAI/SIMI.			
SimiDjaiSubitems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argSimiDjaiSubitemsParams	SimiDjaiSubitemsParams
	Resultado de Salida	SimiDjaiSubitemsRta	
Consulta de los subítems de las DJAI/SIMI.			
SimiDjaiCancelaciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argSimiDjaiCancelacionesParams	SimiDjaiCancelacionesParams
	Resultado de Salida	SimiDjaiCancelacionesRta	
Consulta de las cancelaciones de las DJAI/SIMI.			
ConsultarBloqueosSEDI	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputBloqueoSEDI	InputBloqueoSEDI
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<BloqueoSEDI>>	
Consulta de los bloqueos de las SEDI.			
DestinacionesExpoCumplidasLista	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDestinacionesExpoCumplidasLista	DestinacionesExpoCumplidasListaParam
	Resultado de Salida	DestinacionesExpoCumplidasListaRta	
Consulta de las Destinaciones de Exportación Cumplidas.			
PENListaNovedades	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argNovedadElectronicaListaParams	NovedadElectronicaListaParams
	Resultado de Salida	NovedadElectronicaListaRta	
Consulta del Parte Electrónico de Novedades.			
Intervenciones3OrgLista	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIntervenciones3OrgListaParam	Intervenciones3OrgListaParams
	Resultado de Salida	Intervenciones3OrgListaRta	
Consulta de las intervenciones de Terceros Organismos.			
Intervencion3OrgDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	Intervencion3OrgDetalleRta	
Consulta del detalle de las intervenciones de Terceros Organismos.			

SuspensivasListaDeclaraciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		SuspensivasListaDeclaracionesRta	SuspensivasListaDeclaracionesParams
	Resultado de Salida	SuspensivasListaDeclaracionesRta	
Consulta de declaraciones suspensivas.			
SuspensivasItems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDeclaracion	String
	Resultado de Salida	SuspensivasItemsRta	
Consulta ítems de una declaración suspensiva.			
SuspensivasSubitems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argSuspensivasSubitems	SuspensivasSubitemsParams
	Resultado de Salida	SuspensivasSubitemsRta	
Consulta un subitem de una declaración suspensiva.			
SuspensivasCancelaciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argSuspensivasCancelacionesParams	SuspensivasCancelacionesParams
	Resultado de Salida	SuspensivasCancelacionesRta	
Consulta cancelaciones de una declaración suspensiva.			
ZonaFrancaListaDeclaraciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argZonaFrancaListaDeclaracionesParams	ZonaFrancaListaDeclaracionesParams
	Resultado de Salida	ZonaFrancaListaDeclaracionesRta	
Lista de Destinations de Zona Franca.			
ZonaFrancaItems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDeclaracion	String
	Resultado de Salida	ZonaFrancaItemsRta	
Items correspondientes a una Destination de Zona Franca.			
ZonaFrancaSubitems	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argZonaFrancaSubitemsParams	ZonaFrancaSubitemsParams
	Resultado de Salida	ZonaFrancaSubitemsRta	
Subitems correspondientes a una Destination de Zona Franca.			
ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracion	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionParams	ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionParams
	Resultado de Salida	ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionRta	
Destinations canceladas por una Destination de Zona Franca.			

ZonaFrancaQueCancelan Decla	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams	ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams
	Resultado de Salida	ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta	
Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.			
DetalladaCaratulaOfic	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		arg argIdentificadorDeclaracion	String
	Resultado de Salida	DetalladaCaratulaOficRta	
Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.			
DetalladaItemOfic	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		arg argIdentificadorDeclaracion	String
	Resultado de Salida	DetalladaItemOficRta	
Información adicional del Ítem en el proceso de Oficialización.			
DetalladaSubitemOfic	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argDetalladaSubitemOfic	DetalladaSubitemOficParams
	Resultado de Salida	DetalladaSubitemOficRta	
Información adicional del Subítem en el proceso de Oficialización.			
DetalladaBultos	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	DetalladaBultosRta	
Información de los Bultos.			
DetalladaTituloTransporte	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	DetalladaTituloTransporteRta	
Información del Título de Transporte.			
Dummy	Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse	
	Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).		

PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA DE LA AUTENTICACIÓN

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticación				
Información para la autenticación y autorización				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL	OBSERVACIONES
Token	Token retornado por el WSAA	-	S	
Sign	Firma retornada por el WSAA	-	S	
Cuit Empresa Conectada	Cuit de la empresa que se conecta	String(11)	S	
Tipo Agente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	"IMEX" (Importador/Exportador); "IEOC" (Importador/Exportador ocasional); "DESP" (Despachante); "USUD" (Usuarios Directos)
Rol	Rol	String(4)	S	"IMEX";"IEOC";"DESP";"USUD"

TABLAS DE REFERENCIA

Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice **wgesTabRef** que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.

WS DE NEGOCIO

METODOS

01) BLOQUEOSLISTA

Descripción

Método para consultar el circuito de las destinaciones que tuvieron Bloqueos Operativos, de acuerdo a los parámetros ingresados.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo, solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización:

- Aduana
- Tipo de operación
- Subrégimen
- Tipo de bloqueo

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

ESTRUCTURA DEL MÉTODO

<mensaje de entrada>

```
<BloqueosLista>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Sign>
< CuitEmpresaConectada >String</CuitEmpresaConectada >
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argBloqueosLista>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<FechaOficializacionDesde>DateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>DateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoAduanaRegistro>String</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
```

```
<CodigoSubregimen>String</CodigoSubregimen>
<CodigoTipoBloqueo>String</CodigoTipoBloqueo>
<IndicadorBloqueoAutorizado>String</IndicadorBloqueoAutorizado>
</argBloqueosLista>
</BloqueosLista>
```

<mensaje de salida>

```
<BloqueosListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Destinaciones>
<Destinacion>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>DateTime</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
</Destinacion>
</Destinaciones>
</RtaBloqueosListaResult>
```

PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argBloqueosLista	Parámetros específicos del método.	BloqueosListaParam

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	BloqueosListaRta

EJEMPLO XML

- Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BloqueosLista>
```

```
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argBloqueosListaParam>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2017-09-10T10:42:09</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-09-12T10:42:09</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion>E</ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen>EC01</ar:CodigoSubregimen>
<ar:CodigoTipoBloqueo></ar:CodigoTipoBloqueo>
<ar:IndicadorBloqueoAutorizado></ar:IndicadorBloqueoAutorizado>
</ar:argBloqueosListaParam>
</ar:BloqueosLista>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<BloqueosListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<BloqueosListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Destinaciones>
<Destinacion>
<IdentificadorDeclaracion>17033EC01000383H</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2017-09-11T09:34:35</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2017-10-26T12:39:48</FechaEstadoDeclaracion>
</Destinacion>
<Destinacion>
<IdentificadorDeclaracion>17033EC01000384X</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2017-09-12T10:27:33</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2017-10-26T12:39:48</FechaEstadoDeclaracion>
</Destinacion>
</Destinaciones>
</BloqueosListaResult>
</BloqueosListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

02) BLOQUEOS INTERVENCIONES

Descripción

Método para consultar las Intervenciones a una Declaración Detallada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<BloqueosIntervenciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
< CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</BloqueosIntervenciones>
```

<mensaje de salida>

```
<BloqueosIntervencionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Bloqueos>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>DateTime</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo> DateTime</ FechaFinBloqueo>
<FechaRechazo> DateTime</ FechaRechazo>
<DescripcionCodigoMotivo>String</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>String</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
</Bloqueos>
</BloqueosIntervencionesRta>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion

argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String
-----------------------------	---	--------

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	BloqueosIntervencionesRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BloqueosIntervenciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BloqueosIntervenciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<BloqueosIntervencionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<BloqueosIntervencionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Bloqueos>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>R325</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T12:28:03</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Res.150/02 del 03-07-02</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
```

```
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>NDRR</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Decreto 1606/01 RR</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>NDFC</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Decreto 1606/01 FC</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>AUTO</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T12:28:03</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Bloq.Automatico de Reintegros</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>DIGI</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo />
<FechaRechazo />
<DescripcionCodigoMotivo>Digitalizacion de Legajo</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
<Bloqueo>
<CodigoMotivo>ZOFA</CodigoMotivo>
<FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
<FechaFinBloqueo/>
<FechaRechazo/>
<DescripcionCodigoMotivo>Merc.Extr.ZF a 3rs Pais.</DescripcionCodigoMotivo>
<EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
</Bloqueo>
</BloqueosIntervencionesResult>
</BloqueosIntervencionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

03) DETALLADALISTADEDECLARACIONES

Descripción

Método para consultar la Lista de las Declaraciones Detalladas que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Aduana
- Subrégimen
- Estado de declaracion
- Tipo de operación

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaListaDeclaraciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladasListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<CodigoAduanaRegistro>Number</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoSubregimen>Number</CodigoSubregimen>
<FechaOficializacionDesde>DateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>DateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
</argDetalladasListaParams>
</DetalladaListaDeclaraciones>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaListaDeclaracionesResult>
```

```

<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>DateTime</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<CodigoViaTransporte>Number</CodigoViaTransporte>
<MatriculaMedioTransporte>String</MatriculaMedioTransporte>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DetalladaListaDeclaracionesResult>

```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladasListaParams	Parámetros específicos del método.	DetalladaListaDeclaracionesParam

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML

Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaListaDeclaraciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladasListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>

```

```
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
<ar:FechaOficializacionDesde>2007-06-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2007-06-02T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoEstadoDeclaracion></ar:CodigoEstadoDeclaracion>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
</argDetalladasListaParams>
</ar:DetalladaListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<DetalladaListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>07033EC99000018S</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2007-06-01T00:00:00</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2007-06-01T14:28:54</FechaEstadoDeclaracion>
<CodigoViaTransporte>1</CodigoViaTransporte>
<MatriculaMedioTransporte>TRANSPORTES JOSECITO</MatriculaMedioTransporte>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DetalladaListaDeclaracionesResult>
</DetalladaListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

04) DETALLADACARATULA

Descripción

Método para mostrar los datos de la carátula de una destinación.

Consideraciones respecto a obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.

Estructura del método

```
<DetalladaCaratula>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>  
</DetalladaCaratula>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaCaratulaResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>Number</Codigo>  
<Descripcion>String.</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>  
<Caratula>  
<CanalSeleccion>String</CanalSeleccion>  
<NombreProveedorDestinatario>String</NombreProveedorDestinatario>  
<CondicionDeVenta>String</CondicionDeVenta>  
<MontoFobTotal>Decimal</MontoFobTotal>  
<CodigoMonedaFobTotal>String</CodigoMonedaFobTotal>  
<MontoFleteTotal>Decimal</MontoFleteTotal>  
<CodigoMonedaFlete>String</CodigoMonedaFlete>  
<MontoSeguroTotal>Decimal</MontoSeguroTotal>  
<CodigoMonedaSeguro>String</CodigoMonedaSeguro>  
<IdentificadorManifiesto>String</IdentificadorManifiesto>  
<CodigoDocumentoTransporte>String</CodigoDocumentoTransporte>  
<CuitAgenteDeTransporte>String</CuitAgenteDeTransporte >  
<FechaVencimientoTemporal>Date Time</FechaVencimientoTemporal>  
<FechaArriboMercaderia>Date Time</FechaArriboMercaderia>  
<TotalBultos>Number</TotalBultos>  
<PesoBruto>Decimal</PesoBruto>  
<PesoGuia>Decimal</PesoGuia>  
<MotivoAnulacion>String</MotivoAnulacion>  
</Caratula>  
</DetalladaCaratulaResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaCaratula Rta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaCaratula>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>08033EC99000017S</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaCaratula>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<DetalladaCaratulaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaCaratulaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Caratula>
<CanalSeleccion>R</CanalSeleccion>
<NombreProveedorDestinatario>-</NombreProveedorDestinatario>
<CondicionDeVenta>CIF</CondicionDeVenta>
<MontoFobTotal>6712500</MontoFobTotal>
<CodigoMonedaFobTotal>DOL</CodigoMonedaFobTotal>
<MontoFleteTotal>100000</MontoFleteTotal>
<CodigoMonedaFlete>DOL</CodigoMonedaFlete>
<MontoSeguroTotal>204375</MontoSeguroTotal>
```

```
<CodigoMonedaSeguro>DOL</CodigoMonedaSeguro>  
<IdentificadorManifiesto>-</IdentificadorManifiesto>  
<CodigoDocumentoTransporte>-</CodigoDocumentoTransporte>  
<CuitAgenteDeTransporte/>  
<FechaVencimientoTemporal>16/10/2034</FechaVencimientoTemporal>  
<FechaArriboMercaderia>01/06/2007</FechaArriboMercaderia>  
<TotalBultos>4000</TotalBultos>  
<PesoBruto>13500</PesoBruto>  
<PesoGuia/>  
<MotivoAnulacion>-</MotivoAnulacion>  
</Caratula>  
  
    </DetalladaCaratulaResult>  
</DetalladaCaratulaResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

05) DETALLADAESTADO

Descripción

Método para mostrar el Estado de una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
</DetalladaEstado>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>  
</DetalladaEstado>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaEstadoResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>Number</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
<Estado>  
<FechaPresentacion>DateTime</FechaPresentacion>  
<FechaAutorizacionRetiro>DateTime</FechaAutorizacionRetiro>  
<FechaSalida>DateTime</FechaSalida>  
<FechaCancelacion>DateTime</FechaCancelacion>  
<FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal>DateTime</FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>  
<FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal>DateTime</FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>  
<FechaPrecumplido>DateTime</FechaPrecumplido/>  
<FechaRegistracionCumplido>DateTime</FechaRegistracionCumplido/>  
<FechaLibramientoCumplido>DateTime</FechaLibramientoCumplido/>  
<FechaVencimientoEmbarque>DateTime</FechaVencimientoEmbarque/>  
<IndicadorPrecumplido>String</IndicadorPrecumplido>  
<IndicadorCumplido>String</IndicadorCumplido>  
<IndicadorControlUnidadesConforme>String</IndicadorControlUnidadesConforme />  
</Estado>  
</DetalladaEstadoResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaEstadoRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaEstado>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>08033EC99000017S</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaEstado>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<DetalladaEstadoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaEstadoResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Estado>
<FechaPresentacion>2017-05-15T00:00:00</FechaPresentacion>
<FechaAutorizacionRetiro>2017-05-15T00:00:00</FechaAutorizacionRetiro>
<FechaSalida/>
<FechaCancelacion/>
<FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>
<FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>
```

```
<FechaPrecumplido/>
<FechaRegistracionCumplido/>
<FechaLibramientoCumplido/>
<FechaVencimientoEmbarque/>
<IndicadorPrecumplido>-</IndicadorPrecumplido>
<IndicadorCumplido>-</IndicadorCumplido>
<IndicadorControlUnidadesConforme/>
</Estado>

</DetalladaEstadoResult>
</DetalladaEstadoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

06) DETALLADAITEMS

Descripción

Método para mostrar los ítems de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura del método

```
<DetalladaItems>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>  
</DetalladaItems>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaItemsResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>Number</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>  
<Items>  
<Item>  
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>  
<PosicionArancelariaSIM>string</PosicionArancelariaSIM>  
<CodigoPaisOrigen>string</CodigoPaisOrigen>  
<CodigoPaisProcedencia>string</CodigoPaisProcedencia>  
<EstadoUsoMercaderia>string</EstadoUsoMercaderia>  
<CodigoAcuerdo>string</CodigoAcuerdo>  
<CodigoUnidadDeclarada>string</CodigoUnidadDeclarada>  
<CantidadUnidadDeclarada>string</CantidadUnidadDeclarada>  
<CodigoUnidadEstadistica>string</CodigoUnidadEstadistica>  
<CantidadEstadistica>string</CantidadEstadistica>  
<MontoUnitario>string</MontoUnitario>  
<MontoFobDivisa>string</MontoFobDivisa>  
<MontoAjusteIncluirDolar>string</MontoAjusteIncluirDolar>  
<MontoAjusteDeducirDolar>string</MontoAjusteDeducirDolar>  
<MontoInsumosImportacionTemporal>string</MontoInsumosImportacionTemporal>  
<MontoInsumosImportacionAConsumo>string</MontoInsumosImportacionAConsumo>  
<MontoDerechoEspecifico>decimal</MontoDerechoEspecifico>  
<CantidadDerechoEspecifico>decimal</CantidadDerechoEspecifico>  
<MontoFobDolares>decimal</MontoFobDolares>  
<PesoNetoKilos>double</PesoNetoKilos>  
<IndicadorSubItem>string</IndicadorSubItem>
```

```
<Coeficiente>double</Coeficiente>
<CodigoTipoItem>string</CodigoTipoItem>
<MontoFleteDivisa>decimal</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>decimal</MontoSeguroDivisa>
<MontoBaseImponibleDolares>decimal</MontoBaseImponibleDolares>
<MontoBaseImponibleDivisa>decimal</MontoBaseImponibleDivisa>
<FechaMomentoImponible>dateTime</FechaMomentoImponible>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemsResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaItemsRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaItems>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argIdentificadorDestinacion>13033EC01000451W</ar:argIdentificadorDestinacion>
  </ar:DetalladaItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
  <soap:Body>
    <DetalladaItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaItemsResult>
      <ListaErrores>
      <DetalleError>
```

```
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Items>
  <Item>
    <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
    <PosicionArancelariaSIM>0803.00.00.000H</PosicionArancelariaSIM>
    <CodigoPaisOrigen>430</CodigoPaisOrigen>
    <CodigoPaisProcedencia>412</CodigoPaisProcedencia>
    <EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
    <CodigoUnidadDeclarada>01</CodigoUnidadDeclarada>
    <CantidadUnidadDeclarada>10</CantidadUnidadDeclarada>
    <CodigoUnidadEstadistica>01</CodigoUnidadEstadistica>
    <CantidadEstadistica>10</CantidadEstadistica>
    <MontoUnitario>1</MontoUnitario>
    <MontoFobDivisa>10</MontoFobDivisa>
    <MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
    <MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
    <MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
    <MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
    <MontoDerechoEspecifico>0</MontoDerechoEspecifico>
    <CantidadDerechoEspecifico>0</CantidadDerechoEspecifico>
    <MontoFobDolares>10</MontoFobDolares>
    <PesoNetoKilos>10</PesoNetoKilos>
    <IndicadorSubItem>N</IndicadorSubItem>
    <Coeficiente>0</Coeficiente>
    <CodigoTipoltem>N</CodigoTipoltem>
    <MontoFleteDivisa>1</MontoFleteDivisa>
    <MontoSeguroDivisa>1</MontoSeguroDivisa>
    <MontoBaseImponibleDolares>12</MontoBaseImponibleDolares>
    <MontoBaseImponibleDivisa>12</MontoBaseImponibleDivisa>
    <FechaMomentoImponible>2019-11-04T00:00:00</FechaMomentoImponible>
  </Item>
  <Item>
    <IdentificadorItem>2</IdentificadorItem>
    <PosicionArancelariaSIM>0803.00.00.000H</PosicionArancelariaSIM>
    <CodigoPaisOrigen>430</CodigoPaisOrigen>
    <CodigoPaisProcedencia>412</CodigoPaisProcedencia>
    <EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
    <CodigoUnidadDeclarada>01</CodigoUnidadDeclarada>
    <CantidadUnidadDeclarada>10</CantidadUnidadDeclarada>
    <CodigoUnidadEstadistica>01</CodigoUnidadEstadistica>
    <CantidadEstadistica>10</CantidadEstadistica>
    <MontoUnitario>1</MontoUnitario>
    <MontoFobDivisa>10</MontoFobDivisa>
    <MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
    <MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
    <MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
    <MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
    <MontoDerechoEspecifico>0</MontoDerechoEspecifico>
    <CantidadDerechoEspecifico>0</CantidadDerechoEspecifico>
    <MontoFobDolares>10</MontoFobDolares>
    <PesoNetoKilos>10</PesoNetoKilos>
    <IndicadorSubItem>N</IndicadorSubItem>
    <Coeficiente>0</Coeficiente>
    <CodigoTipoltem>N</CodigoTipoltem>
    <MontoFleteDivisa>1</MontoFleteDivisa>
    <MontoSeguroDivisa>1</MontoSeguroDivisa>
    <MontoBaseImponibleDolares>12</MontoBaseImponibleDolares>
    <MontoBaseImponibleDivisa>12</MontoBaseImponibleDivisa>
    <FechaMomentoImponible>2019-11-04T00:00:00</FechaMomentoImponible>
  </Item>
</Items>
```

```
</DetalladaItemsResult>  
</DetalladaItemsResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

07) DETALLADASUBITEM

Descripción

Método para mostrar los subítems de una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaSubitem>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaSubitem>
<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorItem>Number<IdentificadorItem>
</argDetalladaSubitem>
</DetalladaSubitem>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaSubitemResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>
<SufijoValor>String</SufijoValor>
<CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>String</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadUnidadEstadistica>Number</CantidadUnidadEstadistica>
<PrecioUnitario>Decimal</PrecioUnitario>
<MontoFobDolar>Decimal</MontoFobDolar>
</Subitem>
</Subitems>
</DetalladaSubitemResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaSubitem	Identificador de la Declaración Detallada	DetalladaSubitemParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaSubitemRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaSubitem>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaSubitem>
<ar:IdentificadorDestinacion>160331C01000027F</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaSubitem>
</ar:DetalladaSubitem>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<DetalladaSubitemResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaSubitemResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
```

```
<SubItem>  
<IdentificadorSubItem>0</IdentificadorSubItem>  
<SufijoValor>AA(DDD)-NA00-</SufijoValor>  
<CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>  
<CantidadUnidadDeclarada>0</CantidadUnidadDeclarada>  
<CodigoUnidadEstadistica>01-K2.</CodigoUnidadEstadistica>  
<CantidadUnidadEstadistica>0</CantidadUnidadEstadistica>  
<PrecioUnitario>0</PrecioUnitario>  
<MontoFobDolar>0</MontoFobDolar>
```

```
</SubItem>  
</SubItems>
```

```
</DetalladaSubItemResult>  
</DetalladaSubItemResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

08) DETALLADA OTROS DATOS

Descripción

Método para mostrar Otros Datos de una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaOtrosDatos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaOtrosDatos>
<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
</argDetalladaOtrosDatos>
</DetalladaOtrosDatos>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaOtrosDatosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<OtrosDatos>
<DatosComplementarios>
<DatoComplementario>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</DatoComplementario>
</DatosComplementarios>
<Opciones>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</Opciones>
<Texto>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
```

```

<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>
</Texto>
<Ventajas>
<CodigoDato>String</CodigoDato>
<Descripcion>String</Descripcion>
<Referencia>String</Referencia>

</DetalladaOtrosDatosResult>

```

```

</Ventajas>
</OtrosDatos>

```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaOtrosDatos	Identificador de la Declaración Detallada	DetalladaOtrosDatosParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaOtrosDatosRta

Ejemplo XML

Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaOtrosDatos>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaOtrosDatos>
<ar:IdentificadorDestinacion>08033EC01000033W</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaOtrosDatos>
</ar:DetalladaOtrosDatos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Salida

```

<soap:Envelope p p
<soap:Body>

```

```
<DetalladaOtrosDatosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <DetalladaOtrosDatosResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>127.0.0.1</Server>
    <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
    <OtrosDatos>
      <DatosComplementarios>
        <DatoComplementario>
          <CodigoDato>FECHA-CIERRE-VTA</CodigoDato>
          <Descripcion>FECHA CIERRE DE VENTA (EXPO)</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </DatoComplementario>
        <DatoComplementario>
          <CodigoDato>DATO-COMPRADOR</CodigoDato>
          <Descripcion>COMPRADOR/DESTINATARIO EN EXT.</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </DatoComplementario>
        <DatoComplementario>
          <CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
          <Descripcion>COMISION EXTERIOR</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </DatoComplementario>
      </DatosComplementarios>
      <Opciones/>
      <Textos>
        <Texto>
          <CodigoDato>EXPO-ORGANICOTXT</CodigoDato>
          <Descripcion>Se trata de mercadería calificada como ECOLOG</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
        <Texto>
          <CodigoDato>EXPO-PLAZOESPERA</CodigoDato>
          <Descripcion>EFECTUARA EL PAGO DEL DERECHO DE EXPORTACION</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
        <Texto>
          <CodigoDato>PREFINANCIATXT</CodigoDato>
          <Descripcion>La presente destinacion cuenta con prefinanci</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
        <Texto>
          <CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
          <Descripcion>La operaci?n est? afectada por el pago de una</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
        <Texto>
          <CodigoDato>SENASAEX</CodigoDato>
          <Descripcion>Certifico haber puesto en conocimiento del SE</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
        <Texto>
          <CodigoDato>AJUSTE-DECLA-DED</CodigoDato>
          <Descripcion>Declar? AJUSTES a DEDUCIR a nivel de CARATULA</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
        <Texto>
          <CodigoDato>AJUSTE-DECLA-INC</CodigoDato>
          <Descripcion>Declar? AJUSTES a INCLUIR a nivel de CARATULA</Descripcion>
          <Referencia>PSAD01</Referencia>
        </Texto>
      </Textos>
    </OtrosDatos>
  </DetalladaOtrosDatosResult>
</DetalladaOtrosDatosResponse>
```

```
<Ventajas/>  
</OtrosDatos>  
</DetalladaOtrosDatosResult>  
</DetalladaOtrosDatosResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

09) DETALLADADOCUMENTOS

Descripción

Método para mostrar los Documentos asociados de una Destinacion.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

Estructura de metodo

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaDocumentos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaDocumentos>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaDocumentosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>
<Documentos>
<Documento>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem >
<CodigoDeDocumento>String</CodigoDeDocumento>
<Referencia>String</Referencia>
<PresenciaDocumento>String</PresenciaDocumento>
<PresenciaReal>String</PresenciaReal>
<FechaPresentacion/>Date Time</FechaPresentacion>
</Documento>
</Documentos>
</DetalladaDocumentosResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaDocumentosRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaDocumentos>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>08033EC01000033W</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaDocumentos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<DetalladaDocumentosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaDocumentosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Documentos>
<Documento>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<CodigoDeDocumentos>GUIA/CONOCIMIENTO</CodigoDeDocumentos>
<Referencia/>
<PresenciaDocumento>S</PresenciaDocumento>
<PresenciaReal></PresenciaReal>
<FechaPresentacion/>
</Documento>
</Documentos>
```

```
</DetalladaDocumentosResult>  
</DetalladaDocumentosResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

10) DETALLADALIQUIDACIONITEMS

Descripción

Consulta las liquidaciones de un Item.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.
2. Debe especificarse el Identificador de Item.

Estructura del método

Entrada

```
<DetalladaLiquidacionItems>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
    <Token>String</Token>
    <Sign>String</sign>
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
    <TipoAgente>String</TipoAgente>
    <Rol>String</Rol>
  </argWSAutenticacionEmpresa>
  <argDetalladaLiquidacionItems>
    <IdentificadorDestinacion>string</IdentificadorDestinacion>
    <IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
  </argDetalladaLiquidacionItems>
</DetalladaLiquidacionItems>
```

Salida

```
<DetalladaLiquidacionItemsResult>
  <LiquidacionesItem>
    <FilaLiquidacionesItem>
      <Concepto>string</Concepto>
      <CoeficienteConcepto>string</CoeficienteConcepto>
      <TipoObligacion>string</TipoObligacion>
      <MontoConcepto>string</MontoConcepto>
      <MotivoGarantia>string</MotivoGarantia>
      <MotivoGarantiaDescripcion>string</MotivoGarantiaDescripcion>
    </FilaLiquidacionesItem>
    <FilaLiquidacionesItem>
      <Concepto>string</Concepto>
      <CoeficienteConcepto>string</CoeficienteConcepto>
      <TipoObligacion>string</TipoObligacion>
      <MontoConcepto>string</MontoConcepto>
      <MotivoGarantia>string</MotivoGarantia>
      <MotivoGarantiaDescripcion>string</MotivoGarantiaDescripcion>
    </FilaLiquidacionesItem>
  </LiquidacionesItem>
</DetalladaLiquidacionItemsResult>
```

Parametros de Entrada

argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionItems	Parámetros específicos del método.	DetalladaLiquidacionItemsParams

Respuesta del Metodo

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiquidacionItemsRta

Ejemplo XML. Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionItems>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiquidacionItems>
        <ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
      </ar:argDetalladaLiquidacionItems>
    </ar:DetalladaLiquidacionItems>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionItemsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-22T11:38:56.9344711-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionesItem>
          <FilaLiquidacionesItem>
            <Concepto>010</Concepto>
            <CoeficienteConcepto>5</CoeficienteConcepto>
            <TipoObligacion>P</TipoObligacion>
            <MontoConcepto>500</MontoConcepto>
          </FilaLiquidacionesItem>
          <FilaLiquidacionesItem>
            <Concepto>883</Concepto>
            <CoeficienteConcepto>1</CoeficienteConcepto>
```

```
<MotivoGarantia>FCAE</MotivoGarantia>  
  <MotivoGarantiaDescripcion>Falta cert.orig.AAE</MotivoGarantiaDescripcion>  
    </FilaLiquidacionesItem>  
  </LiquidacionesItem>  
</DetalladaLiquidacionItemsResult>  
</DetalladaLiquidacionItemsResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

11) DETALLADA LIQUIDACIONES

Descripción

Consulta las liquidaciones pertenecientes a una Destinación. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.

Estructura del método

Entrada

```
<DetalladaLiquidaciones xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <argWSAutenticacionEmpresa>
    <Token>String</Token>
    <Sign>String</sign>
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
    <TipoAgente>String</TipoAgente>
    <Rol>String</Rol>
  </argWSAutenticacionEmpresa>
  <argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaLiquidaciones>
```

Salida

```
<DetalladaLiquidacionesResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>String</Codigo>
      <Descripcion>String</Descripcion>
      <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>String</Server>
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
  <LiquidacionesDestinacion>
    <Liquidacion>
      <IdentificadorLiquidacion>String</IdentificadorLiquidacion>
      <CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
      <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
      <MontoTotal>Decimal</MontoTotal>
      <MontoTotalGarantizar>Decimal</MontoTotalGarantizar>
      <CodigoMoneda>String</CodigoMoneda>
      <Cotizacion>Decimal</Cotizacion>
    </Liquidacion>
  </LiquidacionesDestinacion>
</DetalladaLiquidacionesResult>
```

Parametros de Entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	String(16)

Respuesta del Método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiquidacionRta

Ejemplo XML. Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidaciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:DetalladaLiquidaciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-05-15T16:53:30.1922015-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionesDestinacion>
          <Liquidacion>
            <IdentificadorLiquidacion>17033EC01000025A</IdentificadorLiquidacion>
            <CodigoMotivo>0FIC</CodigoMotivo>
            <CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
            <CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
            <Cotizacion>15</Cotizacion>
            <TotalGarantizado>0</TotalGarantizado>
            <TotalPagado>558</TotalPagado>
            <TotalLiquidado>200</TotalLiquidado>
          </Liquidacion>
        </LiquidacionesDestinacion>
      </DetalladaLiquidacionesResult>
    </DetalladaLiquidacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

12) DETALLADALIQUIDACIONDETALLE

Descripción

Consulta los detalles de la destinación ingresada. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinación.
2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidación.

Estructura del método

Entrada

```
<DetalladaLiquidacionesDetalle>  
  <argWSAutenticacionEmpresa>  
    <Token>String</Token>  
    <Sign>String</sign>  
    <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
    <TipoAgente>string</TipoAgente>  
    <Rol>string</Rol>  
  </argWSAutenticacionEmpresa>  
  <argDetalladaLiquidacionesDetalle>  
    <IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>  
    <IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>  
  </argDetalladaLiquidacionesDetalle>  
</DetalladaLiquidacionesDetalle>
```

Salida

```
<DetalladaLiquidacionesDetalleResult>  
  <ListaErrores>  
    <DetalleError>  
      <Codigo>String</Codigo>  
      <Descripcion>String</Descripcion>  
      <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
    </DetalleError>  
  </ListaErrores>  
  <Server>String</Server>  
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
  <LiquidacionDetalle>  
    <ConceptoLiquidacion>  
      <CodigoConcepto>string</CodigoConcepto>  
      <CodigoMotivoGarantia>string</CodigoMotivoGarantia>  
      <FechaVencimientoMotivo>string</FechaVencimientoMotivo>  
      <TipoObligacion>string</TipoObligacion>  
      <TipoObligacionDescripcion>string</TipoObligacionDescripcion>  
      <MontoGarantizado>decimal</MontoGarantizado>  
      <MontoPagado>decimal</MontoPagado>  
      <MontoLiquidado>decimal</MontoLiquidado>  
    </ConceptoLiquidacion>  
  </LiquidacionDetalle>  
</DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
```

Parametros de Entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionesDetalle	Parámetros específicos del método.	DetalladaLiquidacionesDetalleParams

Respuesta del Metodo

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiquidacionDetalleRta

EJEMPLO XML. ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
    </ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-22T14:54:11.2545583-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionDetalle>
          <ConceptoLiquidacion>
            <CodigoConcepto>038</CodigoConcepto>
            <TipoObligacion>P</TipoObligacion>
            <TipoObligacionDescripcion>A PAGAR</TipoObligacionDescripcion>
            <MontoGarantizado>0</MontoGarantizado>
            <MontoPagado>208</MontoPagado>
            <MontoLiquidado>0</MontoLiquidado>
          </ConceptoLiquidacion>
        </LiquidacionDetalle>
      </DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
    </DetalladaLiquidacionesDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</LiquidacionDetalle>  
  </DetalladaLiquidacionesDetalleResult>  
</DetalladaLiquidacionesDetalleResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

13) DETALLADALIQUIDAQCIONESBOLETAS

DESCRIPCION

Consulta las boletas pertenecientes a una liquidación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

ESTRUCTURA DEL METODO

ENTRADA

```
<DetalladaLiquidacionesBoletas>  
  <argWSAutenticacionEmpresa>  
    <Token>String</Token>  
    <Sign>String</Sign>  
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
    <TipoAgente>String</TipoAgente>  
    <Rol>String</Rol>  
  </argWSAutenticacionEmpresa>  
  <argDetalladaLiqBoletas>  
    <IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>  
    <IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>  
  </argDetalladaLiqBoletas>  
</DetalladaLiquidacionesBoletas>
```

SALIDA

```
<DetalladaLiquidacionesBoletasResult>  
  <ListaErrores>  
    <DetalleError>  
      <Codigo>String</Codigo>  
      <Descripcion>String</Descripcion>  
      <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
    </DetalleError>  
  </ListaErrores>  
  <Server>String</Server>  
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
  <LiquidacionBoletas>  
    <Boletas>  
      <IdentificadorBoletaDeposito>String</IdentificadorBoletaDeposito>  
      <MontoPagado>Decimal</MontoPagado>  
      <CodigoMoneda>String</CodigoMoneda>  
    </Boletas>  
  </LiquidacionBoletas>  
</DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
```


Parametros de Entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiqBoletas	Parámetros específicos del método.	DetalladaLiqBoletasParams

Respuesta del Metodo

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqBoletasRta

EJEMPLO XML

ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiqBoletas>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiqBoletas>
    </ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesBoletasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-22T15:52:52.4296239-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionBoletas>
          <Boletas>
            <IdentificadorBoletaDeposito>09000PESVP000000144</IdentificadorBoletaDeposito>
            <MontoPagado>7862,40</MontoPagado>
            <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
          </Boletas>
        </LiquidacionBoletas>
      </DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
    </DetalladaLiquidacionesBoletasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

14) DETALLADALIQUIDACIONESBOLETASDETALLE

DESCRIPCION

Consulta los detalles de boletas pertenecientes a una liquidación. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.
3. Debe especificarse el Identificador de la Boleta de Deposito.

ESTRUCTURA DEL METODO

ENTRADA

```
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>  
  <argWSAutenticacionEmpresa>  
    <Token>String</Token>  
    <Sign>String</Sign>  
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
    <TipoAgente>String</TipoAgente>  
    <Rol>String</Rol>  
  </argWSAutenticacionEmpresa>  
  <argDetalladaLiqBoletasDetalle>  
    <IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>  
    <IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>  
    <IdentificadorBoletaDeposito>String<IdentificadorBoletaDeposito>  
  </argDetalladaLiqBoletasDetalle>  
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
```

SALIDA

```
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>  
  <ListaErrores>  
    <DetalleError>  
      <Codigo>String</Codigo>  
      <Descripcion>String</Descripcion>  
      <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
    </DetalleError>  
  </ListaErrores>  
  <Server>String</Server>  
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
  <LiquidacionBletaDetalle>  
    <BoletaDetalle>  
      <CodigoConcepto>String</CodigoConcepto>  
      <MontoTotalPagado>String</MontoTotalPagado>  
    </BoletaDetalle>  
  </LiquidacionBletaDetalle>  
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
```

PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiqBoletasDetalle	Identificador de la Liquidacion	DetalladaLiqBoletasDetalleParams

RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqBoletaDetalleRta

EJEMPLO XML. Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
        <ar:IdentificadorBoletaDeposito>09000PESVP000000144</ar:IdentificadorBoletaDeposito>
      </ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
    </ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-22T16:09:52.5332437-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionBletaDetalle>
          <BoletaDetalle>
            <CodigoConcepto>038</CodigoConcepto>
            <MontoTotalPagado>7862,40</MontoTotalPagado>
          </BoletaDetalle>
        </LiquidacionBletaDetalle>
      </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
    </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>  
  </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

15) DETALLADALIQUIDACIONESGARANTÍAS

DESCRIPCION

Consulta las garantías pertenecientes a una liquidación. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

ESTRUCTURA DEL METODO

ENTRADA

```
<DetalladaLiquidacionesGarantias>  
  <argWSAutenticacionEmpresa>  
    <Token>String</Token>  
    <Sign>String</Sign>  
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
    <TipoAgente>String</TipoAgente>  
    <Rol>String</Rol>  
  </argWSAutenticacionEmpresa>  
  <argDetalladaLiquidacionesGarantias>  
    <IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>  
    <IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>  
  </argDetalladaLiquidacionesGarantias>  
</DetalladaLiquidacionesGarantias>
```

SALIDA

```
<DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>  
  <ListaErrores>  
    <DetalleError>  
      <Codigo>0</Codigo>  
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>  
      <DescripcionAdicional/>  
    </DetalleError>  
  </ListaErrores>  
  <Server>127.0.0.1</Server>  
  <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>  
  <LiquidacionGarantias>  
    <Garantia>  
      <IdentificadorGarantia>15033000011T</IdentificadorGarantia>  
      <CodigoTipo>SECA</CodigoTipo>  
      <CodigoClase>GLO</CodigoClase>  
      <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>  
      <Importe>0</Importe>  
      <CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>  
    </Garantia>  
  </LiquidacionGarantias>  
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
```

PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionesGarantias	Parámetros específicos del método.	DetalladaLiquidacionesGarantias Params

RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqGarantiasRta

EJEMPLO XML ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesGarantias>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiquidacionesGarantias>
        <ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000052M</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiquidacionesGarantias>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-23T08:57:21.8761668-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionGarantias>
          <Garantia>
            <IdentificadorGarantia>15033000011T</IdentificadorGarantia>
            <CodigoTipo>SECA</CodigoTipo>
          </Garantia>
        </LiquidacionGarantias>
      </DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
    </DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<CodigoClase>GLO</CodigoClase>
  <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
  <Importe>0</Importe>
  <CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
  </Garantia>
</LiquidacionGarantias>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

16) DETALLADALIQUIDACIONESGARANTIASDETALLE

DESCRIPCION

Consulta los detalles de garantías pertenecientes a una liquidación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.
3. Debe especificarse el Identificador de la Garantía.

ESTRUCTURA DEL METODO

ENTRADA

```
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>  
  <argWSAutenticacionEmpresa>  
    <Token>String</Token>  
    <Sign>String</Sign>  
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
    <TipoAgente>String</TipoAgente>  
    <Rol>String</Rol>  
  </argWSAutenticacionEmpresa>  
  <argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>  
    <IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>  
    <IdentificadorLiquidacion>String<IdentificadorLiquidacion>  
    <IdentificadorGarantia>String<IdentificadorGarantia>  
  </argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>  
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
```

SALIDA

```
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>  
  <ListaErrores>  
    <DetalleError>  
      <Codigo>String</Codigo>  
      <Descripcion>String</Descripcion>  
      <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
    </DetalleError>  
  </ListaErrores>  
  <Server>String</Server>  
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
  <LiquidacionGarantiaDetalle>  
    <GarantiaDetalle>  
      <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>  
      <CodigoConcepto>803</CodigoConcepto>  
      <ImporteAfectado>0</ImporteAfectado>  
    </GarantiaDetalle>  
  </LiquidacionGarantiaDetalle>  
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
```

PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle	Identificador de la Liquidacion	DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleParams

RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqGarantiaDetalleRta

EJEMPLO XML ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
        <ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000052M</ar:IdentificadorLiquidacion>
        <ar:IdentificadorGarantia>15033000011T</ar:IdentificadorGarantia>
      </ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
    </ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-23T09:18:04.0400363-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionGarantiaDetalle>
          <GarantiaDetalle>
            <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
            <CodigoConcepto>803</CodigoConcepto>
            <ImporteAfectado>0</ImporteAfectado>
          </GarantiaDetalle>
        </LiquidacionGarantiaDetalle>
      </DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
    </DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</GarantiaDetalle>  
  </LiquidacionGarantiaDetalle>  
  </DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>  
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

17) CONSULTARCANCELACIONDETALLADA

Descripción

Método que muestra todas las Declaraciones que cancelan una Declaración Detallada.

Parametro de Input:

inputCancelacionDetallada Detalle de los

atributos de la entidad de entrada:

- CUIT Importador Numerica(11)
- CUIT Despachante Numerica(11)
- Identificador Declaración Alfanumérico(16)

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el tipo de agente del usuario conectado
 - a. De conectarse un importador/exportador, la CUIT del importador informada en el atributo del parámetro de entrada inputCancelacionDetallada debe ser igual a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - b. De conectarse un despachante, la CUIT del despachante informada en el atributo del parámetro de entrada inputCancelacionDetallada debe ser igual a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
2. Se debe declarar la CUIT del Importador y/o la CUIT del despachante.
3. Se validan el formato físico de las CUIT informadas dentro de los atributos del parámetro inputCancelacionDetallada.
4. Se debe declarar el Identificador de la Declaración en el atributo del parámetro de entrada inputCancelacionDetallada. Dicho identificador debe tener el formato válido correspondiente a un nro. externo de destinación.
5. Se valida que la/las CUITs informadas en los campos CUIT Importador y CUIT despachante se correspondan con la destinación informada.

Estructura del método

Mensaje SOAP de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarCancelacionDetallada>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputCancelacionDetallada>
```

```

    <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
    <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
    <ar:IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
  </ar:inputCancelacionDetallada>
</ar:ConsultarCancelacionDetallada>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Mensaje SOAP de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soap:Body>
    <ConsultarCancelacionDetalladaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <ConsultarCancelacionDetalladaResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <CancelacionDetallada>
            <DestinacionCancelada>String</DestinacionCancelada>
            <ItemCancelado>Number</ItemCancelado>
            <SubitemCancelado>Number</SubitemCancelado>
            <CanceladoPor>String</CanceladoPor>
            <ItemQueCancelado>Number</ItemQueCancelado>
            <CantidadCancelada>Number</CantidadCancelada>
            <Estado>String</Estado>
            <Postembarque>String</Postembarque>
            <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
            <FechaCancelacion>DateTime</FechaCancelacion>
            <ModalidadCancelacion>String</ModalidadCancelacion>
          </CancelacionDetallada>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarCancelacionDetalladaResult>
    </ConsultarCancelacionDetalladaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputCancelacionDetallada	Tupla de Cuits Imp.Exp./Desp. E Identificador de la Declaración Detallada	InputCancelacionDetallada

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<List<CancelacionDetallada>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
    <ar:ConsultarCancelacionDetallada>
        <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:Token>.</ar:Token>
            <ar:Sign>.</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
            </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:inputCancelacionDetallada>
                <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
                <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
                <ar:IdentificadorDeclaracion>00033EC03000001L</ar:IdentificadorDeclaracion>
                </ar:inputCancelacionDetallada>
            </ar:ConsultarCancelacionDetallada>
        </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ConsultarCancelacionDetalladaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ConsultarCancelacionDetalladaResult>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2023-04-12T10:54:14.9514983-03:00</TimeStamp>
<Resultado>
<CancelacionDetallada>
<DestinacionCancelada>00033IT11000002J</DestinacionCancelada>
<ItemCancelado>1</ItemCancelado>
<SubitemCancelado>0</SubitemCancelado>
<CanceladoPor>00033EC03000001L</CanceladoPor>
<ItemQueCancelado>1</ItemQueCancelado>
<CantidadCancelada>835</CantidadCancelada>
<Estado>OFIC</Estado>
<Postembarque>N</Postembarque>
<FechaOficializacion>2000-01-17T12:44:39</FechaOficializacion>
<FechaCancelacion>2000-01-17T12:45:58</FechaCancelacion>
<ModalidadCancelacion>MANUAL</ModalidadCancelacion>
</CancelacionDetallada>
<CancelacionDetallada>
<DestinacionCancelada>00033IT14000001L</DestinacionCancelada>
<ItemCancelado>1</ItemCancelado>
```

```
<SubitemCancelado>0</SubitemCancelado>
<CanceladoPor>00033EC03000001L</CanceladoPor>
<ItemQueCancelado>1</ItemQueCancelado>
<CantidadCancelada>20</CantidadCancelada>
<Estado>OFIC</Estado>
<Postembarque>N</Postembarque>
<FechaOficializacion>2000-01-17T12:44:39</FechaOficializacion>
<FechaCancelacion>2000-03-23T11:06:33</FechaCancelacion>
<ModalidadCancelacion>MANUAL</ModalidadCancelacion>
</CancelacionDetallada>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarCancelacionDetalladaResult>
</ConsultarCancelacionDetalladaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

18) SIMIDJAILISTADEDECLARACIONES

Descripción

Este método se visualizan las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Estado de declaración
- Aduana

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SimiDjaiListaDeclaraciones>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argSimiDjaiListaParams>  
<IdentificadorDeclaracion>String<IdentificadorDeclaracion>  
<CuitImportadorExportador>String<CuitImportadorExportador>  
<CuitDespachante>String<CuitDespachante>  
<FechaOficializacionDesde>DateTime<FechaOficializacionDesde>  
<FechaOficializacionHasta>DateTime<FechaOficializacionHasta>  
<CodigoEstadoDeclaracion>String<CodigoEstadoDeclaracion>  
<CodigoAduanaRegistro>String</CodigoAduanaRegistro>  
</argSimiDjaiListaParams>  
<SimiDjaiListaDeclaraciones>
```

<mensaje de salida>

```
<SimiDjaiListaDeclaracionesResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>
```

```

<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>Strng</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<MotivoAnulacion>String</MotivoAnulacion>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>DateTime</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>N</IndiceLNA>
<FechaVenciendoLNA>DateTime</FechaVenciendoLNA>
<IndiceLA>string</IndiceLA>
<FechaVenciendoLA>dateTime</FechaVenciendoLA>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP>DateTime</FechaVencimientoDJCP>
<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>String</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
<IndicadorInformaBcra>string</IndicadorInformaBcra>
<FechaInformaBcra>dateTime</FechaInformaBcra>
<FechaMLCIni>dateTime</FechaMLCIni>
<PlazoMLCIni>long</PlazoMLCIni>
<FechaMLCDef>dateTime</FechaMLCDef>
<PlazoMLCDef>long</PlazoMLCDef>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResult>

```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSimiDjaiListaParams	Parámetros específicos del método.	SimiDjaiListaDeclaracionesParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjaiListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML

● Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>

```

```
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>AGE</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>COA</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSimiDjaiListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:FechaOficializacionDesde>2000-04-25T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-04-25T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
</ar:argSimiDjaiListaParams>
</ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

● Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SimiDjaiListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-03-14T09:57:15.7747628-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>20033SIMI000021R</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>OBSR</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion xsi:nil="true"/>
<MotivoAnulacion>-</MotivoAnulacion>
<FechaOficializacion>2020-02-02T08:56:35</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>2020-07-31T00:00:00</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>S</IndiceLNA>
<FechaVencimiendoLNA xsi:nil="true"/>
<IndiceLA>N</IndiceLA>
<FechaVencimiendoLA xsi:nil="true"/>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP xsi:nil="true"/>
<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>S</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
<FechaInformaBcra xsi:nil="true"/>
<FechaMLCIni xsi:nil="true"/>
<PlazoMLCIni>0</PlazoMLCIni>
<FechaMLCDef xsi:nil="true"/>
<PlazoMLCDef>0</PlazoMLCDef>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

19) SIMIDJAIITEMS

Descripción

Eligiendo la declaración se puede visualizar los ítems correspondientes.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SimiDjailItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>String</argIdentificadorDeclaracion>
</SimiDjailItems>
```

<mensaje de salida>

```
<SimiDjailItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>String</PosicionArancelariaSIM>
<VencimientoLNA>DateTime</VencimientoLNA>
<VencimientoLA>DateTime</VencimientoLA>
<VencimientoDJCP>DateTime</VencimientoDJCP>
<CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>
<Saldo>Number</Saldo>
</Item>
</Items>
</SimiDjailItemsResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDeclaracion	Items de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjailItemsRta

Ejemplo XML

- **Entrada**

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SimiDjailItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:SimiDjailItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- **Salida**

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SimiDjailItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjailItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-03-14T10:13:06.0247783-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>0803.00.00.100N</PosicionArancelariaSIM>
<VencimientoLNA>3001-06-29T00:00:00</VencimientoLNA>
<VencimientoLA xsi:nil="true"/>
<VencimientoDJCP></VencimientoDJCP>
<CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
```

<CantidadUnidadDeclarada>10</CantidadUnidadDeclarada>
<Saldo>30</Saldo>

</Item>
</Items>

</SimiDjailtemsResult>
</SimiDjailtemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

20) SIMIDJAISUBITEMS

Descripcion

Eligiendo la declaración se puede visualizar los subítems correspondientes.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

```
<mensaje de entrada>
```

```
<SimiDjaiSubitems>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<arCuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>string</TipoAgente>  
<Rol>string</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argSimiDjaiSubitemsParams>  
< IdentificadorDeclaracion >string</ IdentificadorDeclaracion >  
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>  
</argSimiDjaiSubitemsParams>  
</SimiDjaiSubitems>
```

```
<mensaje de salida>
```

```
<SimiDjaiSubitemsResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>Number</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
<Subitems>  
<Subitem>  
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>  
<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>  
<FechaVencimientoLNA>DateTime</FechaVencimientoLNA>  
< FechaVencimientoLA >DateTime</ FechaVencimientoLA >  
<FechaVencimientoDJCP>Datetime</FechaVencimientoDJCP>  
<CantidadDeclarada>Number</CantidadDeclarada>  
<Saldo>Number</Saldo>  
</Subitem>  
</SimiDjaiSubitemsResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion

argSimiDjaiSubitemsParams	Subitems de la Declaración Detallada	SimiDjaiSubitemsParams
---------------------------	--------------------------------------	------------------------

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjaiSubitemsRta

Ejemplo XML

- Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SimiDjaiSubitems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>200404</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>AGE</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>COU</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>18033SIMI000009H</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
</ar:SimiDjaiSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SimiDjaiSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-03-14T12:01:26.3128325-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
<FechaVencimientoLNA>2013-04-08T10:42:38</FechaVencimientoLNA>
<FechaVencimientoLA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLA>
<FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
<CantidadDeclarada>300</CantidadDeclarada>
```

<Saldo>1000</Saldo>

</Subitem>

<Subitem>

<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>

<IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>

<FechaVencimientoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLNA>

<FechaVencimientoLA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLA>

<CantidadDeclarada>700</CantidadDeclarada>

<Saldo>1000</Saldo>

</Subitem>

</Subitems>

</SimiDjaiSubitemsResult>

</SimiDjaiSubitemsResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

21) SIMIDJAI CANCELACIONES

Descripción

Se trata de una consulta de las DJAI/SIMI con sus respectivas cancelaciones de existir las mismas. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.
3. Debe especificarse el Identificador del Subitem.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SuspensivasCancelaciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CuitEmpresaConectada>String<CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiCancelacionesParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
<IdentificadorSubItem>string</IdentificadorSubItem>
</argSimiDjaiCancelacionesParams>
</SuspensivasCancelaciones>
```

<mensaje de salida>

```
<SimiDjaiCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>Number</NumeroItem>
<NumeroSubitem>Number</NumeroSubitem>
<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
<NumeroItemDestinacion>Number</NumeroItemDestinacion>
<NumeroSubitemDestinacion>Number</NumeroSubitemDestinacion>
<FechaOficializacionDestinacion>DateTime</FechaOficializacionDestinacion>
<Cantidad>Number</Cantidad>
<CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstado>DateTime</FechaEstado>
```

```
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
```

```
</SimiDjaiCancelacionesResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSimiDjaiCancelacionesParam s	Cancelaciones de la Declaración Detallada	SimiDjaiCancelacionesParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjaiCancelaciones Rta

Ejemplo XML

- Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope p
<soap:Body>
<SimiDjaiCancelaciones xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>DESP</TipoAgente>
<Rol>DESP</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiCancelacionesParams>
<IdentificadorDeclaracion>13033DJA1000003Z</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorExternoItem>2</IdentificadorExternoItem>
<IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
</argSimiDjaiCancelacionesParams>
</SimiDjaiCancelaciones>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SimiDjaiCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SimiDjaiCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
```

<IdentificadorDeclaracion>13033DJAI000003Z</IdentificadorDeclaracion>

<NumeroItem>3</NumeroItem>

<NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>

<IdentificadorDestinacion>13033IC01000001R</IdentificadorDestinacion>

<NumeroItemDestinacion>3</NumeroItemDestinacion>

<NumeroSubitemDestinacion>2</NumeroSubitemDestinacion>

<FechaOficializacionDestinacion>2013-02-18 15:13:35</FechaOficializacionDestinacion>

<Cantidad>2</Cantidad>

<CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>

<FechaEstado>2013-02-18 15:13:35</FechaEstado>

</Cancelacion>

</Cancelaciones>

</SimiDjaiCancelacionesResult>
</SimiDjaiCancelacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

22) DESTINACIONES EXPOCUMPLIDAS LISTA

Esta consulta brinda información sobre las destinaciones de exportación cumplidas. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DestinacionesExpoCumplidasLista>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDestinacionesListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaCumplidoDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaCumplidoHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
</argDestinacionesListaParams>
</DestinacionesExpoCumplidasLista>
```

<mensaje de salida>

```
<DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDestinacion>String</CodigoEstadoDestinacion>
<FechaCumplido>DateTime</FechaCumplido>
<IndicadorCumplidoConforme>String</IndicadorCumplidoConforme>
```

```

<ControlUnidadesConforme>String</ControlUnidadesConforme>
<IndicadorUnidadConforme>String</IndicadorUnidadConforme>
<Bultos>
<CantidadDeclarada>Decimal</CantidadDeclarada>
<CantidadPrecumplidoDecimal</CantidadPrecumplido>
<CantidadCumplido>Decimal</CantidadCumplido>
</Bultos>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Decimal</IdentificadorItem>
<CantidadDeclarado>Decimal</CantidadDeclarado>
<CantidadCumplido>Decimal</CantidadCumplido>
</Item>
</Items>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DestinacionesExpoCumplidasListaResult>

```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDestExpoCumplidasListaParams	Parámetros propios del Método.	DestinacionesExpoCumplidasListaParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DestinacionesExpoCumplidasListaRta

Ejemplo XML

Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>... </ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>09033EC01000032W</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>98765432111</ar:CuitDespachante>
<ar:FechaCumplidoDesde></ar:FechaCumplidoDesde>
<ar:FechaCumplidoHasta></ar:FechaCumplidoHasta>

```

```
</ar:argDestExpoCumplidasListaParams>  
</ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<soap:Body>  
<DestinacionesExpoCumplidasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">  
<DestinacionesExpoCumplidasListaResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>0</Codigo>  
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>127.0.0.1</Server>  
<TimeStamp>2018-01-24T12:57:22.0175502-03:00</TimeStamp>  
<Declaraciones>  
<Declaracion>  
<IdentificadorDestinacion>09033EC01000032W</IdentificadorDestinacion>  
<CuitDespachante>98765432111</CuitDespachante>  
<FechaOficializacion>2009-06-10T14:36:46</FechaOficializacion>  
<CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>  
<FechaCumplido>2009-06-10T00:00:00</FechaCumplido>  
<IndicadorCumplidoConforme>S</IndicadorCumplidoConforme>  
<IndicadorUnidadConforme>N</IndicadorUnidadConforme>  
<Bultos>  
<CantidadDeclarada>1</CantidadDeclarada>  
<CantidadPrecumplido>0</CantidadPrecumplido>  
<CantidadCumplido>1</CantidadCumplido>  
</Bultos>  
<Items>  
<Item>  
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>  
<CantidadDeclarado>100</CantidadDeclarado>  
<CantidadCumplido>50</CantidadCumplido>  
</Item>  
</Items>  
</Declaracion>  
</Declaraciones>  
</DestinacionesExpoCumplidasListaResult>  
</DestinacionesExpoCumplidasListaResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

23) PENLISTANOVEDADES

Descripción

Esta consulta brinda lo registrado en el Parte Electrónico de Novedades.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Cuit de la empresa.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<PENListaNovedades>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argNovedadElectronicaListaParams>  
<IdentificadorDeclaracion>String<IdentificadorDeclaracion>  
<CuitEmpresa>String</CuitEmpresa>  
</argNovedadElectronicaListaParams>  
<PENListaNovedades>
```

<mensaje de salida>

```
<PENListaNovedadesResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>String</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>  
<ListaNovedadesElectronicas>  
<NovedadElectronica>  
<IdentificadorExternoDeclaracion>string</IdentificadorExternoDeclaracion>  
<CuitImex>string</CuitImex>  
<CuitDesp>string</CuitDesp>  
<EstadoDeclaracion>string</EstadoDeclaracion>  
<FechaRegistro>Date Time</FechaRegistro>  
<UsuarioRegistro>String</UsuarioRegistro>  
<Categoria>String</Categoria>  
<IndicadorNotificacion>String</IndicadorNotificacion>  
<FechaNotificacion>Date Time</FechaNotificacion>  
<Visibilidad>String</Visibilidad>  
<TextoNovedad>String</TextoNovedad>  
</NovedadElectronica>  
<NovedadElectronica>
```

```
<IdentificadorExternoDeclaracion>string</IdentificadorExternoDeclaracion>  
<CuitMex>string</CuitMex>  
<CuitDesp>string</CuitDesp>  
<EstadoDeclaracion>string</EstadoDeclaracion>  
<FechaRegistro>DateTime</FechaRegistro>  
<UsuarioRegistro>String</UsuarioRegistro>  
<Categoria>String</Categoria>  
<IndicadorNotificacion>String</IndicadorNotificacion>  
<FechaNotificacion>DateTime</FechaNotificacion>  
<Visibilidad>String</Visibilidad>  
<TextoNovedad>String</TextoNovedad>  
</NovedadElectronica>  
</ListaNovedadesElectronicas>  
</PENListaNovedadesResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argNovedadElectronicaListaParams	Parámetros propios del Método.	NovedadElectronicaListaParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	NovedadElectronicaListaRta

Ejemplo XML

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>  
<ar:PENListaNovedades>  
<!--Optional:-->  
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
<ar:Token>...</ar:Token>  
<ar:Sign>...</ar:Sign>  
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>  
<ar:TipoAgente></ar:TipoAgente>  
<ar:Rol></ar:Rol>  
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
<ar:argNovedadElectronicaListaParams>  
<ar:IdentificadorDeclaracion>11033EC01000035S</ar:IdentificadorDeclaracion>  
<ar:CuitEmpresa>20040410024</ar:CuitEmpresa>  
</ar:argNovedadElectronicaListaParams>  
</ar:PENListaNovedades>  
  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<PENListaNovedadesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<PENListaNovedadesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<ListaNovedadesElectronicas>
<NovedadElectronica>
<IdentificadorExternoDeclaracion>11033EC01000035S</IdentificadorExternoDeclaracion>
<CuitImex>12345678989</CuitImex>
<CuitDesp>12345678989</CuitDesp>
<EstadoDeclaracion>OFICIALIZADA</EstadoDeclaracion>
<FechaRegistro>14/06/2011</FechaRegistro>
<UsuarioRegistro>20270281495</UsuarioRegistro>
<Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
<IndicadorNotificacion>N</IndicadorNotificacion>
<FechaNotificacion>01/01/0001</FechaNotificacion>
<Visibilidad>N</Visibilidad>
<TextoNovedad>NOVEDAD 1</TextoNovedad>
</NovedadElectronica>
<NovedadElectronica>
<IdentificadorExternoDeclaracion>11033EC01000035S</IdentificadorExternoDeclaracion>
<CuitImex>12345678989</CuitImex>
<CuitDesp>12345678989</CuitDesp>
<EstadoDeclaracion>OFICIALIZADA</EstadoDeclaracion>
<FechaRegistro>14/06/2011</FechaRegistro>
<UsuarioRegistro>20270281495</UsuarioRegistro>
<Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
<IndicadorNotificacion>N</IndicadorNotificacion>
<FechaNotificacion>01/01/0001</FechaNotificacion>
<Visibilidad>N</Visibilidad>
<TextoNovedad>NOVEDAD 2</TextoNovedad>
</NovedadElectronica>
</ListaNovedadesElectronicas>
</PENListaNovedadesResult>
</PENListaNovedadesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

24) INTERVENCIONES3ORGLISTA

Descripción

Esta consulta visualiza la lista de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<Intervenciones3OrgLista>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>long</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>string</TipoAgente>  
<Rol>string</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argIntervenciones3OrgListaParam>  
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>  
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>  
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>  
<FechaOficializacionDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>  
<FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>  
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>  
<CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>  
<CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen>  
</argIntervenciones3OrgListaParam>  
</Intervenciones3OrgLista>
```

<mensaje de salida>

```
<Intervenciones3OrgListaResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>Number</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>  
<Intervenciones>  
<Intervencion>  
<IdentificadorDestinacion>string</IdentificadorDestinacion>  
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>  
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>  
<FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>
```

```

<CodigoEstado>string</CodigoEstado>
<FechaEstado>dateTime</FechaEstado>
<FechaVencimiento>dateTime</FechaVencimiento>
</Intervencion>
<Intervencion>
<IdentificadorDestinacion>string</IdentificadorDestinacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>
<CodigoEstado>string</CodigoEstado>
<FechaEstado>dateTime</FechaEstado>
<FechaVencimiento>dateTime</FechaVencimiento>
</Intervencion>
</Intervenciones>
</Intervenciones3OrgListaResult>

```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticación
argIntervenciones3OrgListaParam	Parámetros propios del Método.	Intervenciones3OrgListaParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Intervenciones3OrgListaRta

Ejemplo XML

Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:Intervenciones3OrgLista>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>27220542942</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2017-05-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-05-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
</ar:Intervenciones3OrgLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<Intervenciones3OrgListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<Intervenciones3OrgListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Intervenciones>
<Intervencion>
<IdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</IdentificadorDestinacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>2017-05-15T12:28:04</FechaOficializacion>
<CodigoEstado>AUTO</CodigoEstado>
<FechaEstado>2017-05-15T00:00:00</FechaEstado>
<FechaVencimiento>2017-05-15T00:00:00</FechaVencimiento>
</Intervencion>
<Intervencion>
<IdentificadorDestinacion>17033EC01000026B</IdentificadorDestinacion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>2017-05-15T12:42:58</FechaOficializacion>
<CodigoEstado>AUTO</CodigoEstado>
<FechaEstado>2017-05-15T00:00:00</FechaEstado>
<FechaVencimiento>2017-05-15T00:00:00</FechaVencimiento>
</Intervencion>
</Intervenciones>
</Intervenciones3OrgListaResult>
</Intervenciones3OrgListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

25) INTERVENCION3ORGDETALLE

Esta consulta visualiza el detalle de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<Intervencion3OrgDetalle>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</Intervencion3OrgDetalle>
```

<mensaje de salida>

```
<Intervencion3OrgDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<IntervencionesDetalle>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>String</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<DescripcionEstado>String</DescripcionEstado>
<FechaAutoObs>DateTime</FechaAutoObs>
<Observaciones>String</Observaciones>
</Destinacion>
<Destinacion>
</IntervencionesDetalle>
</Intervencion3OrgDetalleResult>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion

argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada.	String
-----------------------------	--	--------

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Intervencion3OrgDetalleRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:Intervencion3OrgDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>15033DJVE000008R</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:Intervencion3OrgDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<Intervencion3OrgDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<Intervencion3OrgDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T11:05:56.6287678-03:00</TimeStamp>
<IntervencionesDetalle>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
<DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
<FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
<Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
</Destinacion>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
<DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
```

```
<FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
<Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
</Destinacion>
<Destinacion>
<CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
<CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
<DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
<FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
<Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
</Destinacion>
</IntervencionesDetalle>
</Intervencion3OrgDetalleResult>
</Intervencion3OrgDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

26) DUMMY

Descripción

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El método no recibe parámetros.

```
Public Function Dummy() As WsDummyResponse
```

Parámetros de entrada

```
<WsDummyResponse>  
..<appserver>String</appserver>  
..<dbserver>String</dbserver>  
..<authserver>String</authserver>  
</WsDummyResponse>
```

Respuesta del método

WsDummyResponse		
Información del estado de la conexión		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Appserver	Respuesta Servidor de Aplicación. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
Dbserver	Respuesta Servidor de Base de Datos. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
AuthServer	Respuesta Servidor de Ticket. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String

27) SUSPENSIVASLISTADEDECLARACIONES

Descripción

Devuelve un listado de declaraciones suspensivas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Aduana
- Tipo de operación
- Subrégimen

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SuspensivasListaDeclaraciones>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<FechaOficializacionDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>
<CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen>
</argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
</SuspensivasListaDeclaraciones>
```

<mensaje de salida>

```
SuspensivasListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
```

```

</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<ListaSuspensivas>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>string</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacioDeclaracion>dateTime</FechaOficializacioDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>dateTime</FechaVencimientoDeclaracion>
<CantidadPendiente>decimal</CantidadPendiente>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
</Declaracion>
</ListaSuspensivas>
</SuspensivasListaDeclaracionesResult>

```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSuspensivasListaDeclaracionesParams	Parámetros propios del Método.	SuspensivasListaDeclaracionesParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspensivasListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML

Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion>13033ES02000001H</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2016-11-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2016-11-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
</ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams></ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SuspensivasListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<ListaSuspensivas>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>13033ES02000001H</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacioDeclaracion>2013-02-01T00:00:00</FechaOficializacioDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>2013-07-16T00:00:00</FechaVencimientoDeclaracion>
<CantidadPendiente>S</CantidadPendiente>
<CodigoAduanaRegistro>033</CodigoAduanaRegistro>
</Declaracion>
</ListaSuspensivas>
</SuspensivasListaDeclaracionesResult>
</SuspensivasListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

28) SUSPESITEMS

Descripción

Devuelve los ítems de una declaración suspensiva.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SuspensivasItems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>string</argIdentificadorDeclaracion>
</SuspensivasItems>
```

<mensaje de salida>

```
<SuspensivasItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
<PsicionArancelariaSIM>string</PsicionArancelariaSIM>
<CodigoUnidadDeclarada>string</CodigoUnidadDeclarada>
<Cantidad>decimal</Cantidad>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Item>
</Items>
</SuspensivasItemsResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDeclaracion	Parámetros propios del Método.	String

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspenivasItemsRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SuspenivasItems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada >...</ar:CuitEmpresaConectada >
<ar:TipoAgente>...</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>...</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>00033IT11000005M</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:SuspenivasItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SuspenivasItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspenivasItemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<PsicionArancelariaSIM>7108.12.10.000N</PsicionArancelariaSIM>
<CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
<Cantidad>1000</Cantidad>
<Saldo>1000</Saldo>
</Item>
</Items>
</SuspenivasItemsResult>
</SuspenivasItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

29) SUSPENSIVASSUBITEMS

Descripción

Devuelve los subítems de una declaración suspensiva y un ítem determinado.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SuspensivasSubitems xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argSuspensivasSubitems>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
</argSuspensivasSubitems>
</SuspensivasSubitems>
```

<mensaje de salida>

```
<SuspensivasSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<SubItems>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>decimal</Cantidad>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>decimal</Cantidad>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Subitem>
</SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSuspensivasSubitems	Parámetros propios del Método.	SuspensivasSubitemsParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspensivasSubitemsRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:SuspensivasSubitems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>.</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>.</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>.</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argSuspensivasSubitems>
<ar:IdentificadorDeclaracion>00033IT11000005M</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:NumerolItem>1</ar:NumerolItem>
</ar:argSuspensivasSubitems>
</ar:SuspensivasSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SALIDA

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<SuspensivasSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<SubItems>
<Subitem>
<NumerolItem>1</NumerolItem>
<NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
<Cantidad>300</Cantidad>
<Saldo>150</Saldo>
```

```
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
<Cantidad>400</Cantidad>
<Saldo>200</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>3</NumeroSubitem>
<Cantidad>300</Cantidad>
<Saldo>100</Saldo>
</Subitem>
</SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>
</SuspensivasSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

30) SUSPENSIVASCANCELACIONES

Descripción

Devuelve las cancelaciones de una declaración suspensiva, para un ítem y subitem determinado. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.
3. Debe especificarse el Identificador del Subitem.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<SuspensivasCancelaciones>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argSuspensivasCancelacionesParams>  
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>  
<NumeroItem>string</NumeroItem>  
<NumeroSubItem>string</NumeroSubItem>  
</argSuspensivasCancelacionesParams>  
</SuspensivasCancelaciones>
```

<mensaje de salida>

```
<SuspensivasCancelacionesResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>String</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
<Cancelaciones>  
<Cancelacion>  
<Definitiva>string</Definitiva>  
<NumeroItem>string</NumeroItem>  
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>  
<Estado>string</Estado>  
<FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>  
<FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>  
<FechaLibramiento>dateTime</FechaLibramiento>  
<Factor>string</Factor>  
<CTC>string</CTC>  
<Cantidad>int</Cantidad>  
<Tipo>string</Tipo>  
</Cancelacion>  
<Cancelacion>  
<Definitiva>string</Definitiva>  
<NumeroItem>string</NumeroItem>  
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
```

```
<Estado>string</Estado>  
<FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>  
<FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>  
<FechaLibramiento>dateTime</FechaLibramiento>  
<Factor>string</Factor>  
<CTC>string</CTC>  
<Cantidad>int</Cantidad>  
<Tipo>string</Tipo>  
</Cancelacion>  
</Cancelaciones>  
</SuspensivasCancelacionesResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSuspensivasCancelacionesParams	Parámetros propios del Método.	SuspensivasCancelacionesParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspensivasCancelacionesRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>  
<ar:SuspensivasCancelaciones>  
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
<ar:Token>...</ar:Token>  
<ar:Sign>...</ar:Sign>  
<ar:CuitEmpresaConectada>.</ar:CuitEmpresaConectada>  
<ar:TipoAgente>.</ar:TipoAgente>  
<ar:Rol>.</ar:Rol>  
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
<ar:argSuspensivasCancelacionesParams>  
<ar:IdentificadorDeclaracion>05033IT11000001N</ar:IdentificadorDeclaracion>  
<ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>  
<ar:NumeroSubItem>1</ar:NumeroSubItem>  
</ar:argSuspensivasCancelacionesParams>  
</ar:SuspensivasCancelaciones>  
  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p  
<soap:Body>  
<SuspensivasCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
```

```
<SuspensivasCancelacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
<Cancelaciones>
<Cancelacion>
<Definitiva>04033EC01000044U</Definitiva>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<Estado>OFIC</Estado>
<FechaOficializacion>2004-07-29T13:36:46</FechaOficializacion>
<FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
<FechaLibramiento>2004-07-29T00:00:00</FechaLibramiento>
<Factor>8216345</Factor>
<Cantidad>5</Cantidad>
<Tipo>A</Tipo>
</Cancelacion>
<Cancelacion>
<Definitiva>04033EC01000044U</Definitiva>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<Estado>OFIC</Estado>
<FechaOficializacion>2004-07-29T13:36:46</FechaOficializacion>
<FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
<FechaLibramiento>2004-07-29T00:00:00</FechaLibramiento>
<Factor>8216345</Factor>
<CTC>2314567888</CTC>
<Cantidad>5</Cantidad>
<Tipo>A</Tipo>
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
</SuspensivasCancelacionesResult>
</SuspensivasCancelacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

31) ZONAFRANCALISTADECLARACIONES

Descripción

Devuelve una lista de Destinaciones de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Aduana
- Tipo de operación
- Subrégimen

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<ZonaFrancaListaDeclaraciones>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>  
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>  
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>  
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>  
<FechaOficializacionDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>  
<FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>  
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>  
<CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>  
<CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen>  
</argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>  
</ZonaFrancaListaDeclaraciones>
```

<mensaje de salida>

```
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>String</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>  
<Declaraciones>
```

```
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>string</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>dateTime</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacionDeclaracion>dateTime</FechaOficializacionDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>dateTime</FechaVencimientoDeclaracion>
<TienePendientes>string</TienePendientes>
<EsVentaMinorista>string</EsVentaMinorista>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaListaDeclaracionesParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaListaDeclaracionesParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaListaDeclaracionesRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
<ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>12345678938</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2007-05-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2007-05-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
</ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-02-23T10:03:57.7915819-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>07033ZFI5000010A</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>12345678938</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2007-05-07T00:00:00</FechaEstadoDeclaracion>
<FechaOficializacionDeclaracion>2007-05-04T15:44:33</FechaOficializacionDeclaracion>
<FechaVencimientoDeclaracion>2034-09-21T00:00:00</FechaVencimientoDeclaracion>
<TienePendientes>S</TienePendientes>
<EsVentaMinorista>N</EsVentaMinorista>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

32) ZONAFRANCAITEMS

Descripción

Devuelve una lista de Items correspondientes a una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Es un subconsulta del método **ZONAFRANCALISTADEDECLARACIONES**.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<ZonaFrancaltems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>string</ argIdentificadorDeclaracion>
</ZonaFrancaltems>
```

<mensaje de salida>

```
<ZonaFrancaltemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<PosArancelaria>string</PosArancelaria>
<Unidad>string</Unidad>
<DescUnidad>string</DescUnidad>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
<TieneSubItems>string</TieneSubItems>
</Item>
<Item>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<PosArancelaria>string</PosArancelaria>
<Unidad>string</Unidad>
<DescUnidad>string</DescUnidad>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
<TieneSubItems>string</TieneSubItems>
</Item>
</Items>
</ZonaFrancaltemsResult>
```

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDeclaracion	Parámetros propios del Método.	String

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaltemsRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaltems>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>07033ZFI5000010A</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:ZonaFrancaltems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ZonaFrancaltemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaltemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T14:43:16.9772945-03:00</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<PosArancelaria>8408.20.30.100G</PosArancelaria>
<Unidad>07</Unidad>
<DescUnidad>U.</DescUnidad>
<Cantidad>40</Cantidad>
<Saldo>40</Saldo>
<TieneSubItems>N</TieneSubItems>
</Item>
</Item>
```

```
<NumeroItem>2</NumeroItem>
<PosArancelaria>8408.20.30.900A</PosArancelaria>
<Unidad>07</Unidad>
<DescUnidad>U.</DescUnidad>
<Cantidad>30</Cantidad>
<Saldo>30</Saldo>
<TieneSubItems>N</TieneSubItems>
</Item>

</ZonaFrancalItemsResult>
</ZonaFrancalItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

33) ZONAFRANCASUBITEMS

Descripción

Devuelve una lista de Subitems correspondientes a un Item de una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Es un subconsulta del método ZONAFRANCAITEMS.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<ZonaFrancaSubitems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argZonaFrancaSubitemsParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argZonaFrancaSubitemsParams>
</ZonaFrancaSubitems>
```

<mensaje de salida>

```
<ZonaFrancaSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
</Subitem>
<Subitem>
<NumeroItem>string</NumeroItem>
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
<Cantidad>string</Cantidad>
<Saldo>string</Saldo>
</Subitem>
</Subitems>
</ZonaFrancaSubitemsResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaSubitemsParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaSubitemsParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaSubitemsRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:ZonaFrancaSubitems>
<!--Optional!-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argZonaFrancaSubitemsParams>
<ar:IdentificadorDeclaracion>13033TZF5000001X</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argZonaFrancaSubitemsParams>
</ar:ZonaFrancaSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ZonaFrancaSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaSubitemsResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T14:53:49.8287869-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
```

<NumeroItem>1</NumeroItem>

<NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>

<Cantidad>10</Cantidad>

<Saldo>10</Saldo>

</Subitem>

</Subitems>

</ZonaFrancaSubitemsResult>
</ZonaFrancaSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

34) ZONAFRANCACANCELADASPORDECLA

Descripción

Devuelve una lista de Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

<ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
<argWSAutenticacionEmpresa>

```
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
</argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
</ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
```

<mensaje de salida>

```
<ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<NumeroItem>String</NumeroItem>
<NumeroSubitem>String</NumeroSubitem>
<NCM>string</NCM>
<FechaPrecumplido>DateTime</FechaPrecumplido>
<FechaCumplimientoLibramiento>DateTime</FechaCumplimientoLibramiento>
<NumeroCertificado>String</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>String</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>Decimal</CantidadCancelada>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaCanceladasPorDeclaración

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
    <ar:ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracion>
        <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:Token>...</ar:Token>
            <ar:Sign>...</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
            <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionParams>
            <ar:IdentificadorDeclaracion>08033EC99000064U</ar:IdentificadorDeclaracion>
            <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
            <ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionParams>
            </ar:ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracion>
        </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    </ar:ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ZonaFrancaCanceladasPorDeclaracionResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:10:29.1236414-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
<Declaracion>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
<NCM>0803.00.00.100N</NCM>
<FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
<FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
<NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>12121212122008</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>19</CantidadCancelada>
</Declaracion>
<Declaracion>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
```

```
<NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
<NCM>0803.00.00.100N</NCM>
<FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
<FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
<NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
<ExpedienteTipificacion>12121212122008</ExpedienteTipificacion>
<CantidadCancelada>0</CantidadCancelada>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

35) ZONAFRANCAQUECANCELANDECLA

Descripción

Devuelve una lista de Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del Item.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<ZonaFrancaQueCancelanDecla>  
<argWSAutenticacionEmpresa>  
<Token>String</Token>  
<Sign>String</Sign>  
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>  
<TipoAgente>String</TipoAgente>  
<Rol>String</Rol>  
</argWSAutenticacionEmpresa>  
<argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>  
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>  
<IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>  
</argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>  
</ZonaFrancaQueCancelanDecla>
```

<mensaje de salida>

```
<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>String</Codigo>  
<Descripcion>String</Descripcion>  
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>String</Server>  
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>  
<Declaraciones>  
<Declaracion>  
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>  
<NumeroItem>string</NumeroItem>  
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>  
<NCM>string</NCM>  
<FechaPrecumplido>date Time</FechaPrecumplido>  
<FechaCumplimientoLibramiento>date Time</FechaCumplimientoLibramiento>  
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>  
<ExpedienteTipificacion>string</ExpedienteTipificacion>  
<CantidadCancelada>decimal</CantidadCancelada>  
</Declaracion>  
<Declaracion>  
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>  
<NumeroItem>string</NumeroItem>  
<NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>  
<NCM>string</NCM>  
<FechaPrecumplido>date Time</FechaPrecumplido>  
<FechaCumplimientoLibramiento>date Time</FechaCumplimientoLibramiento>  
<NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>  
<ExpedienteTipificacion>string</ExpedienteTipificacion>
```

```
<CantidadCancelada>decimal</CantidadCancelada>  
</Declaracion>  
</Declaraciones>  
</ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>  
  
    <ar:Token>...</ar:Token>  
    <ar:Sign>...</ar:Sign>  
    <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>  
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>  
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>  
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
    <ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>  
    <ar:IdentificadorDeclaracion>20033IC01000003R</ar:IdentificadorDeclaracion>  
    <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>  
    </ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>  
    </ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>  
  
    </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:p="p">  
<soap:Body>  
<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">  
<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>  
<ListaErrores>  
<DetalleError>  
<Codigo>0</Codigo>  
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>  
<DescripcionAdicional/>  
</DetalleError>  
</ListaErrores>  
<Server>127.0.0.1</Server>  
<TimeStamp>2018-11-23T15:26:12.4381272-03:00</TimeStamp>
```

```
<Declaraciones>
  <Declaracion>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<NumeroItem>1</NumeroItem>
<NumeroSubitem/>
<NCM>0803.10.00.900W</NCM>
<FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
<FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
<NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
<CantidadCancelada>1000</CantidadCancelada>
  </Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
</ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

36) DETALLADACARATULAOFIC

Descripción

Devuelve una lista de Destinaciones con Información adicional de la oficialización en la caratula. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<ar:DetalladaCaratulaOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDeclaracion>String</ar:argIdentificadorDeclaracion>
</ar:DetalladaCaratulaOfic>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaCaratulaOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Caratula>
<CodigoAduanaDestino>Number</CodigoAduanaDestino>
<CodigoPaisDestino>Number</CodigoPaisDestino>
<CodigoPaisTransporte>Number</CodigoPaisTransporte>
<MarcaBultos>String</MarcaBultos>
<CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
<CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>Number</CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>
<MotivoDestinacionSuspensiva>Stringz</MotivoDestinacionSuspensiva>
<IdentificadorPropio>String</IdentificadorPropio>
</Caratula>
</DetalladaCaratulaOficResult>
```

Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaCaratulaOficRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaCaratulaOfic>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorDeclaracion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDeclaracion>
    </ar:DetalladaCaratulaOfic>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
  <soap:Body>
    <DetalladaCaratulaOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaCaratulaOficResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-23T15:31:08.5665516-03:00</TimeStamp>
        <Caratula>
          <CodigoAduanaDestino>033</CodigoAduanaDestino>
          <CodigoPaisDestino>217</CodigoPaisDestino>
          <CodigoPaisTransporte>200</CodigoPaisTransporte>
          <MarcaBultos>a</MarcaBultos>
          <CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
          <CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>0</CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>
        </Caratula>
      </DetalladaCaratulaOficResult>
    </DetalladaCaratulaOficResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

37) DETALLADAITEMOFIC

Descripción

Devuelve una lista de Items con información adicional de la oficialización de una Destinación. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaItemOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>String</ argIdentificadorDeclaracion >
</DetalladaItemOfic>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaItemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>
<Items>
<Item>
<IdentificadorItem>Nimber</IdentificadorItem>
<MontoDerechoEspecifico>Number</MontoDerechoEspecifico>
<CantidadDerechoEspecifico>Number</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDolares>Decimal</MontoFobDolares>
<PesoNetoKilos>Decimal</PesoNetoKilos>
<IndicadorSubItem>String</IndicadorSubItem>
<Coeficiente>Number</Coeficiente>
<CodigoTipoItem>String</CodigoTipoItem>
<MontoFleteDivisa>Number</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>Number</MontoSeguroDivisa>
<MontoBaseImponibleDolares>Decimal</MontoBaseImponibleDolares>
<MontoBaseImponibleDivisa>Decimal</MontoBaseImponibleDivisa>
<FechaMomentoImponible>Date Time</FechaMomentoImponible>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemOficResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaItemOficRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaItemOfic>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorDeclaracion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDeclaracion>
    </ar:DetalladaItemOfic>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
  <soap:Body>
    <DetalladaItemOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaItemOficResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-23T15:45:55.4393326-03:00</TimeStamp>
        <Items>
          <Item>
            <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
            <MontoDerechoEspecifico>0</MontoDerechoEspecifico>
            <CantidadDerechoEspecifico>0</CantidadDerechoEspecifico>
            <MontoFobDolares>10000</MontoFobDolares>
            <PesoNetoKilos>1000</PesoNetoKilos>
            <IndicadorSubItem>N</IndicadorSubItem>
            <Coeficiente>1</Coeficiente>
            <CodigoTipoItem>N</CodigoTipoItem>
            <MontoFleteDivisa>1000</MontoFleteDivisa>
            <MontoSeguroDivisa>110</MontoSeguroDivisa>
```

```
<MontoBaseImponibleDolares>10000</MontoBaseImponibleDolares>  
<MontoBaseImponibleDivisa>10000</MontoBaseImponibleDivisa>  
<FechaMomentoImponible>2017-05-15T00:00:00</FechaMomentoImponible>
```

```
</Item>  
</Items>
```

```
</DetalladItemOficResult>  
</DetalladItemOficResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

38) DETALLADASUBITEMOFIC

Descripción

Devuelve una lista de Subitems con información adicional de la oficialización de un Item de una Destinación. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Debe especificarse el Identificador del ítem.
3. Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaSubitemOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDetalladaSubitemOfic>
<IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
<IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
</argDetalladaSubitemOfic>
</ DetalladaSubitemOfic>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaSubitemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>
<CantidadDerechoEspecifico>Number</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDivisa>Decimal</MontoFobDivisa>
</Subitem>
</Subitems>
</DetalladaSubitemOficResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaSubitemOfic	Identificador de la Declaración Detallada	DetalladaSubitemOficParams

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaSubitemOficRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaSubitemOfic>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDetalladaSubitemOfic>
<ar:IdentificadorDeclaracion>18033EC0100041W</ar:IdentificadorDeclaracion>
<ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
</ar:argDetalladaSubitemOfic>
</ar:DetalladaSubitemOfic>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p>
<soap:Body>
<DetalladaSubitemOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaSubitemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-23T15:38:29.8202626-03:00</TimeStamp>
<Subitems>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
<CantidadDerechoEspecifico>1</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDivisa>150</MontoFobDivisa>
</Subitem>
<Subitem>
<IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
<CantidadDerechoEspecifico>1</CantidadDerechoEspecifico>
```

<MontoFobDivisa>350</MontoFobDivisa>

</Subitem>
</Subitems>

</DetalladaSubitemOficResult>
</DetalladaSubitemOficResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

39) DETALLADABULTOS

Descripción

Información de los Bultos.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destainacion

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaBultos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaBultos>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaBultosResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>
<Bultos>
<Bulto>
<CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
<DescripcionCodigoEmbalaje>String</DescripcionCodigoEmbalaje>
<CodigoTipoEmbalaje>String</CodigoTipoEmbalaje>
<DescripcionCodigoTipoEmbalaje>String</DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
<CantidadCumplida>Number</CantidadCumplida>
<PesoCumplido>Number</PesoCumplido>
<CantidadPreCumplida>Number</CantidadPreCumplida>
<PesoPreCumplido>Number</PesoPreCumplido>
```

</Bulto>
</Bultos>

</DetalladaBultosResult>

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaBultosRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaBultos>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <!-- Optional:-->
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <!-- Optional:-->
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
  </ar:DetalladaBultos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
  <soap:Body>
    <DetalladaBultosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaBultosResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-23T15:58:17.0807369-03:00</TimeStamp>
        <Bultos>
          <Bulto>
            <CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
            <DescripcionCodigoEmbalaje>BULTOS</DescripcionCodigoEmbalaje>
            <CodigoTipoEmbalaje>N</CodigoTipoEmbalaje>
            <DescripcionCodigoTipoEmbalaje>NO RETORNABLE</DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
            <CantidadCumplida>0</CantidadCumplida>
            <PesoCumplido>0</PesoCumplido>
            <CantidadPreCumplida>0</CantidadPreCumplida>
            <PesoPreCumplido>0</PesoPreCumplido>
          </Bulto>
        </Bultos>
      </DetalladaBultosResult>
    </DetalladaBultosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

40) DETALLADATITULOTRANSPORTE

Descripción

Información del Título de Transporte.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destainacion

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<DetalladaTituloTransporte>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaTituloTransporte>
```

<mensaje de salida>

```
<DetalladaTituloTransporteResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</Descripcion>
<DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>Date Time</TimeStamp>
<Titulo>
<PrefijoDocumentoTransporte>String</PrefijoDocumentoTransporte>
<NumeroTitulo>String</NumeroTitulo>
<Manifiesto>String</Manifiesto>
<EstadoManifiesto>String</EstadoManifiesto>
<FechaPresentacionTramite>Date Time</FechaPresentacionTramite>
<LineasMercaderia>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea>Number</NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje>String</TipoEmbalaje>
<CantidadParcial>Number</CantidadParcial>
<CantidadTotalMercaderia>Number</CantidadTotalMercaderia>
<PesoVolumenManifestado>Number</PesoVolumenManifestado>
<CantidadFaltanteSobrante>Number</CantidadFaltanteSobrante>
<CondicionContenedor>String</CondicionContenedor>
<Contenedores>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>String</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>String</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>Number</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>Number</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
</Contenedores>
```

```
<IdentificadorContenedor>String</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>String</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>Number</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>Number</PesoAcondicionado>
```

```
</Contenedor>
</Contenedores>
</LineaMercaderia>
</LineasMercaderia>
```

```
</Titulo>
</DetalladaTituloTransporteResult>
```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaTituloTransporteRta

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaTituloTransporte>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>13033TRB2000004T</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaTituloTransporte>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<DetalladaTituloTransporteResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<DetalladaTituloTransporteResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
```

```
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>127.0.0.1</Server>
<TimeStamp>2018-11-26T10:19:30.7451408-03:00</TimeStamp>
<Titulo>
<PrefijoDocumentoTransporte>TUIST</PrefijoDocumentoTransporte>
<NumeroTitulo>TRB2CONTENE402</NumeroTitulo>
<Manifiesto>13033MANI000061K</Manifiesto>
<EstadoManifiesto>PRE</EstadoManifiesto>
<FechaPresentacionTramite>2013-08-23T00:00:00</FechaPresentacionTramite>
<LineasMercaderia>
<LineaMercaderia>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodigoEmbalaje>05</CodigoEmbalaje>
<TipoEmbalaje>T</TipoEmbalaje>
<CantidadParcial>2</CantidadParcial>
<CantidadTotalMercaderia>2</CantidadTotalMercaderia>
<PesoVolumenManifestado>65333</PesoVolumenManifestado>
<CantidadFaltanteSobrante>0</CantidadFaltanteSobrante>
<CondicionContenedor>H</CondicionContenedor>
<Contenedores>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>MAHA3216500</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>N</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>1</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>3658</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
<Contenedor>
<IdentificadorContenedor>ITLU4444444</IdentificadorContenedor>
<PuestaABordo>N</PuestaABordo>
<CantidadAcondicionada>1</CantidadAcondicionada>
<PesoAcondicionado>1000</PesoAcondicionado>
</Contenedor>
</Contenedores>
</LineaMercaderia>
</LineasMercaderia>
</Titulo>
</DetalladaTituloTransporteResult>
</DetalladaTituloTransporteResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

41) ConsultarDENUNCIASDETALLADA

Descripción

Devuelve información sobre las denuncias realizadas a las declaraciones detalladas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDenunciaDetallada cuenta con los siguientes atributos:

Cuit Importador/Exportador	String(11) (CuitImportadorExportador)	OPCIONAL
CUIT Despachante	String(11) (CuitDespachante)	OPCIONAL
Id. Declaración	String(16) (IdentificadorDeclaracion)	OPCIONAL
Fecha de Denuncia Desde	DateTime (FechaDenunciaDesde)	OPCIONAL
Fecha de Denuncia Hasta	DateTime (FechaDenunciaHasta)	OPCIONAL
Nro. Expediente	String(16) (NumeroExpediente)	OPCIONAL
Subregimen	String(4) (Subregimen)	OPCIONAL
Código de Aduana	String(3) (CodigoAduana)	OPCIONAL
Código de Motivo	String(4) (CodigoMotivo)	OPCIONAL

Nota: la obligatoriedad de las CUITs es solo para el tipo de agente conectado

La CUIT es obligatoria para el tipo de agente conectado. Es decir que si se conecta un IMEX Cuit Importador/Exportador será obligatorio y debe coincidir con la empresa con la que se está operando. Lo mismo corre para cuando se opera con una empresa con perfil despachante por la cual el campo CUIT Despachante se convierte en este caso en obligatorio

Se debe consultar obligatoriamente por alguno de los parámetros Id. Declaración, Nro. Expediente y/o Fechas de Denuncia Desde y Hasta. No son excluyentes entre sí. De consultar por una combinación de los mismos, la consulta traerá los resultados que coincidan con todos los parámetros ingresados.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDenunciasDetallada>
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>String</Token>
        <Sign>String</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>String</TipoAgente>
        <Rol>String</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDenunciaDetallada>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
        <ar:IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <ar:FechaDenunciaDesde>DateTime</ar:FechaDenunciaDesde>
        <ar:FechaDenunciaHasta>DateTime</ar:FechaDenunciaHasta>
      </ar:inputDenunciaDetallada>
    </ar:ConsultarDenunciasDetallada>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<ar:NumeroExpediente>String</ar:NumeroExpediente>
<ar:Subregimen>String</ar:Subregimen>
<ar:CodigoAduana>String</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoMotivo>String</ar:CodigoMotivo>
</ar:inputDenunciaDetallada>
</ar:ConsultarDenunciasDetallada>

                                </soapenv:Body>
                                </soapenv:Envelope>

```

<mensaje de salida>

```

<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ConsultarDenunciasDetalladaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ConsultarDenunciasDetalladaResult>
<Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
<Resultado>
<DenunciaDetallada>
<Declaracion>String</Declaracion>
<FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
<NumeroDenuncia>String</NumeroDenuncia>
<FechaDenuncia>DateTime</FechaDenuncia>
<UbicacionExpediente>String</UbicacionExpediente>
<MontoAbonado>Decimal</MontoAbonado>
<OcasionaPerjuicioFiscal>String</OcasionaPerjuicioFiscal>
<ObservacionesDenuncia>String</ObservacionesDenuncia>
<ListaMotivosDenuncia>
<MotivoDenunciaDetallada>
<MotivoDenuncia>String</MotivoDenuncia>
</MotivoDenunciaDetallada>
</ListaMotivosDenuncia>
</DenunciaDetallada>
</Resultado>
<Errores/>

                                </ConsultarDenunciasDetalladaResult>
                                </ConsultarDenunciasDetalladaResponse>
                                </soap:Body>
                                </soap:Envelope>

```

Parámetro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
inputDenunciaDetallada	Parámetros específicos del método.	InputDenunciaDetallada

Clase: inputDenunciaDetallada

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	N
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	N
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2 (16)		19033EC01000002U	N
FechaDenunciaDesde	Fecha de Denuncia Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaDenunciaHasta	Fecha de Denuncia Hasta	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
NumeroExpediente	Número de Expediente	VARCHAR2 (16)			N
Subregimen	Subregimen	VARCHAR2 (4)		EC01	N

CodigoAduana	Código de Aduana	VARCHAR2 (3)		033	N
CodigoMotivo	Código de Motivo	VARCHAR2 (4)		FDOC	N

Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<List<DenunciaDetallada>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ar:Token>..</ar:Token>
  <ar:Sign>..</ar:Sign>
  <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
  <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
  <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <ar:inputDenunciaDetallada>
    <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
    <ar:CuitDespachante>12345678989</ar:CuitDespachante>
    <ar:IdentificadorDeclaracion>19033EC01000002U</ar:IdentificadorDeclaracion>
    <ar:FechaDenunciaDesde>2019-10-23T00:00:00</ar:FechaDenunciaDesde>
    <ar:FechaDenunciaHasta>2019-10-26T00:00:00</ar:FechaDenunciaHasta>
    <ar:NumeroExpediente></ar:NumeroExpediente>
    <ar:Subregimen>EC01</ar:Subregimen>
    <ar:CodigoAduana>033</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoMotivo>FDOC</ar:CodigoMotivo>
  </ar:inputDenunciaDetallada>
  </ar:ConsultarDenunciasDetallada>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<ar:ConsultarDenunciasDetallada>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
```

Salida

```
<soap:Envelope p p
<soap:Body>
<ConsultarDenunciasDetalladaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ConsultarDenunciasDetalladaResult>
<Server>localhost</Server>
<TimeStamp>2023-10-26T16:04:40.7814204-03:00</TimeStamp>
<Resultado>
<DenunciaDetallada>
<Declaracion>19033EC01000002U</Declaracion>
<FechaOficializacion>2019-01-15T11:45:47</FechaOficializacion>
<NumeroDenuncia>19033000015</NumeroDenuncia>
<FechaDenuncia>2019-10-24T10:05:35</FechaDenuncia>
<UbicacionExpediente>N</UbicacionExpediente>
<MontoAbonado>0</MontoAbonado>
```

```
<OcasionaPerjuicioFiscal>N</OcasionaPerjuicioFiscal>
<ObservacionesDenuncia>a</ObservacionesDenuncia>
<ListaMotivosDenuncia>
<MotivoDenunciaDetallada>
<MotivoDenuncia>FDOC</MotivoDenuncia>
</MotivoDenunciaDetallada>
</ListaMotivosDenuncia>
</DenunciaDetallada>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDenunciasDetalladaResult>
</ConsultarDenunciasDetalladaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

42) CONSULTARBLOQUEOSSEDI

Descripción

Consulta los bloqueos de una destinación

DJAI/SIMI/SEDI. Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. Puede especificarse el Identificador del Item (no informar tag o completar con valor numérico entero mayor a cero).
3. Puede especificarse el Identificador del Subitem (no informar tag o completar con numerico entero mayor a cero siempre y cuando se haya especificado en el Item un valor numérico entero mayor a cero).

Nota: “no informar tag” desde el punto de vista de un desarrollador equivale a dejar el atributo nulleable con valor null.

Estructura del método

<mensaje de entrada>

```
<soap:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<ar:ConsultarBloqueosSEDI>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>Number</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:inputBloqueoSEDI>
<ar:IdDestinacion>String</ar:IdDestinacion>
<ar:Item>Numeric</ar:Item>
<ar:SubItem>Numeric</ar:SubItem>
</ar:inputBloqueoSEDI>
</ar:ConsultarBloqueosSEDI>
</soap:Body>
```

<mensaje de salida>

```
<soap:Envelope xmlns:p="p">
<soap:Body>
<ConsultarBloqueosSEDIResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<ConsultarBloqueosSEDIResult>
<Server>IP</Server>
<TimeStamp>TimeStamp</TimeStamp>
<Resultado>
<BloqueoSEDI>
<IdDestinacion>String</IdDestinacion>
<Item>Number</Item>
<SubItem>Number</SubItem>
<CodigoBloqueo>String</CodigoBloqueo>
<CodigoEstado>String</CodigoEstado>
<Observaciones>String</Observaciones>
```

```

<FechaUltimaActualizacion>DateTime</FechaUltimaActualizacion>
</BloqueoSEDI>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarBloqueosSEDIResult>
</ConsultarBloqueosSEDIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputBloqueoSEDI	Declaración Detallada, Item y Subitem	InputBloqueoSEDI

Clase: inputDenunciaDetallada

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdDestinacion	Identificador de la Destinación	VARCHAR2 (16)		20033SIMI000010P	S
Item	Nro. De Item	NUMERICO (o inexistencia de tag)		1	N
Subitem	Nro. De Subitem	NUMERICO (o inexistencia de tag)		2	N
CodigoBloqueo	Código de Bloqueo Operativo	VARCHAR2 (4)		BI34	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<List<BloqueoSEDI>>

Ejemplo XML

Entrada

```

<soap:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<ar:ConsultarBloqueosSEDI>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:inputBloqueoSEDI>
<ar:IdDestinacion>20033SIMI000010P</ar:IdDestinacion>
<ar:Item>1</ar:Item>
<ar:SubItem>2</ar:SubItem>
</ar:inputBloqueoSEDI>

```

```
</ar:ConsultarBloqueosSEDI>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<soap:Body>  
<ConsultarBloqueosSEDIResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">  
<ConsultarBloqueosSEDIResult>  
<Server>127.0.0.1</Server>  
<TimeStamp>2024-07-17T09:18:5934868-03:00</TimeStamp>  
<Resultado>  
<BloqueoSEDI>  
<IdDestinacion>20033SIMI000010P</IdDestinacion>  
<Item>1</Item>  
<SubItem>2</SubItem>  
<CodigoBloqueo>BI15</CodigoBloqueo>  
<CodigoEstado>APROBADO</CodigoEstado>  
<Observaciones/>  
<FechaUltimaActualizacion>2020-02-02T08:32:27</FechaUltimaActualizacion>  
</BloqueoSEDI>  
</Resultado>  
<Errores/>  
</ConsultarBloqueosSEDIResult>  
</ConsultarBloqueosSEDIResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Clases del sistema

Clase: BloqueosListaParam			Utilizada en el método: BloqueosLista		
Descripción: Consulta de los bloqueos que tuvieron las destinaciones, de acuerdo a los parámetros ingresados.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)			S
IdentificadorDeclaracion	Identificador declaración	VARCHAR2 (16)	STA_DESC	99033EC01000130H	S
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATETIME		2017-04-19T00:00:00-03:00	S
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATETIME		2017-05-19T00:00:00-03:00	S
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana de Registro	VARCHAR2 (3)			N
CodigoTipoOperacion	Código Tipo de Operación	VARCHAR2 (1)			N
CodigoSubregimen	Código Subrégimen	VARCHAR2 (4)			N
CodigoTipoBloqueo	Código Tipo Bloqueo	VARCHAR2 (4)			N
IndicadorBloqueoAutorizado	Indicador Bloqueo Autorizado	VARCHAR2 (1)			N

Clase: DetalladaListaDeclaracionesParams			Utilizada en el método: DetalladaListaDeclaraciones		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)		27220542942	S
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana de Registro	VARCHAR2 (3)		033	N
CodigoSubregimen	Código Subrégimen	VARCHAR2 (4)			N
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATE		2013-07-28	S
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATE		2013-08-26	S
CódigoEstadoDeclaracion	Código Aduana de Registro	VARCHAR2 (3)		CANC	N
CodigoTipoOperacion	Código Tipo Operacion	VARCHAR2 (1)		E	N

Clase: DetalladaSubitemParams			Utilizada en el método: DetalladaSubitem		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S

Clase: DetalladaOtrosDatosParams			Utilizada en el método: DetalladaOtrosDatos		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S

Clase: DetalladaLiquidacionItemsParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionItems		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S

Clase: DetalladaLiquidacionesDetalleParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesDetalle		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (16)		18033LMAN000150R	S

Clase: DetalladaLiqBoletasParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesBoletas		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (16)		18033LMAN000150R	S

Clase: DetalladaLiqBoletasDetalleParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (16)		18033LMAN000150R	S
IdentificadorBoletaDeposito	Identificador de la Boleta de Deposito	VARCHAR2 (19)		09000PESVP000000144	S

Clase: DetalladaLiquidacionesGarantiasParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesGarantias		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (16)		18033LMAN000150R	S

Clase: InputCancelacionDetallada			Utilizada en el método: ConsultarCancelacionDetallada		
Descripción: Consulta de las Cancelaciones de la Declaracion Detallada.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CUIT impo./expo.	CUIT importador/exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CUIT despachante	CUIT despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
Identificador Declaracion	Identificador de la Declaración	VARCHAR2 (16)		05033IT14000002R	S

Clase: DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (16)		18033LMAN000150R	S
IdentificadorGarantia	Identificador de la Garantia	VARCHAR2 (12)		15033000011T	S

Clase: SimiDjaiListaDeclaracionesParams			Utilizada en el método: SimiDjaiListaDeclaraciones		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	N
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)		30678167238	N
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATETIME		2013-07-28	N
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATETIME		2013-08-26	N
CódigoAduanaRegistro	Codigo de la Aduana de Registro	VARCHAR2 (3)		033	N

Clase: SimiDjaiSubitemsParams			Utilizada en el método: SimiDjaiSubitems		
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S

IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S
-------------------	------------------------	--------	--	---	---

Clase: SimiDjaiCancelacionesParams		Utilizada en el método: SimiDjaiCancelaciones			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S
IdentificadorSubItem	Identificador del SubItem	NUMBER		1	S

Clase: DestinacionesExpoCumplidasListaParam		Utilizada en el método: DestinacionesExpoCumplidasLista			
Descripción: Consulta sobre las destinaciones de exportación cumplidas.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)		27220542942	S
FechaCumplidoDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATE		2013-07-28	S
FechaCumplidoHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATE		2013-08-26	S

Clase: NovedadElectronicaListaParams		Utilizada en el método: PENListaNovedades			
Descripción: Consulta de lo registrado en el Parte Electrónico de Novedades.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2 (16)		11033EC01000035S	S
CuitEmpresa	CUIT Empresa	VARCHAR2 (11)		30678167238	S

Clase: Intervenciones3OrgListaParams		Utilizada en el método: Intervenciones3OrgLista			
Descripción: Consulta de las Intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)		27220542942	S
IdentificadorDeclaracion	Identificador declaración	VARCHAR2 (16)	STA_DESC	99033EC01000130H	S

FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATETIME		2017-05-01T00:00:00-03:00	S
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATETIME		2017-05-30T00:00:00-03:00	S
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana de Registro	VARCHAR2 (3)		033	N
CodigoTipoOperacion	Código Tipo de Operación	VARCHAR2 (1)		I	N
CodigoSubregimen	Código Subrégimen	VARCHAR2 (4)		EC01	N

Clase: SuspensivasListaDeclaracionesParams			Utilizada en el método: SuspensivasListaDeclaraciones		
Descripción: Devuelve un listado de declaraciones suspensivas.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	Cuit del importador / exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	N
CuitDespachante	Cuit del despachante	VARCHAR2 (11)		27220542942	N
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo	VARCHAR2 (16)			N
FechaOficializacionDesde	Fecha de oficialización inicial	DATE		2011-08-11	S
FechaOficializacionHasta	Fecha de oficialización final	DATE		2011-08-23	S
CodigoAduanaRegistro	Aduana	VARCHAR2 (3)		033	N
CodigoTipoOperacion	Tipo de operación	VARCHAR2 (1)		I	N
CodigoSubregimen	Subregimen	VARCHAR2 (4)		IT07	N

Clase: SuspensivasItemsParams			Utilizada en el método: SuspensivasItems		
Descripción: Devuelve los ítems de una declaración suspensiva.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2 (16)		11033EC01000035S	S

Clase: SuspensivasSubítemsParams			Utilizada en el método: SuspensivasSubítems		
Descripción: Devuelve los subítems de una declaración suspensiva y un ítem determinado.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2 (16)		05033IT11000001N	S
Numeroltem	Numero de ítem	NUMBER		1	S

Clase: SuspensivasCancelacionesParams			Utilizada en el método: SuspensivasCancelaciones		
Descripción: Devuelve las cancelaciones de una declaración suspensiva, para un ítem y subítem determinado.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2 (16)		05033IT11000001N	S
Numeroltem	Numero de ítem	NUMBER		1	S

NumeroSubItem	Numero de subitem	NUMBER		1	S
---------------	-------------------	--------	--	---	---

Clase: ZonaFrancaListaDeclaracionesParams		Utilizada en el método: ZonaFrancaListaDeclaraciones			
Descripción: Devuelve un listado de Destinaciones de Zona Franca.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	Cuit del importador / exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	N
CuitDespachante	Cuit del despachante	VARCHAR2 (11)		27220542942	N
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	N
FechaOficializacionDesde	Fecha de oficialización inicial	DATE		2011-08-11	S
FechaOficializacionHasta	Fecha de oficialización final	DATE		2011-08-23	S
CodigoAduanaRegistro	Aduana	VARCHAR2 (3)		033	N
CodigoTipoOperacion	Tipo de operación	VARCHAR2 (1)		I	N
CodigoSubregimen	Subregimen	VARCHAR2 (4)		IT07	N

Clase: ZonaFrancaItemsParams		Utilizada en el método: ZonaFrancaItems			
Descripción: Devuelve los ítems de una Destinación de Zona Franca.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	S

Clase: ZonaFrancaSubitemsParams		Utilizada en el método: ZonaFrancaSubitems			
Descripción: Devuelve los subitems de una Destinación de Zona Franca.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHAR2 (4)		1	S

Clase: ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams		Utilizada en el método: ZonaFrancaCanceladasPorDecla			
Descripción: Devuelve las Destinaciones canceladas por una Destinación de Zona Franca.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHAR2 (4)		0001	S

Clase: ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams		Utilizada en el método: ZonaFrancaQueCancelanDecla			
Descripción: Devuelve las Destinaciones que cancelan una Destinación de Zona Franca.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHAR2 (4)		1	S

Clase: DetalladaSubitemOficParams		Utilizada en el método: DetalladaSubitemOfic			
Descripción: Declaración Detallada de Oficialización de Subítems.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHAR2 (4)		1	S

Códigos y mensajes de error

1) Errores del Negocio

BloqueosLista

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
31167	Operación prohibida, \$1	
5080	La diferencia entre las fechas no puede superar los \$1 días	
30163	Código de aduana \$1 inexistente o no vigente	
31324	Valor: \$1 inexistente	
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo	
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente	

BloqueosIntervenciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
31167	Operación prohibida, \$1	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
22001	Formato Invalido -Campo: \$1(\$2)	
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada	

Intervencion3OrgLista

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente.	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo.	
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 dias	
20337	La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	

31167	Operacion prohibida, \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

Intervencion3OrgDetalle

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

SuspensivasListaDeclaraciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente.	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo.	
10015	Codigo de aduana no valido o inexistente.	
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 dias	
20337	La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	
31167	Operacion prohibida, \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

SuspensivasItems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

SuspensivasSubitem

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	<i>Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.</i>	
20644	<i>No existen Destinaciones para \$1.</i>	
21248	<i>Declaracion \$1 inexistente o invalida</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio \$1</i>	
42075	<i>Campo \$1, longitud inválida. \$2</i>	
50004	<i>El codigo debe ser numerico</i>	

SuspensivasCancelaciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	<i>Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.</i>	
20644	<i>No existen Destinaciones para \$1.</i>	
21248	<i>Declaracion \$1 inexistente o invalida</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio \$1</i>	
42075	<i>Campo \$1, longitud inválida. \$2</i>	
50004	<i>El codigo debe ser numerico</i>	

ZonaFrancaListaDeclaraciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7019	<i>Codigo \$1 inexistente o no vigente.</i>	
7020	<i>El campo \$1 tiene un formato erroneo.</i>	
10015	<i>Codigo de aduana no valido o inexistente.</i>	
10750	<i>El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 dias</i>	
20337	<i>La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.</i>	
20361	<i>Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.</i>	
20644	<i>No existen Destinaciones para \$1.</i>	
20752	<i>El digito verificador de la destinacion es incorrecto</i>	
21248	<i>Declaracion \$1 inexistente o invalida</i>	
30025	<i>Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia</i>	
30163	<i>Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente</i>	
30169	<i>Despachante inexistente</i>	
30630	<i>Digito verificador de CUIT erroneo</i>	
31167	<i>Operacion prohibida, \$1</i>	
31353	<i>El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio \$1</i>	

42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	
-------	-----------------------------------	--

ZonaFrancaItems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

ZonaFrancaSubitems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

ZonaFrancaCanceladasPorDecla

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

ZonaFrancaQueCancelanDecla

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	

42075

Campo \$1, longitud inválida. \$2

DetalladaCaratulaOfic y DetalladaItemOfic

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

DetalladaItemOfic

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

DetalladaBultos

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	

31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

Detallada Titulo Transporte

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

2) Errores de autenticación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente inválido para el servicio
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente
7000	El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo
7001	No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token
7006	Debe ingresar la firma
7007	Debe ingresar el token
7008	token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64
7008	token invalido. El Token no se encuentra bien conformado
7008	token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido
7008	token invalido. Fallo la autenticacion del token
7013	El Servicio no se corresponde con el Token
7015	Cuit con el que desea operar no informado
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado

7017	Rol con el que desea operar no informado
7018	Rol ingresado no es valido
31296	El Tipo de Agente ingresado no es valido
42034	Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa
42034	Falta el dato obligatorio Aduana
42034	Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
42034	Falta el dato obligatorio xxxxx Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio