

Manual del Desarrollador

wconscuit

Consultas sobre la CUIT

Fecha: 06/10/2023



Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
1/09/2017	1.0	Versión inicial	DIINAD	
8/09/2017	1.1	Modificación del Documento	DIINAD	
6/10/2017	1.2	Modificación del Documento	DIINAD	
5/01/2018	1.3	Modificación del Documento	DIDESA	
12/03/2018	1.4	Modificación del Documento	DIDESA	
22/03/2018	1.5	Modificación del Documento	DIDESA	
21/06/2018	1.6	Se agregan los métodos BeneficoExpoTotales y BeneficoExpoDetalle.	DIDESA	
04/01/2023	1.7	Correcciones menores	DISADU	
06/05/2023	1.0.0	Versión inicial.	DE DADU	
19/05/2023	1.0.1	Incorporación de los reportes Estado del legajo y Legajos por inhabilitar.	DE DADU	
06/10/2023	2.0.0	Documentación de los reportes migrados desde la plataforma anterior y reungenieria de los reportes actuales	DE DADU	
16/10/2023	2.1.0	Se incluye el reporte totalizador agrupado por estados de los beneficios a la exportación	DE DADU	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO Y ALCANCE	4
Prerrequisitos	5
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	5
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION	8
TABLAS DE REFERENCIA	8
WS DE NEGOCIO	9
MÉTODOS	9
01) Método DummyTestConnection	
02) Método Dummy	
03) Consulta el detalle de los beneficios a la exportación (ConsultarBenefExpoDet)	
04) Consulta el detalle de las transferencias realizadas a la CBU del exportador	
(ConsultarTransfCbuExpoDet)	18
05) Listado de transferencias realizadas a la CBU del exportador (ConsultarTransfCbuExpo	
	22
06) Listado de deudas aduaneras no vencidas con estado en curso	
(ConsultarDeudaAduaNoVencEnc)	26
07) Listado de deudas aduaneras vencidas con estado en curso (ConsultarDeudaAduaVencE 08) Listado de deudas aduaneras vencidas impagas o con Plan Mis Facilidades	Enc) 29
(ConsultarDeudaAduaVencImpPmf)	32
09) Listado de deudas aduaneras vencidas con excepcion de pago	52
(ConsultarDeudaAduaVencExcPag)	35
10) Listado de deudas impositivas y previsionales (ConsultarDeudores)	
11) Consulta el estado respecto a la habilitacion al regimen CVDI (ConsultarHabilitRegCV).	
12) Listado de sanciones (ConsultarSanciones)	
13) Consulta totalizadora agrupada por estados de los beneficios a la exportación	
(ConsultarBenefExpoTot)	47
Errores de Autenticación	





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

Presentar los lineamientos para el consumo del WS "wconscuit" por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las siguientes consultas de una destinación determinada.

Web Servi- ce	Tema	WebMethod	
	C l	Dummy	
	General	DummyTestConnection	
		ConsultarBenefExpoDet	
		ConsultarBenefExpoTot	
	CUIT	ConsultarTransfCbuExpoDet	
		ConsultarTransfCbuExpoList	
wconscuit		ConsultarDeudaAduaNoVencEnc	
		ConsultarDeudaAduaVencEnc	
		ConsultarDeudaAduaVencImpPmf	
		ConsultarDeudaAduaVencExcPag	
		ConsultarDeudores	
		ConsultarHabilitRegCVDI	
		ConsultarSanciones	





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION de www.afip.gob.ar/ws".

Las consultas acerca del WSAA hay que dirigirlas a webservices-desa@afip.gob.ar.

Mail de contacto por consultas funcionales o del negocio: <seleccionar una dirección de correo electrónico>

Arancel: dia_controlara@afip.gob.ar

Declaración: dia controldec@afip.gob.ar

Recaudación: dia_controlrec@afip.gob.ar

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wconscuit	wconscuit				
NameSpace	Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws	Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit				
URL Testing	https://wsaduhomoext.af	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconscuit/wconscuit.asmx				
URL Producción	https://webservicesadu.a	nttps://webservicesadu.afip.gov.ar/DIAV2/wconscuit/wconscuit.asmx				
	Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse				
Dummy	-	Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).				
		Parámetro	Tipo			
DummyTestConnection	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
		dummyTestConnectionInput	DummyTestConnectionInput			
	Resultado de Salida	Resultado de Salida ResultadoEjecucion <dummytestconnectionoutput></dummytestconnectionoutput>				
	Testeo de parametros de de entrada.	Testeo de parametros de conexion para Empresas con salida ok o con errores segun bool en parametro de entrada.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
ConsultarBenefExpoTot		inputBenefExpoTotalesAgrupados	InputBenefExpoTotalesAgrupados			
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <benefexpototalagrupado></benefexpototalagrupado>				
	Consulta totalizadora agr	Consulta totalizadora agrupada por estados sobre los beneficfios a la exportación				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
ConsultarBenefExpoDet		inputBenefExpoDetalle	InputBenefExpoDetalle			
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <benefexpodetall< td=""><td>e></td></benefexpodetall<>	e>			
	Consulta detallada sobre	Consulta detallada sobre los beneficfios a la exportación				





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

		Parámetro	Tipo				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarTransfCbuExpoDet		inputTransferenciaCBUExportDet	InputTransferenciaCBUExportDet				
Consultar Transfebulxpobet	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<transferenciac< td=""><td><u>'</u></td></list<transferenciac<>	<u>'</u>				
	Consulta detallada sobre las transferencias realizadas a la CBU del exportador						
	Consulta detanada sobre	Parámetro Parámetro	Тіро				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
Comparison of Charles a List	Parametros de Entrada	inputTransferenciaCBUExportCab	InputTransferenciaCBUExportCab				
ConsultarTransfCbuExpoList	Resultado de Salida		<u>'</u>				
		ResultadoEjecucion <list<transferenciac< td=""><td><u> </u></td></list<transferenciac<>	<u> </u>				
	Listado sobre las transfei	Listado sobre las transferencias realizadas a la CBU del exportador					
		Parámetro	Tipo				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarDeudaAduaNoVencEnc		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera				
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<deudaaduaner< td=""><td>aBase>></td></list<deudaaduaner<>	aBase>>				
	Listado sobre deudas adu	uaneras no vencidas con estado en curso					
		Parámetro	Tipo				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarDeudaAduaVencEnc		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera				
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<deudaaduaner< td=""><td>aBase>></td></list<deudaaduaner<>	aBase>>				
	Listado sobre deudas adu	uaneras vencidas con estado en curso					
	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo				
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarDeudaAduaVencImpPmf		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera				
·	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<deudaaduaner< td=""><td>raBase>></td></list<deudaaduaner<>	raBase>>				
	Listado sobre deudas adu	Listado sobre deudas aduaneras vencidas impagas o con Plan Mis Facilidades					
		Parámetro	Tipo				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarDeudaAduaVencExcPag		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera				
5	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<deudaaduaner< td=""><td>raVencExcepPag>></td></list<deudaaduaner<>	raVencExcepPag>>				
	Listado sobre deudas adu	uaneras vencidas con excepcion de pago	· · ·				
		Parámetro	Tipo				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarDeudores		inputDeudor	InputDeudor				
Consultar Deducties	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<deudor>></list<deudor>					
	Listado de deudas impos	· ·					
	Listado de deddas impos	Parámetro	Тіро				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
Consultar Habilit Boach / DI	l arametros de Entrada	inputHabilitacionRegCVDI	InputHabilitacionRegCVDI				
ConsultarHabilitRegCVDI	Pocultado do Calida						
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<habilitacionreg< td=""><td>SCADISS</td></list<habilitacionreg<>	SCADISS				
	iniornia ei estado respec	to a la habilitacion al regimen CVDI	Time				
		Parámetro	Tipo				
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa				
ConsultarSanciones		inputSancion	InputSancion				
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion <list<sancion>></list<sancion>					
	Listado de sanciones						





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticación					
	Información para la autenticación y autorización				
ATRIBUTO	UTO DESCRIPCIÓN TIPO OBL OBSERVACIONES				
Token	Token retornado por el WSAA	-	S		
Sign	Firma retornada por el WSAA	-	S		
CuitEmpresa Conectada	Cuit de la empresa que se conecta	String(11)	S		
TipoAgente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	"IMEX" (Importador/Exportador); "IEOC" (Importador/Exportador ocasional); "DESP" (Despachante); "USUD" (Usuarios Directos)	
Rol	Rol	String(4)	S	"IMEX";"IEOC";"DESP";"USUD"	

TABLAS DE REFERENCIA

Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice **wgesTabRef** que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

WS DE NEGOCIO

MÉTODOS

01) MÉTODO DUMMYTESTCONNECTION

Descripción

Método DummyTestConnection para verificación de conexión válida. Valida el token del usuario conectado y su correspondiente firma.

A través del WebMethod DummyTestConnection se accede a la verificación de la conexión, tipo de usuario y Rol para validar:

- Conexión con el WS.
- Tipo de Usuario válido o inválido.
- Tipo de rol y habilitación a dicho perfil.
- La empresa se encuentra registrada como IMEX o IEOC.
- Se encuentra habilitada para operar con dicho perfil.
- Fecha y hora de conexión.

Estructura del método

Mensaje de entrada

 $<\!soapenv:\!Envelope\,\,\underline{xmlns:\!soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"}\,\,xmlns:\!ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">$

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<ar:DummyTestConnection>

<ar:wsAutenticacion>

<ar:Token>String</ar:Token>

<ar:Sign>String</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>Number</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>String</ar:Rol>

</ar:wsAutenticacion>

<ar:dummyTestConnectionInput>

<ar:SimularRespuestaConErrores>Number</ar:SimularRespuestaConErrores>

</ar:dummyTestConnectionInput>

</ar:DummyTestConnection>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<DummyTestConnectionResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <DummyTestConnectionResult>
- <Server>string</Server>
- <TimeStamp>dateTime</TimeStamp>
- <Resultado>
- <NumericoEntero>Number</NumericoEntero>
- <NumericoDecimal>decimal</NumericoDecimal>
- <Caracteres>String</Caracteres>
- <Fecha>DateTime</Fecha>
- </Resultado>
- <Errores/>

</DummyTestConnectionResult>
</DummyTestConnectionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
dummyTestConnectionInput	Parámetros específicos del método.	DummyTestConnectionInput

Clase: DummyTestConnectionInput						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL	
SimularRespuestaConErrores	Indicador de respuesta Ok o con errores	BOOLEAN	[0, 1]	0	S	

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del	ResultadoEjecucion <dummytestconnectionoutput></dummytestconnectionoutput>
error)	

Ejemplo XML

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">

- <soapenv:Header/>
- <soapenv:Body>
- <ar:DummyTestConnection>
- <ar:wsAutenticacion>
- <ar:Token>... </ar:Token>
- <ar:Sign>.</ar:Sign>
- <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
- <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
- <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
- </ar:wsAutenticacion>
- <ar:dummyTestConnectionInput>
- $<\!\!ar:\!\!Simular Respuesta Con Errores\!\!>\!\!0<\!\!/ar:\!\!Simular Respuesta Con Errores\!\!>\!\!$
- </ar:dummyTestConnectionInput>
- </ar:DummyTestConnection>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Salida

 $<\!\!soap: Envelope\ xmlns: soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"\ xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"\ xmlns: xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">$

<soap:Body>

<DummyTestConnectionResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">

<DummyTestConnectionResult>

<Server>127.0.0.1</Server>

- <TimeStamp>2023-03-19T13:34:20.549382-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <NumericoEntero>1</NumericoEntero>
- <NumericoDecimal>2.1</NumericoDecimal>
- <Caracteres>OK Test Web Method DummyTestConnection</Caracteres>
- <Fecha>date</Fecha>
- </Resultado>
- <Errores/>

</DummyTestConnectionResult>
</DummyTestConnectionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

02) MÉTODO DUMMY

Descripción

Método que testea el correcto funcionamiento del Web Service.

A través del WebMethod Dummy se verifica la correcta respuesta desde el Servidor Web, el servidor de Autenticación del Organismo y del Servidor de base datos.

Estructura del método

Mensaje de entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel"> <soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<ar:Dummy/> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body>
- <DummyResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
- <DummyResult>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Resultado>
- <AppServer>String</AppServer>
- <DbServer>String</DbServer>
- <AuthServer>String/AuthServer>
- </Resultado>
- <Errores/>

</DummyResult> </DummyResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

Parámetros de entrada

No posee

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del en	rror) ResultadoEjecucion <dummyoutput></dummyoutput>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Ejemplo XML

Entrada

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

- <DummyResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
- <DummyResult>
- <Server>127.0.0.1</Server>
- <TimeStamp>2023-05-06T17:37:43.6159817-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <AppServer>OK</AppServer>
- <DbServer>OK</DbServer>
- <AuthServer>OK</AuthServer>
- </Resultado>
- <Errores/>

</DummyResult>
</DummyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

03) CONSULTA EL DETALLE DE LOS BENEFICIOS A LA EXPORTACIÓN (CONSULTARBENEFEXPODET)

Descripción

Devuelve información detallada relacionada a los beneficios a la exportación.

Nota importante: El nombre del método web BeneficoExpoDetalle fue reemplazado por el nombre ConsultarBenefExpoDet.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputBenefExpoDetalle cuenta con los siguientes atributos:

•	CUIT Exportador	String(11) (CuitExportador)	OBLIGATORIO
•	Codigo de Estado	String(3) (CodigoEstado)	OBLIGATORIO
•	Codigo de Detalle	String(4) (CodigoDetalle)	OBLIGATORIO
•	Fecha de Estado Desde	DateTime (FechaEstadoDesde)	OPCIONAL
•	Fecha de Estado Hasta	DateTime (FechaEstadoHasta)	OPCIONAL

Validaciones sobre el input:

- 1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
- 2. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)
- 3. Se debe ingresar el código de estado
 - El código de estado debe ser un alfanumérico de 3 y que cumpla con la expresión regular [A-Z0-9]{3}\$
 - Valida que se encuentre el valor dentro de los valores nomenclados
- 4. Se debe ingresar el código de detalle
 - Siempre y cuando se haya validado correctamente el código de estado continua con la validación del código de detalle
 - Es olbigatorio
 - Segun el código de estado valida que se encuentre el valor dentro de los valores nomenclados
 - Para obtener las novedades con bloqueos AUTO Y R325 se debe ingresar en el detalle el código 'R325 Y AUTO'
 - Para obtener las novedades sin bloqueos se debe ingresar en el detalle el código 'SIN BLOQUEOS'
- 5. El rango de fechas de estado es optativo, pero de ingresarse se debe validar que:
 - De informarse alguna de las fechas, debe informarse el rango completo
 - Ambas fechas deben ser menores a la fecha en que se realiza la consulta
 - La fecha de estado hasta debe ser menor o igual a la fecha de estado desde
 - El rango entre fechas no puede ser superior a los 30 días



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Estructura del método

```
Mensaje de entrada
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
 <soap:Header/>
 <soap:Body>
   <ar:ConsultarBenefExpoDet>
     <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>String</ar:Token>
      <ar:Sign>String</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>String</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:inputBenefExpoDetalle>
      <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
      <ar:CodigoEstado>String</ar:CodigoEstado>
      <ar:CodigoDetalle>string</ar:CodigoDetalle>
      <ar:FechaEstadoDesde>DateTime</ar:FechaEstadoDesde>
      <ar:FechaEstadoHasta>DateTime</ar:FechaEstadoHasta>
     </ar:inputBenefExpoDetalle>
    </ar:ConsultarBenefExpoDet>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <ConsultarBenefExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
    <ConsultarBenefExpoDetResult>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Resultado>
       <BenefExpoDetObservados>
         <BenefExpoDetItemObservado>
          <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
          <CuitDespachante>Number</CuitDespachante>
          <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
          <CodigoEstadoDestinacion>String</CodigoEstadoDestinacion>
          <FechaEstadoDestinacion>DateTime</FechaEstadoDestinacion>
          <MontoReintegroDolares>Decimal</MontoReintegroDolares>
         </BenefExpoDetItemObservado>
       </BenefExpoDetObservados>
       <BenefExpoDetPorAutorizar/>
       <BenefExpoDetDevolGeneradas/>
       <BenefExpoDetEnConvenio/>
      </Resultado>
      <Errores/>
     </ConsultarBenefExpoDetResult>
   </ConsultarBenefExpoDetResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputBenefExpoDetalle	Parámetros específicos del método.	InputBenefExpoDetalle

Clase: inputBenefExpoDetalle					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CodigoEstado	Codigo de Estado	VARCHAR2 (3)		OBS	S
CodigoDetalle	Codigo del Detalle	VARCHAR2 (4)		10478	S
FechaDesde	Fecha Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaHasta	Fecha Hasta	DATATIME		2014-06-01T01:00:00	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion <benefexpodetalle></benefexpodetalle>

Ejemplo XML

Entrada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarBenefExpoDet>

<ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>...</ar:Token>

<ar:Sign>...</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputBenefExpoDetalle>

<ar:CuitExportador>20040410024</ar:CuitExportador>

<ar:CodigoEstado>OBS</ar:CodigoEstado>

<ar:CodigoDetalle>10481</ar:CodigoDetalle>

</ar:inputBenefExpoDetalle> </ar:ConsultarBenefExpoDet>

</soap:Body>
</soap:Envelope>

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<ConsultarBenefExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarBenefExpoDetResult>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <Server>localhost</Server>
- <TimeStamp>2023-10-03T11:15:00.3659319-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <BenefExpoDetObservados>
- <BenefExpoDetItemObservado>
- <IdentificadorDestinacion>04033EC01000004Z</IdentificadorDestinacion>
- <CuitDespachante>12345678989</CuitDespachante>
- <FechaOficializacion>2004-01-15T10:20:59</FechaOficializacion>
- <CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>
- <FechaEstadoDestinacion>2004-01-15T00:00:00</FechaEstadoDestinacion>
- <MontoReintegroDolares>0.27
 /MontoReintegroDolares>
- </BenefExpoDetItemObservado>
- <BenefExpoDetItemObservado>
- <IdentificadorDestinacion>99033EC01000125L</IdentificadorDestinacion>
- <CuitDespachante>12345678989</CuitDespachante>
- <FechaOficializacion>2011-05-28T12:14:22</FechaOficializacion>
- <CodigoEstadoDestinacion>PRES</CodigoEstadoDestinacion>
- <FechaEstadoDestinacion>1999-05-28T12:15:51</FechaEstadoDestinacion>
- <MontoReintegroDolares>100</MontoReintegroDolares>
- </BenefExpoDetItemObservado>
- <BenefExpoDetItemObservado>
- <IdentificadorDestinacion>04033EC99000003J</IdentificadorDestinacion>
- <CuitDespachante>12345678989</CuitDespachante>
- <FechaOficializacion>2004-01-12T18:00:16</FechaOficializacion>
- <CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>
- <FechaEstadoDestinacion>2004-01-14T00:00:00</FechaEstadoDestinacion>
- <MontoReintegroDolares>0.55</MontoReintegroDolares>
- </BenefExpoDetItemObservado>
- </BenefExpoDetObservados>
- <BenefExpoDetPorAutorizar/>
- <BenefExpoDetDevolGeneradas/>
- <BenefExpoDetEnConvenio/>
- </Resultado>
- <Errores/>

</ConsultarBenefExpoDetResult>
</ConsultarBenefExpoDetResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

04) Consulta el detalle de las transferencias realizadas a la CBU del exportador (ConsultarTransfCbuExpoDet)

Descripción

Devuelve información detallada relacionada a las transferencias a la CBU del exportador.

Nota importante: El nombre del método web CbuExportadordetalle fue reemplazado por el nombre ConsultarTransfCbuExpoDet.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada inputTransferenciaCBUExportDet cuenta con los siguientes atributos:

•	Tipo de Movimiento	String(2) (TipoMovimiento)	OBLIGATORIO
•	CUIT Exportador	String(11) (CuitExportador)	OBLIGATORIO
•	Id. Declaración	String(16) (IdentificadorDeclaracion)	OPCIONAL
•	CBU	String(22) (CBU)	OBLIGATORIO
•	Cod. Entidad Bancaria	String(3) (CodigoEntidadBancaria)	OBLIGATORIO
•	Fecha de Transf. Desde	DateTime (FechaTransferenciaDesde)	OPCIONAL
•	Fecha de Transf. Hasta	DateTime (FechaTransferenciaHasta)	OPCIONAL

Validaciones sobre el input:

- 1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
- 2. El tipo de movimiento debe estar informado y puede tener solo alguno de los valores ['DD', 'EJ', 'AD']
- 3. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)
- 4. Se debe informar o el Identificador de la declaración o el rango de fechas
- 5. De informarse la declaración, la misma debe pertenecer a la CUIT del importador
 - Para la declaración valida de ser informada que sea un alfanumérico de 16 y que cumpla con la siguiente expresión regular "\d{2}\d{3}\w{4}\d{6}[A-Z]{1}\$"
- 6. La CBU y el código de entidad bancaria son campos obligatorios
 - La CBU debe cumplir con la expresión regular "\d{22}\$"
 - El código de entidad bancaria debe cumplir con la expresión regular "\d{3}\$"
- 7. El rango de fechas de transferencia es optativo al identificador de la declaración. De ingresarse se debe validar que:
 - De informarse alguna de las fechas, debe informarse el rango completo
 - Ambas fechas deben ser menores a la fecha en que se realiza la consulta
 - La fecha de estado hasta debe ser menor o igual a la fecha de estado desde
 - El rango entre fechas no puede ser superior a los 30 días



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Estructura del método

```
Mensaje de entrada
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
 <soap:Header/>
 <soap:Body>
   <ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
     <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>String</ar:Token>
      <ar:Sign>String</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>String</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
      <ar:TipoMovimiento>String</ar:TipoMovimiento>
      <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
      <ar:IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:CBU>Number</ar:CBU>
      <ar:FechaTransferenciaDesde>DateTime</ar:FechaTransferenciaDesde>
      <ar:FechaTransferenciaHasta>DateTime</ar:FechaTransferenciaHasta>
      <ar:CodigoEntidadBancaria>Number</ar:CodigoEntidadBancaria>
    </ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
   </ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <ConsultarTransfCbuExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
    <ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Resultado>
       <TransferenciaCBUExportDet>
         <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
         <IdentificadorDevolucion>String</IdentificadorDevolucion>
         <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
         <DescEstado>String</DescEstado>
         <FechaTransferencia>DateTIme</FechaTransferencia>
         <CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
         <DescMotivo>String/DescMotivo>
         <Importe>Decimal
         <NroTransferencia>String/NroTransferencia>
       </TransferenciaCBUExportDet>
      </Resultado>
     </ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
   </ConsultarTransfCbuExpoDetResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputTransferenciaCBUExportDet	Parámetros específicos del método.	InputTransferenciaCBUExportDet

Clase: InputTransferenciaCBUExportDet					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
TipoMovimiento	Tipo de Movimiento	VARCHAR2 (2)		DD	S
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración	VARCHAR2 (16)		20033EC01000027T	N
CBU	CBU	VARCHAR2 (22)		0720000720000001378654	S
CodigoEntidadBancaria	Código de Entidad Bancaria	VARCHAR2 (3)		236	S
FechaTransferenciaDesde	Fecha de Transferencia Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaTransferenciaHasta	Fecha de Transferencia Hasta	DATATIME		2014-06-01T01:00:00	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion <benefexpodetalle></benefexpodetalle>

Ejemplo XML

Entrada

- <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <soapenv:Header/>
- <soapenv:Body>
- <ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
- <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <ar:Token>...</ar:Token>
- <ar:Sign>...</ar:Sign>
- <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
- <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
- <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
- </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
- <ar:TipoMovimiento>DD</ar:TipoMovimiento>
- <ar:CuitExportador>33693450239</ar:CuitExportador>
- <ar:IdentificadorDeclaracion>20033EC01000027T</ar:IdentificadorDeclaracion>
- <ar:CBU>0720000720000001378654</ar:CBU>
- <ar:CodigoEntidadBancaria>236</ar:CodigoEntidadBancaria>
- </ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
- </ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body>
- <ConsultarTransfCbuExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
- <Server>localhost</Server>
- <TimeStamp>2023-09-30T11:16:28.4499254-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <TransferenciaCBUExportDet>
- <IdentificadorDestinacion>20033EC01000027T</IdentificadorDestinacion>
- <IdentificadorDevolucion>20033000010L</IdentificadorDevolucion>
- <CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
- <DescEstado>PAGADA</DescEstado>
- <FechaTransferencia>14/8/2020 11:45:58</FechaTransferencia>
- <CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
- <DescMotivo>REINTEGRO</DescMotivo>
- <Importe>24840</importe>
- <NroTransferencia>2600001106</NroTransferencia>
- </TransferenciaCBUExportDet>
- </Resultado>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

05) LISTADO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CBU DEL EXPORTADOR (CONSULTARTRANSFCBUEXPOLIST)

Descripción

Devuelve el listado de transferencias realizadas a la CBU del exportador.

Nota importante: El nombre del método web CbuExportadorTransferencias fue reemplazado por el nombre ConsultarTransfCbuExpoList.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputTransferenciaCBUExportCab cuenta con los siguientes atributos:

•	CUIT Exportador	String(11) (CuitExportador)	OBLIGATORIO
•	ld. Declaración	String(16) (IdentificadorDeclaracion)	OPCIONAL
•	CBU	String(22) (CBU)	OPCIONAL
•	Fecha de Transf. Desde	DateTime (FechaTransferenciaDesde)	OPCIONAL
•	Fecha de Transf. Hasta	DateTime (FechaTransferenciaHasta)	OPCIONAL

Validaciones sobre el input:

- 1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
- 2. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)
- 3. Se debe informar o el Identificador de la declaración o el rango de fechas
- 4. De informarse la declaración, la misma debe pertenecer a la CUIT del importador
 - Para la declaración valida de ser informada que sea un alfanumérico de 16 y que cumpla con la siguiente expresión regular "\d{2}\d{3}\w{4}\d{6}[A-Z]{1}\$"
- 5. La CBU es un campo opcional
 - La CBU debe cumplir con la expresión regular "\d{22}\$"
- 6. El rango de fechas de transferencia es optativo al identificador de la declaración. De ingresarse se debe validar que:
 - De informarse alguna de las fechas, debe informarse el rango completo
 - Ambas fechas deben ser menores a la fecha en que se realiza la consulta
 - La fecha de estado hasta debe ser menor o igual a la fecha de estado desde
 - El rango entre fechas no puede ser superior a los 30 días



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Estructura del método

```
Mensaje de entrada
<soap:Header/>
 <soap:Body>
  <ar:ConsultarTransfCbuExpoList>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>String</ar:Token>
     <ar:Sign>String</ar:Sign>
     <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
     <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
     <ar:Rol>String</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:inputTransferenciaCBUExportCab>
     <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
     <ar:IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:CBU>String</ar:CBU>
      <ar:FechaTransferenciaDesde>DateTime</ar:FechaTransferenciaDesde>
      <ar:FechaTransferenciaHasta>DateTime</ar:FechaTransferenciaHasta>
    </ar:inputTransferenciaCBUExportCab>
   </ar:ConsultarTransfCbuExpoList>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ConsultarTransfCbuExpoListResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
    <ConsultarTransfCbuExpoListResult>
      <Server>localhost</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Resultado>
       <TransferenciaCBUExportCab>
         <TipoMovimiento>String</TipoMovimiento>
         <CBU>String</CBU>
         <CodigoBanco>String</CodigoBanco>
         <RazonSocialBanco>String</RazonSocialBanco>
         <Importe>Decimal
       </TransferenciaCBUExportCab>
      </Resultado>
     </ConsultarTransfCbuExpoListResult>
   </ConsultarTransfCbuExpoListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```







Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputTransferenciaCBUExportCab	Parámetros específicos del método.	InputTransferenciaCBUExportCab

Clase: InputTransferenciaCBUExportCab					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración	VARCHAR2 (16)		20033EC01000027T	N
CBU	CBU	VARCHAR2 (22)		0720000720000001378654	N
FechaTransferenciaDesde	Fecha de Transferencia Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaTransferenciaHasta	Fecha de Transferencia Hasta	DATATIME		2014-06-01T01:00:00	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion <benefexpodetalle></benefexpodetalle>

Ejemplo XML

Entrada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarTransfCbuExpoList>

<ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>...</ar:Token>

<ar:Sign>...</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputTransferenciaCBUExportCab>

<ar:CuitExportador>20040410024</ar:CuitExportador>

<ar:IdentificadorDeclaracion>03033EC01000975J</ar:IdentificadorDeclaracion>

<ar:CBU></ar:CBU>

<ar:FechaTransferenciaDesde></ar:FechaTransferenciaDesde> <ar:FechaTransferenciaHasta></ar:FechaTransferenciaHasta> </ar:inputTransferenciaCBUExportCab> </ar:ConsultarTransfCbuExpoList> </soap:Body> </soap:Envelope>

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <ConsultarTransfCbuExpoListResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarTransfCbuExpoListResult>
- <Server>localhost</Server>
- <TimeStamp>2023-09-30T13:19:57.8989262-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <TransferenciaCBUExportCab>
- <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
- <CBU>0070004720000011460437</CBU>
- <CodigoBanco>003</CodigoBanco>
- <RazonSocialBanco>EUROPEO P/AMER.LATIN</RazonSocialBanco>
- <Importe>54</Importe>
- </TransferenciaCBUExportCab>
- <TransferenciaCBUExportCab>
- <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
- <CBU>0070004720000011460437</CBU>
- <CodigoBanco>003</CodigoBanco>
- <RazonSocialBanco>EUROPEO P/AMER.LATIN</RazonSocialBanco>

<Importe>110</importe>
 </TransferenciaCBUExportCab>
 </Resultado>
 </ConsultarTransfCbuExpoListResult>
 </ConsultarTransfCbuExpoListResponse>
 </soap:Body>
 </soap:Envelope>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

06) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS NO VENCIDAS CON ESTADO EN CURSO (CONSULTARDEUDAADUANOVENCENC)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras no vencidas con estado en curso.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
 CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operándo

Estructura del método

Mensaje de entrada

<soap:Envelope mlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel"><soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc> <ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>String</ar:Token>

<ar:Sign>String</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>String</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputDeudaAduanera>

<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>

<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>

</ar:inputDeudaAduanera>

</ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc>

</soap:Body>

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

- <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <Resultado>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>String</Liquidacion>
- <Motivo>String</Motivo>
- <Despachante>Number/Despachante>
- <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
- <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
- <Estado>String</Estado>
- <Monto>Decimal</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- </Resultado>
- <Errores/>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List <deudaaduanerabase>></deudaaduanerabase>

Ejemplo XML

Entrada

- $<\!\!soapenv: Envelope \underline{xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"} \underline{xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">}$
- <soapenv:Header/>
- <soapenv:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc> <ar:argWSAutenticacionEmpresa>

- <ar:Token>...</ar:Token>
- <ar:Sign>...</ar:Sign>
- <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
- <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
- <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
- </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <!--Optional:-->
- <ar:inputDeudaAduanera>
- <ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
- <ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
- </ar:inputDeudaAduanera>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

</ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc>
 </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body>
- <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
- <Server>127.0.0.1</Server>
- <TimeStamp>2023-09-08T10:33:03.949666-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>07001LMAN000009N</Liquidacion>
- <Motivo>AUSA</Motivo>
- <Despachante>33693450239/Despachante>
- <DocumentoReferencia>07001SSEE000064W</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>O</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2007-10-11T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2091-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>ENC</Estado>
- <Monto>168000</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>13052LMAN000001X</Liquidacion>
- <Motivo>ASUM</Motivo>
- <Despachante>33693450239/Despachante>
- <DocumentoReferencia>13052LMAN000001X
- <TipoOperacion>O</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2013-03-13T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>3000-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>ENC</Estado>
- <Monto>270</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>13019LMAN000001L</Liquidacion>
- <Motivo>ASUM</Motivo>
- <Despachante>33693450239/Despachante>
- <DocumentoReferencia>13019LMAN000001L
- <TipoOperacion>O</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2013-07-13T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>3000-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>ENC</Estado>
- <Monto>20</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- </Resultado>
- <Errores/>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

07) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS VENCIDAS CON ESTADO EN CURSO (CONSULTARDEUDAADUAVENCENC)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras vencidas con estado en curso.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

CUIT Importador/Exportador
 String(11) (CuitImportadorExportador)
 OBLIGATORIO
 CUIT Despachante
 String(11) (CuitDespachante)
 OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando.

Estructura del método

Mensaje de entrada

<soap:Envelope xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wconsdepositariofiel">xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MoA.Ws.Wco

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc> <ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>String</ar:Token>

<ar:Sign>String</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>String</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputDeudaAduanera>

<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>

<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>

</ar:inputDeudaAduanera>

</ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc>

</soap:Body>

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarDeudaAduaVencEncResult>

<Server>String</Server>

<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <Resultado>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>String</Liquidacion>
- <Motivo>String</Motivo>
- <Despachante>Number/Despachante>
- <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
- <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
- <Estado>String</Estado>
- <Monto>Decimal</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- </Resultado>
- <Errores/>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List <deudaaduanerabase>></deudaaduanerabase>

Ejemplo XML

Entrada

 $<\!\!soapenv: Envelope \underline{xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"} \ xmlns: ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">$

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc> <ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>...</ar:Token>

<ar:Sign>...</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<!--Optional:-->

<ar:inputDeudaAduanera>

<ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>

<ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>

</ar:inputDeudaAduanera>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

</ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc>
 </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body>
- <ConsultarDeudaAduaVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarDeudaAduaVencEncResult>
- <Server>127.0.0.1</Server>
- <TimeStamp>2023-09-08T11:18:24.6744038-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>99033LMAN000028H</Liquidacion>
- <Motivo>CONT</Motivo>
- <Despachante>12345678989/Despachante>
- <DocumentoReferencia>99033IC01000183T
- <TipoOperacion>I</TipoOperacion>
- <FechaEmision>1999-08-18T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2015-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>VEE</Estado>
- <Monto>1000</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>07033LMAN000128U</Liquidacion>
- <Motivo>DIBE</Motivo>
- <Despachante>12345678989/Despachante>
- <DocumentoReferencia>07033LMAN000128U
- <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2007-10-02T00:00:00/FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2015-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>ENC</Estado>
- <Monto>300</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>10033LMAN000248R</Liquidacion>
- <Motivo>CONT</Motivo>
- <Despachante>12345678989/Despachante>
- <DocumentoReferencia>99033IC01000353S
- <TipoOperacion>I</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2010-10-05T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2015-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>VEE</Estado>
- <Monto>100</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- </Resultado>
- <Errores/>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

08) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS VENCIDAS IMPAGAS O CON PLAN MIS FACILIDADES (CONSULTARDEUDAADUAVENCIMPPMF)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras vencidas con estado en curso.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
 CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando

Estructura del método

Mensaje de entrada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaVencImpPmf>

<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
 <ar:Token>String</ar:Token>

<ar:Sign>String</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>String</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputDeudaAduanera>

<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>

<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>

</ar:inputDeudaAduanera>

</ar:ConsultarDeudaAduaVencImpPmf>

</soap:Body>

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResult>

<Server>String</Server>

<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <Resultado>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>String</Liquidacion>
- <Motivo>String</Motivo>
- <Despachante>Number/Despachante>
- <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
- <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
- <Estado>String</Estado>
- <Monto>Decimal</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- </Resultado>
- <Errores/>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List <deudaaduanerabase>></deudaaduanerabase>

Ejemplo XML

Entrada

- $<\!\!soapenv: Envelope \underline{xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"} \ xmlns: ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">$
- <soapenv:Header/>
- <soapenv:Body>
- <ar:ConsultarDeudaAduaVencImpPmf>
- <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <ar:Token>...</ar:Token>
- <ar:Sign>...</ar:Sign>
- <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
- <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
- <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
- </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <!--Optional:-->
- <ar:inputDeudaAduanera>
- <ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
- <ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
- </ar:inputDeudaAduanera>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body>
- $<\!\!\text{ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResponse xmIns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit"}\!\!>$
- <ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResult>
- <Server>127.0.0.1</Server>
- <TimeStamp>2023-09-08T11:48:50.6475165-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <DeudaAduaneraBase>
- <Liquidacion>98033EC01000004G</Liquidacion>
- <Motivo>AUDE</Motivo>
- <Despachante>33693450239/Despachante>
- <DocumentoReferencia>1234</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2005-12-19T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2005-11-19T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>PMF</Estado>
- <Monto>101.65</Monto>
- </DeudaAduaneraBase>
- </Resultado>
- <Errores/>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

09) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS VENCIDAS CON EXCEPCION DE PAGO (CONSULTARDEUDAADUAVENCEXCPAG)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras vencidas con excepción de pago.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
 CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando

Estructura del método

Mensaje de entrada

<soap:Envelope <u>xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</u> xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>String</ar:Token>

<ar:Sign>String</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>String</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputDeudaAduanera>

<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>

<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>

</ar:inputDeudaAduanera>

</ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>

</soap:Body>

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult>

<Server>String</Server>

<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <Resultado>
- <DeudaAduaneraVencExcepPag>
- <Liquidacion>String</Liquidacion>
- <Motivo>String</Motivo>
- <Despachante>Number/Despachante>
- <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
- <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
- <Estado>String</Estado>
- <Monto>Decimal</Monto>
- <Actuacion>String</Actuacion>
- <MotivoExcepcion>String</MotivoExcepcion>
- <ConceptoExcepcion>String</ConceptoExcepcion>
- <Oficio>String</Oficio>
- </DeudaAduaneraVencExcepPag>
- </Resultado>
- <Errores/>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción	ResultadoEjecucion< List <deudaaduaneravencexceppag>></deudaaduaneravencexceppag>
del error)	

Ejemplo XML

Entrada

<soapenv:Envelope mnls:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlsoap/ xmls

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag> <ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>...</ar:Token>

<ar:Sign>...</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

```
<!--Optional:-->
<ar:inputDeudaAduanera>
<ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
</ar:inputDeudaAduanera>
</ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>
                                                                 </soapenv:Body>
                                                               </soapenv:Envelope>
```

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body> <ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit"> <ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult> <Server>127.0.0.1</Server> <TimeStamp>2023-09-08T13:40:05.4051991-03:00</TimeStamp> <Resultado> <DeudaAduaneraVencExcepPag> <Liquidacion>07033LMAN000058W</Liquidacion> <Motivo>LAEX</Motivo> <Despachante>27220542942/Despachante>

- <DocumentoReferencia>03033EC01000063U
- <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2009-05-14T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2009-12-11T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>VEE</Estado>
- <Monto>15.17</Monto>
- <Actuacion>11111111111200011</Actuacion>
- <MotivoExcepcion>OFJ</MotivoExcepcion>
- <ConceptoExcepcion>020</ConceptoExcepcion>
- <Oficio>11</Oficio>
- </DeudaAduaneraVencExcepPag>
- <DeudaAduaneraVencExcepPag>
- <Liquidacion>07033LMAN000058W</Liquidacion>
- <Motivo>LAEX</Motivo>
- <Despachante>27220542942
- <DocumentoReferencia>03033EC01000063U</DocumentoReferencia>
- <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
- <FechaEmision>2009-05-14T00:00:00</FechaEmision>
- <FechaVencimiento>2009-12-11T00:00:00</FechaVencimiento>
- <Estado>VEE</Estado>
- <Monto>15.17</Monto>
- <Actuacion>11111111111200011</Actuacion>
- <MotivoExcepcion>PMF</MotivoExcepcion>
- <ConceptoExcepcion>020</ConceptoExcepcion>
- </DeudaAduaneraVencExcepPag>
- </Resultado>
- <Errores/>

</ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult> </ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

10) LISTADO DE DEUDAS IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES (CONSULTAR DEUDORES)

Descripción

Devuelve el listado de deudas impositivas y previsionales.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudor cuenta con los siguientes atributos:

CUIT Importador/Exportador
 String(11) (CuitImportadorExportador)
 OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
- 2. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC

Estructura del método

```
Mensaje de entrada
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<ar:ConsultarDeudores>
                                                           <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
                                                             <ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:inputDeudor>
<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
</ar:inputDeudor>
</ar:ConsultarDeudores>
                                                                    </soap:Body>
                                                                   </soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<ConsultarDeudoresResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarDeudoresResult> <Server>String</Server>

- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Resultado>
- <Deudor>
- <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
- <CodigoImpuesto>String</CodigoImpuesto>
- <DescripcionImpuesto>String</DescripcionImpuesto>
- <Fecha>DateTime</Fecha>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <TipoIncumplimiento>String</TipoIncumplimiento>
- <DescIncumplimiento>String</DescIncumplimiento>
- <Periodo>Number</Periodo>
- <CodConcepto>String</CodConcepto>
- <DescConcepto>String/DescConcepto>
- <CodSubconcepto>String</CodSubconcepto>
- <DescSubconcepto>String</DescSubconcepto>

</Deudor>
 </Resultado>
 <Errores/>
</ConsultarDeudoresResult>
</ConsultarDeudoresResponse>
 </soap:Body>
 </soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudor	Parámetros específicos del método.	InputDeudor

Clase: InputDeudor					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción	ResultadoEjecucion< List <deudor>></deudor>
del error)	

Ejemplo XML

Entrada

- <soap:Envelope <u>xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</u> xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <soap:Header/>
- <soap:Body>
- <ar:ConsultarDeudores>
- <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <ar:Token>...</ar:Token>
- <ar:Sign>...</ar:Sign>
- <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
- <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
- <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
- </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
- <ar:inputDeudor>
- </ar:inputDeudor>
- </ar:ConsultarDeudores>

</soap:Body>
</soap:Envelope>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body>
- <ConsultarDeudoresResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarDeudoresResult>
- <Server>127.0.0.1</Server>
- <TimeStamp>2023-09-08T16:10:31.7315088-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <Deudor>
- <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
- <CodigoImpuesto>30</CodigoImpuesto>
- <DescripcionImpuesto>IVA</DescripcionImpuesto>
- <Fecha>2022-06-23T00:00:00</Fecha>
- <TipoIncumplimiento>10</TipoIncumplimiento>
- <DescIncumplimiento>Falta de Pago</DescIncumplimiento>
- <Periodo>202205</Periodo>
- <CodConcepto>19</CodConcepto>
- <DescConcepto>DECLARACION JURADA</DescConcepto>
- <CodSubconcepto>19</CodSubconcepto>
- <DescSubconcepto>DECLARACION JURADA</DescSubconcepto>

</Deudor>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDeudoresResult>
</ConsultarDeudoresResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>







Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

11) CONSULTA EL ESTADO RESPECTO A LA HABILITACION AL REGIMEN CVDI (CONSULTARHABILITREGCVDI)

Descripción

Obtiene a través de una CUIT el estado respecto a la habilitación al régimen CVDI.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputHabilitacionRegCVDI cuenta con los siguientes atributos:

• CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) **OBLIGATORIO**

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
- 2. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC

Estructura del método

```
Mensaje de entrada
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<ar:ConsultarHabilitRegCVDI>
                                                           <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
                                                              <ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:inputHabilitacionRegCVDI>
<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
</ar:inputHabilitacionRegCVDI>
</ar:ConsultarHabilitRegCVDI>
                                                                     </soap:Body>
                                                                   </soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

- <ConsultarHabilitRegCVDIResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarHabilitRegCVDIResult>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Resultado>
- <HabilitacionRegCVDI>
- <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
- <Descripcion>String</Descripcion>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

</resultado>
</resultarHabilitPagCVDIPagult>

<

</ConsultarHabilitRegCVDIResult>
</ConsultarHabilitRegCVDIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputHabilitacionRegCVDI	Parámetros específicos del método.	InputHabilitacionRegCVDI

Clase: InputHabilitacionR	Clase: InputHabilitacionRegCVDI				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción	ResultadoEjecucion< List <deudor>></deudor>
del error)	

Ejemplo XML

Entrada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarHabilitRegCVDI>

<ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>... </ar:Token>

<ar:Sign>...</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputHabilitacionRegCVDI>

 $<\!\!ar:\!\!CuitImportador\!\!Exportador\!\!>\!\!20040410024<\!/ar:\!\!CuitImportador\!\!Exportador\!\!>\!\!$

</ar:inputHabilitacionRegCVDI>

</ar:ConsultarHabilitRegCVDI>

</soap:Body>
</soap:Envelope>

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <ConsultarHabilitRegCVDIResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarHabilitRegCVDIResult>
- <Server>127.0.0.1</Server>
- <TimeStamp>2023-09-10T11:25:32.8551046-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <HabilitacionRegCVDI>
- <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
- <Descripcion>CAMILO y ERNESTO</Descripcion>
- <Texto>NO ESTA VIGENTE</Texto>
- </HabilitacionRegCVDI>
- </Resultado>
- <Errores/>

</ConsultarHabilitRegCVDIResult>
</ConsultarHabilitRegCVDIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

12) LISTADO DE SANCIONES (CONSULTARSANCIONES)

Descripción

Obtiene a través de una CUIT el listado de sanciones.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputSancion cuenta con los siguientes atributos:

• CUIT String(11) (Cuit) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

- 1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando.
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando.

Estructura del método

```
Mensaje de entrada
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<ar:ConsultarSanciones>
                                                            <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
                                                              <ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:inputSancion>
<ar:Cuit>String</ar:Cuit>
                                                                  </ar:inputSanciones>
                                                                 </ar:ConsultarSancion>
                                                                     </soap:Body>
                                                                   </soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

- <soap:Body>
- $<\!\!Consultar Sanciones Response\ xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">\!\!\!$

<ConsultarSancionesResult> <Server>String</Server>

- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Resultado>
- <Sancion>
- <Cuit>String</Cuit>
- <RazonSocial>String</RazonSocial>
- <TipoUsuario>String</TipoUsuario>
- <CodigoAduana>String</CodigoAduana>
- <DescripcionAduana>String</DescripcionAduana>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <DependenciaSancionante>String</DependenciaSancionante>
- <Motivo>String</Motivo>
- <FechalnicioSancion>DateTime</FechalnicioSancion>
- <FechaFinSancion>DateTime</FechaFinSancion>
- <TipoDocumento>String</TipoDocumento>
- <NroDocumento>String</NroDocumento>
- <IndHabilitadoOperar>String</IndHabilitadoOperar>
- <IndHabilitadoLiquidar>String</IndHabilitadoLiquidar>
- <IndHabilitadoCobrar>String</IndHabilitadoCobrar>

</sancion>
</Resultado>
</Errores/>
</ConsultarSancionesResult>
</ConsultarSancionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputSancion	Parámetros específicos del método.	InputSancion

Clase: InputSancion					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Cuit	CUIT del agente de comercio exterior	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción	ResultadoEjecucion< List <deudor>></deudor>
del error)	

Ejemplo XML

Entrada

<soap:Envelope <u>xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</u> xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<soap:Header/>

<soap:Body>

<ar:ConsultarSanciones>

<ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:Token>... </ar:Token>

<ar:Sign>...</ar:Sign>

<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>

<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>

<ar:inputSancion>

<ar:Cuit>20040410024</ar:Cuit>

</ar:inputSancion>

</ar:ConsultarSanciones>

</soap:Body>
</soap:Envelope>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

- <soap:Body
- <ConsultarSancionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarSancionesResult>
<Server>127.0.0.1</Server>

- <TimeStamp>2023-09-10T11:11:15.1090469-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <Sancion>
- <Cuit>20040410024</Cuit>
- <RazonSocial>CAMILO y ERNESTO</RazonSocial>
- <TipoUsuario>IMEX</TipoUsuario>
- <CodigoAduana>000</CodigoAduana>
- <DescripcionAduana>ADMINISTR.CTRAL-HOM
- <DependenciaSancionante>DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
- <Motivo>BLOQUEO DE PAGO</Motivo >
- <FechalnicioSancion>2023-04-19T00:00</FechalnicioSancion>
- <FechaFinSancion xsi:nil="true"/>
- <TipoDocumento>FALTA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE EXPORTACION</TipoDocumento>
- <NroDocumento>23033LMAN000105N</NroDocumento>
- <IndHabilitadoOperar>N</IndHabilitadoOperar>
- <IndHabilitadoLiquidar>N</IndHabilitadoLiquidar>
- <IndHabilitadoCobrar>S</IndHabilitadoCobrar>
- </Sancion>
- <Sancion>
- <Cuit>20040410024</Cuit>
- <RazonSocial>CAMILO y ERNESTO</RazonSocial>
- <TipoUsuario>IMEX</TipoUsuario>
- <CodigoAduana>000</CodigoAduana>
- <DescripcionAduana>ADMINISTR.CTRAL-HOM
- <DependenciaSancionante>DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
- <Motivo>BLOQUEO DE PAGO</Motivo >
- <FechalnicioSancion>2023-04-19T00:00:00</FechalnicioSancion>
- <FechaFinSancion xsi:nil="true"/>
- <TipoDocumento>FALTA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE EXPORTACION</TipoDocumento>
- . <NroDocumento>23033LMAN000101J
- <IndHabilitadoOperar>N</IndHabilitadoOperar>
- <IndHabilitadoLiquidar>N</IndHabilitadoLiquidar>
- <IndHabilitadoCobrar>S</IndHabilitadoCobrar>

</sancion>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarSancionesResult>
</ConsultarSancionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>







13) CONSULTA TOTALIZADORA AGRUPADA POR ESTADOS DE LOS BENEFICIOS A LA EXPORTACIÓN (CONSULTARBENEFEXPOTOT)

Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

Descripción

Devuelve los totales agrupados por estado de los beneficios a la exportación.

Nota importante: El nombre del método web BeneficoExpoTotales fue reemplazado por el nombre ConsultarBenefExpoTot.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputBenefExpoTotalesAgrupadoscuenta con los siguientes atributos:

CUIT Exportador

String(11) (CuitExportador)

OBLIGATORIO

Validaciones sobre el input:

- 1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
- 2. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)

Estructura del método

Mensaje de entrada <soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel"> <soap:Header/> <soap:Body> <ar:ConsultarBenefExpoTot> <ar:argWSAutenticacionEmpresa> <ar:Token>String</ar:Token> <ar:Sign>String</ar:Sign> <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada> <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente> <ar:Rol>String</ar:Rol> </ar:argWSAutenticacionEmpresa> <ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados> <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>

</soap:Body> </soap:Envelope>

Mensaje de salida

</ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados> </ar:ConsultarBenefExpoTot>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- <ConsultarBenefExpoTotResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
- <ConsultarBenefExpoTotResult>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Resultado>
- <CantidadTotalDestinaciones>Number</CantidadTotalDestinaciones>
- <MontoTotalDolares>Decimal</MontoTotalDolares>
- <MontoTotalPesos>Decimal</MontoTotalPesos>
- <TotalesAgrupadosXEstado>
- <TotalEstado>
- <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
- <Estado>String</Estado>
- <CantidadDestinaciones>Number</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>Decimal</MontoDolares>
- <MontoPesos>Decimal</MontoPesos>
- <DetallesItems>
- <Detalle>
- <Motivo>String</Motivo>
- <DescripcionMotivo>String</DescripcionMotivo>
- <CantidadDestinaciones>Number</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>Decimal</MontoDolares>
- <MontoPesos>Decimal</MontoPesos>

</Detalle>
</TotalEstado>

</TotalesAgrupadosXEstado>

</Resultado>

<Errores/>

</ConsultarBenefExpoTotResult>
</ConsultarBenefExpoTotResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO	
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion	
inputBenefExpoTotalesAgrupados	Parámetros específicos del método.	InputBenefExpoTotalesAgrupados	

Clase: InputBenefExpoTotalesAgrupados					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion <benefexpototalagrupado></benefexpototalagrupado>

Ejemplo XML

Entrada

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit"> <soap:Header/>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

<soap:Body>
<ar:ConsultarBenefExpoTot>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados>
<ar:CuitExportador>20040410024</ar:CuitExportador>
</ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTot>
</ar:Bol>
</ar:Bol>
<ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTot>
</ar:Bol>
<ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTot>
</ar:Bol>
<ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTot>
</ar:Bol>
<ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTotalesAgrupados>
</ar:ConsultarBenefExpoTot>
</ar>

Salida

 $<\!\!soap:\!Envelope\ \underline{xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"}\ \underline{xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"}\ \underline{xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"}\!\!>$

<soap:Body>

<ConsultarBenefExpoTotResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">

<ConsultarBenefExpoTotResult> <Server>127.0.0.1</Server>

- <TimeStamp>2023-10-16T08:17:02.4195499-03:00</TimeStamp>
- <Resultado>
- <CantidadTotalDestinaciones>1119</CantidadTotalDestinaciones>
- <MontoTotalDolares>222782449780.69</MontoTotalDolares>
- <MontoTotalPesos>0</MontoTotalPesos>
- <TotalesAgrupadosXEstado>
- <TotalEstado>
- <CodigoEstado>A</CodigoEstado>
- <Estado>REINT. A AUTORIZAR</Estado>
- <CantidadDestinaciones>111</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>138537.42</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- <DetallesItems>
- <Detalle>
- <Motivo>LIOM</Motivo>
- <DescripcionMotivo>Liq Man de Beneficios de Expo.
- <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>60000</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- </Detalle>
- <Detalle>
- <Motivo>NDRR</Motivo>
- <DescripcionMotivo>Decreto 661/19 RR</DescripcionMotivo>
- <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>800</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- </Detalle>
- <Detalle>
- <Motivo>NDFC</Motivo>
- <DescripcionMotivo>Decreto 661/19 FC</DescripcionMotivo>
- <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>800</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- </Detalle>
- <Detalle>
- <Motivo>PRES</Motivo>
- <DescripcionMotivo>Prescripcion del Beneficio</DescripcionMotivo>
- <CantidadDestinaciones>56</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>50317.02</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>



Manual del Desarrollador



Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

- </Detalle>
- <Detalle>
- <Motivo>POLI</Motivo>
- <DescripcionMotivo>Bloqueo Direccion de Cont.</DescripcionMotivo>
- <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>990</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- </Detalle>
- </DetallesItems>
- </TotalEstado>
- <TotalEstado>
- <CodigoEstado>C</CodigoEstado>
- <Estado>REINTEGRO OBSERVADO</Estado>
- <CantidadDestinaciones>865</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>332796138.10</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- <DetallesItems>
- <Detalle>
- <Motivo>10479</Motivo>
- <DescripcionMotivo>Titulo de transporte asociado al permiso inexistente.
- <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>121</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- </Detalle>
- </DetallesItems>
- </TotalEstado>
- <TotalEstado>
- <CodigoEstado>P</CodigoEstado>
- <Estado>DEVOLUCION GENERADA</Estado>
- <CantidadDestinaciones>143</CantidadDestinaciones>
- <MontoDolares>222449515105.17</MontoDolares>
- <MontoPesos>0</MontoPesos>
- <DetallesItems/>
- </TotalEstado>
- </TotalesAgrupadosXEstado>
- </Resultado>
- <Errores/>

</ConsultarBenefExpoTotResult>
</ConsultarBenefExpoTotResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

ERRORES DE AUTENTICACIÓN

A continuación, se informan los códigos de error específicos de la conexión que se retornan al usuario junto con su descripción. Estos códigos de error aplican a todos los métodos del web service.

Se recuerda que se retornan al usuario siempre el código de error y la descripción completa del mismo.

Código	Descripción	
6005	CUIT, CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio solicitado	
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado	
7001	Empresa de conexión invalida	
7005	Token no vigente o caducado.	
7006	Firma no informada	
7006	Debe ingresar la Firma o la Firma es inválida.	
7007	Token no informado	
7008	Token invalido	
7013	El Servicio del Token no se corresponde con el Servicio instanciado	
7014	La CUIT del organismo no existe en la lista en el token	
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado	
7017	Rol con el que desea operar no informado	
7018	Rol ingresado no es valido	
7022	Organismo Externo no autorizado	
7023	Web Service no autorizado para el Organismo conectado	
7024	La CUIT del organismo no existe en la lista en el token	
7028	Parámetros de ejecución inexistentes	
7030	Parámetros de autenticación inexistentes	
7031	Tipo de comparación default para ctrl de acceso inexist.	
7032	Parámetro de autenticación mal informado	
7033	Comparación default no definida para el tipo de autent.	
7034	Id Servicio inexistentes	
7035	Comparación default mal definida aplica solo para Org.	
7036	Id Servicio mal informado	
7037	Comparación default no definida	
7038	Id método web inexistentes	
7039	Clave de comparación ctrl acceso vacía	
7040	Id método web mal informado	
7041	No supero el mínimo tiempo de acceso entre peticiones	
7042	CUIT de la empresa conectada invalida	
7043	Parámetro de negocio del método no informado	
7044	Longitud del Tipo Agente invalida (debe ser 4)	
7045	Longitud del input supera la máxima permitida [\$1 kb] 1kb=1024b	
7046	Aduana no informada	
7047	Error al intentar registrar los errores devueltos por el WM	





Consultas sobre las CUITs de los operadores de comercio exterior

7048	Longitud de Aduana invalida (debe ser 3)	
7049	Error al intentar actualizar el registro del XML de respuesta	
7050	Lugar Operativo no informado	
7052	Longitud del Lugar Operativo invalida (debe ser menor a 6)	
7054	CUIT de Organismo invalida	
7056	CUIT de Usuario conectado invalida	
7058	Token o Firma inválidos	
7062	Error al intentar validar Organismo autorizado	
7064	Error al intentar verificar relación en Organismo Servicio	
7066	Registros de accesos inexistentes	
7068	Registros de accesos incorrecto	
7070	Error al actualizar variables para el ctrl de acceso	