



Manual del Desarrollador

wconscuit

Consultas sobre la CUIT

Fecha: 06/10/2023

Historial de Cambios				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
04/09/2017	1.0	Versión inicial	DIINAD	
18/09/2017	1.1	Modificación del Documento	DIINAD	
26/10/2017	1.2	Modificación del Documento	DIINAD	
05/01/2018	1.3	Modificación del Documento	DIDESA	
12/03/2018	1.4	Modificación del Documento	DIDESA	
22/03/2018	1.5	Modificación del Documento	DIDESA	
21/06/2018	1.6	Se agregan los métodos BeneficoExpoTotales y BeneficoExpoDetalle.	DIDESA	
04/01/2023	1.7	Correcciones menores	DISADU	
06/05/2023	1.0.0	Versión inicial.	DE DADU	
19/05/2023	1.0.1	Incorporación de los reportes Estado del legajo y Legajos por inhabilitar.	DE DADU	
06/10/2023	2.0.0	Documentación de los reportes migrados desde la plataforma anterior y reingeniería de los reportes actuales	DE DADU	
16/10/2023	2.1.0	Se incluye el reporte totalizador agrupado por estados de los beneficios a la exportación	DE DADU	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVO Y ALCANCE.....	4
PRERREQUISITOS.....	5
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	5
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION.....	8
TABLAS DE REFERENCIA.....	8
WS DE NEGOCIO.....	9
MÉTODOS.....	9
01) Método <i>DummyTestConnection</i>	9
02) Método <i>Dummy</i>	12
03) Consulta el detalle de los beneficios a la exportación (<i>ConsultarBenefExpoDet</i>).....	14
04) Consulta el detalle de las transferencias realizadas a la CBU del exportador (<i>ConsultarTransfCbuExpoDet</i>).....	18
05) Listado de transferencias realizadas a la CBU del exportador (<i>ConsultarTransfCbuExpoList</i>)	22
06) Listado de deudas aduaneras no vencidas con estado en curso (<i>ConsultarDeudaAduaNoVencEnc</i>).....	26
07) Listado de deudas aduaneras vencidas con estado en curso (<i>ConsultarDeudaAduaVencEnc</i>)	29
08) Listado de deudas aduaneras vencidas impagas o con Plan Mis Facilidades (<i>ConsultarDeudaAduaVencImpPmf</i>).....	32
09) Listado de deudas aduaneras vencidas con excepcion de pago (<i>ConsultarDeudaAduaVencExcPag</i>).....	35
10) Listado de deudas impositivas y previsionales (<i>ConsultarDeudores</i>).....	38
11) Consulta el estado respecto a la habilitacion al regimen CVDI (<i>ConsultarHabilitRegCVDI</i>)	41
12) Listado de sanciones (<i>ConsultarSanciones</i>).....	44
13) Consulta totalizadora agrupada por estados de los beneficios a la exportación (<i>ConsultarBenefExpoTot</i>).....	47
Errores de Autenticación.....	51

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconscuit” por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las siguientes consultas de una destinación determinada.

Web Service	Tema	WebMethod
wconscuit	General	Dummy
		DummyTestConnection
	CUIT	ConsultarBenefExpoDet
		ConsultarBenefExpoTot
		ConsultarTransfCbuExpoDet
		ConsultarTransfCbuExpoList
		ConsultarDeudaAduaNoVencEnc
		ConsultarDeudaAduaVencEnc
		ConsultarDeudaAduaVencImpPmf
		ConsultarDeudaAduaVencExcPag
		ConsultarDeudores
		ConsultarHabilitRegCVDI
		ConsultarSanciones

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION de www.afip.gob.ar/ws".

Las consultas acerca del WSAA hay que dirigir las a webservices-desa@afip.gob.ar.

Mail de contacto por consultas funcionales o del negocio: <seleccionar una dirección de correo electrónico>

Arancel: dia_controlara@afip.gob.ar

Declaración: dia_controldec@afip.gob.ar

Recaudación: dia_controlrec@afip.gob.ar

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wconscuit		
NameSpace	Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit		
URL Testing	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconscuit/wconscuit.asmx		
URL Producción	https://webservicesadu.afip.gov.ar/DIAV2/wconscuit/wconscuit.asmx		
Dummy	Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse	
	Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).		
DummyTestConnection	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		dummyTestConnectionInput	DummyTestConnectionInput
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<DummyTestConnectionOutput>	
Testeo de parametros de conexion para Empresas con salida ok o con errores segun bool en parametro de entrada.			
ConsultarBenefExpoTot	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputBenefExpoTotalesAgrupados	InputBenefExpoTotalesAgrupados
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<BenefExpoTotalAgrupado>	
Consulta totalizadora agrupada por estados sobre los beneficios a la exportación			
ConsultarBenefExpoDet	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputBenefExpoDetalle	InputBenefExpoDetalle
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<BenefExpoDetalle>	
Consulta detallada sobre los beneficios a la exportación			

ConsultarTransfCbuExpoDet	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputTransferenciaCBUExportDet	InputTransferenciaCBUExportDet
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<TransferenciaCBUExportDet>>	
Consulta detallada sobre las transferencias realizadas a la CBU del exportador			
ConsultarTransfCbuExpoList	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputTransferenciaCBUExportCab	InputTransferenciaCBUExportCab
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<TransferenciaCBUExportCab>>	
Listado sobre las transferencias realizadas a la CBU del exportador			
ConsultarDeudaAduaNoVencEnc	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<DeudaAduaneraBase>>	
Listado sobre deudas aduaneras no vencidas con estado en curso			
ConsultarDeudaAduaVencEnc	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<DeudaAduaneraBase>>	
Listado sobre deudas aduaneras vencidas con estado en curso			
ConsultarDeudaAduaVencImpPmf	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<DeudaAduaneraBase>>	
Listado sobre deudas aduaneras vencidas impagas o con Plan Mis Facilidades			
ConsultarDeudaAduaVencExcPag	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputDeudaAduanera	InputDeudaAduanera
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<DeudaAduaneraVencExcepPag>>	
Listado sobre deudas aduaneras vencidas con excepcion de pago			
ConsultarDeudores	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputDeudor	InputDeudor
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<Deudor>>	
Listado de deudas impositivas y previsionales			
ConsultarHabilitRegCVDI	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputHabilitacionRegCVDI	InputHabilitacionRegCVDI
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<HabilitacionRegCVDI>>	
Informa el estado respecto a la habilitacion al regimen CVDI			
ConsultarSanciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		inputSancion	InputSancion
	Resultado de Salida	ResultadoEjecucion<List<Sancion>>	
Listado de sanciones			

PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticación				
Información para la autenticación y autorización				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL	OBSERVACIONES
Token	Token retornado por el WSAA	-	S	
Sign	Firma retornada por el WSAA	-	S	
CuitEmpresa Conectada	Cuit de la empresa que se conecta	String(11)	S	
TipoAgente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	"IMEX" (Importador/Exportador); "IEOC" (Importador/Exportador ocasional); "DESP" (Despachante); "USUD" (Usuarios Directos)
Rol	Rol	String(4)	S	"IMEX";"IEOC";"DESP";"USUD"

TABLAS DE REFERENCIA

Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice **wgesTabRef** que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.

WS DE NEGOCIO

MÉTODOS

01) MÉTODO DUMMYTESTCONNECTION

Descripción

Método DummyTestConnection para verificación de conexión válida. Valida el token del usuario conectado y su correspondiente firma.

A través del WebMethod DummyTestConnection se accede a la verificación de la conexión, tipo de usuario y Rol para validar:

- Conexión con el WS.
- Tipo de Usuario válido o inválido.
- Tipo de rol y habilitación a dicho perfil.
- La empresa se encuentra registrada como IMEX o IEOC.
- Se encuentra habilitada para operar con dicho perfil.
- Fecha y hora de conexión.

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DummyTestConnection>
      <ar:wsAutenticacion>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>Number</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:wsAutenticacion>
      <ar:dummyTestConnectionInput>
        <ar:SimularRespuestaConErrores>Number</ar:SimularRespuestaConErrores>
      </ar:dummyTestConnectionInput>
    </ar:DummyTestConnection>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DummyTestConnectionResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
```

```
<DummyTestConnectionResult>
  <Server>string</Server>
  <TimeStamp>dateTime</TimeStamp>
  <Resultado>
    <NumericoEntero>Number</NumericoEntero>
    <NumericoDecimal>decimal</NumericoDecimal>
    <Caracteres>String</Caracteres>
    <Fecha>DateTime</Fecha>
  </Resultado>
  <Errores/>
</DummyTestConnectionResult>
</DummyTestConnectionResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
dummyTestConnectionInput	Parámetros específicos del método.	DummyTestConnectionInput

Clase: DummyTestConnectionInput

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
SimularRespuestaConErrores	Indicador de respuesta Ok o con errores	BOOLEAN	[0, 1]	0	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<DummyTestConnectionOutput>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DummyTestConnection>
      <ar:wsAutenticacion>
        <ar:Token>... </ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:wsAutenticacion>
      <ar:dummyTestConnectionInput>
        <ar:SimularRespuestaConErrores>0</ar:SimularRespuestaConErrores>
      </ar:dummyTestConnectionInput>
    </ar:DummyTestConnection>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DummyTestConnectionResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
      <DummyTestConnectionResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-03-19T13:34:20.549382-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <NumericoEntero>1</NumericoEntero>
          <NumericoDecimal>2.1</NumericoDecimal>
          <Caracteres>OK Test Web Method DummyTestConnection</Caracteres>
          <Fecha>date</Fecha>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </DummyTestConnectionResult>
    </DummyTestConnectionResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

02) MÉTODO DUMMY

Descripción

Método que testea el correcto funcionamiento del Web Service.

A través del WebMethod Dummy se verifica la correcta respuesta desde el Servidor Web, el servidor de Autenticación del Organismo y del Servidor de base datos.

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:Dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <DummyResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <AppServer>String</AppServer>
          <DbServer>String</DbServer>
          <AuthServer>String/AuthServer>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

No posee

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<DummyOutput>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:Dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DummyResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
      <DummyResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-05-06T17:37:43.6159817-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <AppServer>OK</AppServer>
          <DbServer>OK</DbServer>
          <AuthServer>OK</AuthServer>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </DummyResult>
    </DummyResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

03) CONSULTA EL DETALLE DE LOS BENEFICIOS A LA EXPORTACIÓN (CONSULTARBENEFEXPODET)

Descripción

Devuelve información detallada relacionada a los beneficios a la exportación.

Nota importante: El nombre del método web BeneficoExpoDetalle fue reemplazado por el nombre ConsultarBenefExpoDet.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputBenefExpoDetalle cuenta con los siguientes atributos:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| • CUIT Exportador | String(11) (CuitExportador) | OBLIGATORIO |
| • Codigo de Estado | String(3) (CodigoEstado) | OBLIGATORIO |
| • Codigo de Detalle | String(4) (CodigoDetalle) | OBLIGATORIO |
| • Fecha de Estado Desde | DateTime (FechaEstadoDesde) | OPCIONAL |
| • Fecha de Estado Hasta | DateTime (FechaEstadoHasta) | OPCIONAL |

Validaciones sobre el input:

1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
2. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)
3. Se debe ingresar el código de estado
 - El código de estado debe ser un alfanumérico de 3 y que cumpla con la expresión regular [A-Z0-9]{3}\$
 - Valida que se encuentre el valor dentro de los valores nombrados
4. Se debe ingresar el código de detalle
 - Siempre y cuando se haya validado correctamente el código de estado continua con la validación del código de detalle
 - Es obligatorio
 - Segun el código de estado valida que se encuentre el valor dentro de los valores nombrados
 - Para obtener las novedades con bloqueos AUTO Y R325 se debe ingresar en el detalle el código 'R325 Y AUTO'
 - Para obtener las novedades sin bloqueos se debe ingresar en el detalle el código 'SIN BLOQUEOS'
5. El rango de fechas de estado es optativo, pero de ingresarse se debe validar que:
 - De informarse alguna de las fechas, debe informarse el rango completo
 - Ambas fechas deben ser menores a la fecha en que se realiza la consulta
 - La fecha de estado hasta debe ser menor o igual a la fecha de estado desde
 - El rango entre fechas no puede ser superior a los 30 días

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarBenefExpoDet>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputBenefExpoDetalle>
        <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
        <ar:CodigoEstado>String</ar:CodigoEstado>
        <ar:CodigoDetalle>string</ar:CodigoDetalle>
        <ar:FechaEstadoDesde>DateTime</ar:FechaEstadoDesde>
        <ar:FechaEstadoHasta>DateTime</ar:FechaEstadoHasta>
      </ar:inputBenefExpoDetalle>
    </ar:ConsultarBenefExpoDet>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarBenefExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarBenefExpoDetResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <BenefExpoDetObservados>
            <BenefExpoDetItemObservado>
              <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
              <CuitDespachante>Number</CuitDespachante>
              <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
              <CodigoEstadoDestinacion>String</CodigoEstadoDestinacion>
              <FechaEstadoDestinacion>DateTime</FechaEstadoDestinacion>
              <MontoReintegroDolares>Decimal</MontoReintegroDolares>
            </BenefExpoDetItemObservado>
          </BenefExpoDetObservados>
          <BenefExpoDetPorAutorizar/>
          <BenefExpoDetDevolGeneradas/>
          <BenefExpoDetEnConvenio/>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarBenefExpoDetResult>
    </ConsultarBenefExpoDetResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputBenefExpoDetalle	Parámetros específicos del método.	InputBenefExpoDetalle

Clase: inputBenefExpoDetalle

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CodigoEstado	Codigo de Estado	VARCHAR2 (3)		OBS	S
CodigoDetalle	Codigo del Detalle	VARCHAR2 (4)		10478	S
FechaDesde	Fecha Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaHasta	Fecha Hasta	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<BenefExpoDetalle>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarBenefExpoDet>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputBenefExpoDetalle>
        <ar:CuitExportador>20040410024</ar:CuitExportador>
        <ar:CodigoEstado>OBS</ar:CodigoEstado>
        <ar:CodigoDetalle>10481</ar:CodigoDetalle>
      </ar:inputBenefExpoDetalle>
    </ar:ConsultarBenefExpoDet>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarBenefExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarBenefExpoDetResult>
```

```

<Server>localhost</Server>
<TimeStamp>2023-10-03T11:15:00.3659319-03:00</TimeStamp>
<Resultado>
  <BenefExpoDetObservados>
    <BenefExpoDetItemObservado>
      <IdentificadorDestinacion>04033EC01000004Z</IdentificadorDestinacion>
      <CuitDespachante>12345678989</CuitDespachante>
      <FechaOficializacion>2004-01-15T10:20:59</FechaOficializacion>
      <CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>
      <FechaEstadoDestinacion>2004-01-15T00:00:00</FechaEstadoDestinacion>
      <MontoReintegroDolares>0.27</MontoReintegroDolares>
    </BenefExpoDetItemObservado>
    <BenefExpoDetItemObservado>
      <IdentificadorDestinacion>99033EC01000125L</IdentificadorDestinacion>
      <CuitDespachante>12345678989</CuitDespachante>
      <FechaOficializacion>2011-05-28T12:14:22</FechaOficializacion>
      <CodigoEstadoDestinacion>PRES</CodigoEstadoDestinacion>
      <FechaEstadoDestinacion>1999-05-28T12:15:51</FechaEstadoDestinacion>
      <MontoReintegroDolares>100</MontoReintegroDolares>
    </BenefExpoDetItemObservado>
    <BenefExpoDetItemObservado>
      <IdentificadorDestinacion>04033EC99000003J</IdentificadorDestinacion>
      <CuitDespachante>12345678989</CuitDespachante>
      <FechaOficializacion>2004-01-12T18:00:16</FechaOficializacion>
      <CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>
      <FechaEstadoDestinacion>2004-01-14T00:00:00</FechaEstadoDestinacion>
      <MontoReintegroDolares>0.55</MontoReintegroDolares>
    </BenefExpoDetItemObservado>
  </BenefExpoDetObservados>
  <BenefExpoDetPorAutorizar/>
  <BenefExpoDetDevolGeneradas/>
  <BenefExpoDetEnConvenio/>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarBenefExpoDetResult>
</ConsultarBenefExpoDetResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

04) CONSULTA EL DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CBU DEL EXPORTADOR (CONSULTARTRANSFCBUEXPODET)

Descripción

Devuelve información detallada relacionada a las transferencias a la CBU del exportador.

Nota importante: El nombre del método web CbuExportordetalle fue reemplazado por el nombre ConsultarTransfCbuExpoDet.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada inputTransferenciaCBUExportDet cuenta con los siguientes atributos:

• Tipo de Movimiento	String(2) (TipoMovimiento)	OBLIGATORIO
• CUIT Exportador	String(11) (CuitExportador)	OBLIGATORIO
• Id. Declaración	String(16) (IdentificadorDeclaracion)	OPCIONAL
• CBU	String(22) (CBU)	OBLIGATORIO
• Cod. Entidad Bancaria	String(3) (CodigoEntidadBancaria)	OBLIGATORIO
• Fecha de Transf. Desde	DateTime (FechaTransferenciaDesde)	OPCIONAL
• Fecha de Transf. Hasta	DateTime (FechaTransferenciaHasta)	OPCIONAL

Validaciones sobre el input:

1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
2. El tipo de movimiento debe estar informado y puede tener solo alguno de los valores ['DD', 'EJ', 'AD']
3. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)
4. Se debe informar o el Identificador de la declaración o el rango de fechas
5. De informarse la declaración, la misma debe pertenecer a la CUIT del importador
 - Para la declaración valida de ser informada que sea un alfanumérico de 16 y que cumpla con la siguiente expresión regular "\d{2}\d{3}\w{4}\d{6}[A-Z]{1}\$"
6. La CBU y el código de entidad bancaria son campos obligatorios
 - La CBU debe cumplir con la expresión regular "\d{22}\$"
 - El código de entidad bancaria debe cumplir con la expresión regular "\d{3}\$"
7. El rango de fechas de transferencia es optativo al identificador de la declaración. De ingresarse se debe validar que:
 - De informarse alguna de las fechas, debe informarse el rango completo
 - Ambas fechas deben ser menores a la fecha en que se realiza la consulta
 - La fecha de estado hasta debe ser menor o igual a la fecha de estado desde
 - El rango entre fechas no puede ser superior a los 30 días

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
        <ar:TipoMovimiento>String</ar:TipoMovimiento>
        <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
        <ar:IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <ar:CBU>Number</ar:CBU>
        <ar:FechaTransferenciaDesde>DateTime</ar:FechaTransferenciaDesde>
        <ar:FechaTransferenciaHasta>DateTime</ar:FechaTransferenciaHasta>
        <ar:CodigoEntidadBancaria>Number</ar:CodigoEntidadBancaria>
      </ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
    </ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarTransfCbuExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <TransferenciaCBUExportDet>
            <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
            <IdentificadorDevolucion>String</IdentificadorDevolucion>
            <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
            <DescEstado>String</DescEstado>
            <FechaTransferencia>DateTime</FechaTransferencia>
            <CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
            <DescMotivo>String</DescMotivo>
            <Importe>Decimal</Importe>
            <NroTransferencia>String</NroTransferencia>
          </TransferenciaCBUExportDet>
        </Resultado>
      </ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
    </ConsultarTransfCbuExpoDetResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputTransferenciaCBUExportDet	Parámetros específicos del método.	InputTransferenciaCBUExportDet

Clase: InputTransferenciaCBUExportDet					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
TipoMovimiento	Tipo de Movimiento	VARCHAR2 (2)		DD	S
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración	VARCHAR2 (16)		20033EC01000027T	N
CBU	CBU	VARCHAR2 (22)		0720000720000001378654	S
CodigoEntidadBancaria	Código de Entidad Bancaria	VARCHAR2 (3)		236	S
FechaTransferenciaDesde	Fecha de Transferencia Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaTransferenciaHasta	Fecha de Transferencia Hasta	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<BenefExpoDetalle>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
        <ar:TipoMovimiento>DD</ar:TipoMovimiento>
        <ar:CuitExportador>33693450239</ar:CuitExportador>
        <ar:IdentificadorDeclaracion>20033EC01000027T</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <ar:CBU>0720000720000001378654</ar:CBU>
        <ar:CodigoEntidadBancaria>236</ar:CodigoEntidadBancaria>
      </ar:inputTransferenciaCBUExportDet>
    </ar:ConsultarTransfCbuExpoDet>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarTransfCbuExpoDetResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
        <Server>localhost</Server>
        <TimeStamp>2023-09-30T11:16:28.4499254-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <TransferenciaCBUExportDet>
            <IdentificadorDestinacion>20033EC01000027T</IdentificadorDestinacion>
            <IdentificadorDevolucion>20033000010L</IdentificadorDevolucion>
            <CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
            <DescEstado>PAGADA</DescEstado>
            <FechaTransferencia>14/8/2020 11:45:58</FechaTransferencia>
            <CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
            <DescMotivo>REINTEGRO</DescMotivo>
            <Importe>24840</Importe>
            <NroTransferencia>2600001106</NroTransferencia>
          </TransferenciaCBUExportDet>
        </Resultado>
      </ConsultarTransfCbuExpoDetResult>
    </ConsultarTransfCbuExpoDetResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

05) LISTADO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CBU DEL EXPORTADOR (CONSULTARTRANSFCBUEXPOLIST)

Descripción

Devuelve el listado de transferencias realizadas a la CBU del exportador.

Nota importante: El nombre del método web CbuExportadorTransferencias fue reemplazado por el nombre ConsultarTransfCbuExpoList.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputTransferenciaCBUExportCab cuenta con los siguientes atributos:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| • CUIT Exportador | String(11) (CuitExportador) | OBLIGATORIO |
| • Id. Declaración | String(16) (IdentificadorDeclaracion) | OPCIONAL |
| • CBU | String(22) (CBU) | OPCIONAL |
| • Fecha de Transf. Desde | DateTime (FechaTransferenciaDesde) | OPCIONAL |
| • Fecha de Transf. Hasta | DateTime (FechaTransferenciaHasta) | OPCIONAL |

Validaciones sobre el input:

1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
2. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se esta operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)
3. Se debe informar o el Identificador de la declaración o el rango de fechas
4. De informarse la declaración, la misma debe pertenecer a la CUIT del importador
 - Para la declaración valida de ser informada que sea un alfanumérico de 16 y que cumpla con la siguiente expresión regular "\d{2}\d{3}\w{4}\d{6}[A-Z]{1}\$"
5. La CBU es un campo opcional
 - La CBU debe cumplir con la expresión regular "\d{22}\$"
6. El rango de fechas de transferencia es optativo al identificador de la declaración. De ingresarse se debe validar que:
 - De informarse alguna de las fechas, debe informarse el rango completo
 - Ambas fechas deben ser menores a la fecha en que se realiza la consulta
 - La fecha de estado hasta debe ser menor o igual a la fecha de estado desde
 - El rango entre fechas no puede ser superior a los 30 días

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarTransfCbuExpoList>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputTransferenciaCBUExportCab>
        <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
        <ar:IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <ar:CBU>String</ar:CBU>
        <ar:FechaTransferenciaDesde>DateTime</ar:FechaTransferenciaDesde>
        <ar:FechaTransferenciaHasta>DateTime</ar:FechaTransferenciaHasta>
      </ar:inputTransferenciaCBUExportCab>
    </ar:ConsultarTransfCbuExpoList>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarTransfCbuExpoListResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarTransfCbuExpoListResult>
        <Server>localhost</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <TransferenciaCBUExportCab>
            <TipoMovimiento>String</TipoMovimiento>
            <CBU>String</CBU>
            <CodigoBanco>String</CodigoBanco>
            <RazonSocialBanco>String</RazonSocialBanco>
            <Importe>Decimal</Importe>
          </TransferenciaCBUExportCab>
        </Resultado>
      </ConsultarTransfCbuExpoListResult>
    </ConsultarTransfCbuExpoListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputTransferenciaCBUExportCab	Parámetros específicos del método.	InputTransferenciaCBUExportCab

Clase: InputTransferenciaCBUExportCab					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración	VARCHAR2 (16)		20033EC01000027T	N
CBU	CBU	VARCHAR2 (22)		0720000720000001378654	N
FechaTransferenciaDesde	Fecha de Transferencia Desde	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N
FechaTransferenciaHasta	Fecha de Transferencia Hasta	DATETIME		2014-06-01T01:00:00	N

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<BenefExpoDetalle>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarTransfCbuExpoList>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputTransferenciaCBUExportCab>
        <ar:CuitExportador>20040410024</ar:CuitExportador>
        <ar:IdentificadorDeclaracion>03033EC01000975J</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <ar:CBU></ar:CBU>
        <ar:FechaTransferenciaDesde></ar:FechaTransferenciaDesde>
        <ar:FechaTransferenciaHasta></ar:FechaTransferenciaHasta>
      </ar:inputTransferenciaCBUExportCab>
    </ar:ConsultarTransfCbuExpoList>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```

```
<ConsultarTransfCbuExpoListResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <ConsultarTransfCbuExpoListResult>
    <Server>localhost</Server>
    <TimeStamp>2023-09-30T13:19:57.8989262-03:00</TimeStamp>
    <Resultado>
      <TransferenciaCBUExportCab>
        <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
        <CBU>0070004720000011460437</CBU>
        <CodigoBanco>003</CodigoBanco>
        <RazonSocialBanco>EUROPEO P/AMER.LATIN</RazonSocialBanco>
        <Importe>54</Importe>
      </TransferenciaCBUExportCab>
      <TransferenciaCBUExportCab>
        <TipoMovimiento>DD</TipoMovimiento>
        <CBU>0070004720000011460437</CBU>
        <CodigoBanco>003</CodigoBanco>
        <RazonSocialBanco>EUROPEO P/AMER.LATIN</RazonSocialBanco>
        <Importe>110</Importe>
      </TransferenciaCBUExportCab>
    </Resultado>
  </ConsultarTransfCbuExpoListResult>
</ConsultarTransfCbuExpoListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

06) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS NO VENCIDAS CON ESTADO EN CURSO (CONSULTARDEUDAADUANOVENCENC)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras no vencidas con estado en curso.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
- CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
    </ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      </ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
    </ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Resultado>
  <DeudaAduaneraBase>
    <Liquidacion>String</Liquidacion>
    <Motivo>String</Motivo>
    <Despachante>Number</Despachante>
    <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
    <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
    <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
    <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
    <Estado>String</Estado>
    <Monto>Decimal</Monto>
  </DeudaAduaneraBase>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
</ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<DeudaAduaneraBase>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional-->
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
```

```
</ar:ConsultarDeudaAduaNoVencEnc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-09-08T10:33:03.949666-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>07001LMAN000009N</Liquidacion>
            <Motivo>AUSA</Motivo>
            <Despachante>33693450239</Despachante>
            <DocumentoReferencia>07001SSEE000064W</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>O</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2007-10-11T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2091-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>ENC</Estado>
            <Monto>168000</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>13052LMAN000001X</Liquidacion>
            <Motivo>ASUM</Motivo>
            <Despachante>33693450239</Despachante>
            <DocumentoReferencia>13052LMAN000001X</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>O</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2013-03-13T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>3000-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>ENC</Estado>
            <Monto>270</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>13019LMAN000001L</Liquidacion>
            <Motivo>ASUM</Motivo>
            <Despachante>33693450239</Despachante>
            <DocumentoReferencia>13019LMAN000001L</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>O</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2013-07-13T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>3000-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>ENC</Estado>
            <Monto>20</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarDeudaAduaNoVencEncResult>
    </ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

07) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS VENCIDAS CON ESTADO EN CURSO (CONSULTARDEUDAADUAVENCENC)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras vencidas con estado en curso.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
- CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando.

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
    </ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaVencEncResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      </ConsultarDeudaAduaVencEncResult>
    </ConsultarDeudaAduaNoVencEncResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Resultado>
  <DeudaAduaneraBase>
    <Liquidacion>String</Liquidacion>
    <Motivo>String</Motivo>
    <Despachante>Number</Despachante>
    <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
    <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
    <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
    <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
    <Estado>String</Estado>
    <Monto>Decimal</Monto>
  </DeudaAduaneraBase>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDeudaAduaVencEncResult>
</ConsultarDeudaAduaVencEncResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<DeudaAduaneraBase>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional-->
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
```

```
</ar:ConsultarDeudaAduaVencEnc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaVencEncResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaVencEncResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-09-08T11:18:24.6744038-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>99033LMAN000028H</Liquidacion>
            <Motivo>CONT</Motivo>
            <Despachante>12345678989</Despachante>
            <DocumentoReferencia>99033IC01000183T</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>I</TipoOperacion>
            <FechaEmision>1999-08-18T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2015-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>VEE</Estado>
            <Monto>1000</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>07033LMAN000128U</Liquidacion>
            <Motivo>DIBE</Motivo>
            <Despachante>12345678989</Despachante>
            <DocumentoReferencia>07033LMAN000128U</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2007-10-02T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2015-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>ENC</Estado>
            <Monto>300</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>10033LMAN000248R</Liquidacion>
            <Motivo>CONT</Motivo>
            <Despachante>12345678989</Despachante>
            <DocumentoReferencia>99033IC01000353S</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>I</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2010-10-05T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2015-12-31T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>VEE</Estado>
            <Monto>100</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarDeudaAduaVencEncResult>
    </ConsultarDeudaAduaVencEncResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


08) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS VENCIDAS IMPAGAS O CON PLAN MIS FACILIDADES (CONSULTARDEUDAADUAVENCIMPMPF)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras vencidas con estado en curso.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
- CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaVencImpPmf>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
    </ar:ConsultarDeudaAduaVencImpPmf>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      </ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResult>
    </ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Resultado>
  <DeudaAduaneraBase>
    <Liquidacion>String</Liquidacion>
    <Motivo>String</Motivo>
    <Despachante>Number</Despachante>
    <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
    <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
    <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
    <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
    <Estado>String</Estado>
    <Monto>Decimal</Monto>
  </DeudaAduaneraBase>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDeudaAduaVenclmpPmfResult>
</ConsultarDeudaAduaVenclmpPmfResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<DeudaAduaneraBase>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaVenclmpPmf>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional-->
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
```

```
</ar:ConsultarDeudaAduaVencImpPmf>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-09-08T11:48:50.6475165-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DeudaAduaneraBase>
            <Liquidacion>98033EC01000004G</Liquidacion>
            <Motivo>AUDE</Motivo>
            <Despachante>33693450239</Despachante>
            <DocumentoReferencia>1234</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2005-12-19T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2005-11-19T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>PMF</Estado>
            <Monto>101.65</Monto>
          </DeudaAduaneraBase>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResult>
    </ConsultarDeudaAduaVencImpPmfResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

09) LISTADO DE DEUDAS ADUANERAS VENCIDAS CON EXCEPCION DE PAGO (CONSULTARDEUDAADUAVENCEXCPAG)

Descripción

Devuelve el listado de las deudas aduaneras vencidas con excepción de pago.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudaAduanera cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO
- CUIT Despachante String(11) (CuitDespachante) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT del despachante debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositariofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDeudaAduanera>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
      </ar:inputDeudaAduanera>
    </ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      </ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult>
    </ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Resultado>
  <DeudaAduaneraVencExcepPag>
    <Liquidacion>String</Liquidacion>
    <Motivo>String</Motivo>
    <Despachante>Number</Despachante>
    <DocumentoReferencia>String</DocumentoReferencia>
    <TipoOperacion>String</TipoOperacion>
    <FechaEmision>DateTime</FechaEmision>
    <FechaVencimiento>DateTime</FechaVencimiento>
    <Estado>String</Estado>
    <Monto>Decimal</Monto>
    <Actuacion>String</Actuacion>
    <MotivoExcepcion>String</MotivoExcepcion>
    <ConceptoExcepcion>String</ConceptoExcepcion>
    <Oficio>String</Oficio>
  </DeudaAduaneraVencExcepPag>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult>
</ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudaAduanera	Parámetros específicos del método.	InputDeudaAduanera

Clase: InputDeudaAduanera

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S
CuitDespachante	CUIT del Despachante	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<DeudaAduaneraVencExcepPag>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>33693450239</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:inputDeudaAduanera>
  <ar:CuitImportadorExportador>33693450239</ar:CuitImportadorExportador>
  <ar:CuitDespachante>33693450239</ar:CuitDespachante>
</ar:inputDeudaAduanera>
</ar:ConsultarDeudaAduaVencExcPag>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-09-08T13:40:05.4051991-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <DeudaAduaneraVencExcepPag>
            <Liquidacion>07033LMAN000058W</Liquidacion>
            <Motivo>LAEX</Motivo>
            <Despachante>27220542942</Despachante>
            <DocumentoReferencia>03033EC01000063U</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2009-05-14T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2009-12-11T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>VEE</Estado>
            <Monto>15.17</Monto>
            <Actuacion>1111111111200011</Actuacion>
            <MotivoExcepcion>OFJ</MotivoExcepcion>
            <ConceptoExcepcion>020</ConceptoExcepcion>
            <Oficio>11</Oficio>
          </DeudaAduaneraVencExcepPag>
          <DeudaAduaneraVencExcepPag>
            <Liquidacion>07033LMAN000058W</Liquidacion>
            <Motivo>LAEX</Motivo>
            <Despachante>27220542942</Despachante>
            <DocumentoReferencia>03033EC01000063U</DocumentoReferencia>
            <TipoOperacion>E</TipoOperacion>
            <FechaEmision>2009-05-14T00:00:00</FechaEmision>
            <FechaVencimiento>2009-12-11T00:00:00</FechaVencimiento>
            <Estado>VEE</Estado>
            <Monto>15.17</Monto>
            <Actuacion>1111111111200011</Actuacion>
            <MotivoExcepcion>PMF</MotivoExcepcion>
            <ConceptoExcepcion>020</ConceptoExcepcion>
          </DeudaAduaneraVencExcepPag>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarDeudaAduaVencExcPagResult>
    </ConsultarDeudaAduaVencExcPagResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

10) LISTADO DE DEUDAS IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES (CONSULTARDEUDORES)

Descripción

Devuelve el listado de deudas impositivas y previsionales.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputDeudor cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
2. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDeudores>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDeudor>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
      </ar:inputDeudor>
    </ar:ConsultarDeudores>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudoresResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudoresResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <Deudor>
            <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
            <CodigoImpuesto>String</CodigoImpuesto>
            <DescripcionImpuesto>String</DescripcionImpuesto>
            <Fecha>DateTime</Fecha>
          </Deudor>
        </Resultado>
      </ConsultarDeudoresResult>
    </ConsultarDeudoresResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<TipoIncumplimiento>String</TipoIncumplimiento>
<DescIncumplimiento>String</DescIncumplimiento>
<Periodo>Number</Periodo>
<CodConcepto>String</CodConcepto>
<DescConcepto>String</DescConcepto>
<CodSubconcepto>String</CodSubconcepto>
<DescSubconcepto>String</DescSubconcepto>
</Deudor>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarDeudoresResult>
</ConsultarDeudoresResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputDeudor	Parámetros específicos del método.	InputDeudor

Clase: InputDeudor

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<Deudor>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarDeudores>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputDeudor>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
      </ar:inputDeudor>
    </ar:ConsultarDeudores>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarDeudoresResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarDeudoresResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-09-08T16:10:31.7315088-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <Deudor>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <CodigoImpuesto>30</CodigoImpuesto>
            <DescripcionImpuesto>IVA</DescripcionImpuesto>
            <Fecha>2022-06-23T00:00:00</Fecha>
            <TipoIncumplimiento>10</TipoIncumplimiento>
            <DescIncumplimiento>Falta de Pago</DescIncumplimiento>
            <Periodo>202205</Periodo>
            <CodConcepto>19</CodConcepto>
            <DescConcepto>DECLARACION JURADA</DescConcepto>
            <CodSubconcepto>19</CodSubconcepto>
            <DescSubconcepto>DECLARACION JURADA</DescSubconcepto>
          </Deudor>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarDeudoresResult>
    </ConsultarDeudoresResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

11) CONSULTA EL ESTADO RESPECTO A LA HABILITACION AL REGIMEN CVDI (CONSULTARHABILITREGCVDI)

Descripción

Obtiene a través de una CUIT el estado respecto a la habilitación al régimen CVDI.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputHabilitacionRegCVDI cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Importador/Exportador String(11) (CuitImportadorExportador) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
2. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarHabilitRegCVDI>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputHabilitacionRegCVDI>
        <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
      </ar:inputHabilitacionRegCVDI>
    </ar:ConsultarHabilitRegCVDI>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarHabilitRegCVDIResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarHabilitRegCVDIResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <HabilitacionRegCVDI>
            <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
            <Descripcion>String</Descripcion>
          </HabilitacionRegCVDI>
        </Resultado>
      </ConsultarHabilitRegCVDIResult>
    </ConsultarHabilitRegCVDIResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Texto>String</Texto>
</HabilitacionRegCVDI>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarHabilitRegCVDIResult>
</ConsultarHabilitRegCVDIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputHabilitacionRegCVDI	Parámetros específicos del método.	InputHabilitacionRegCVDI

Clase: InputHabilitacionRegCVDI

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT del Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<Deudor>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarHabilitRegCVDI>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>... </ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputHabilitacionRegCVDI>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
      </ar:inputHabilitacionRegCVDI>
    </ar:ConsultarHabilitRegCVDI>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```

```
<ConsultarHabilitRegCVDIResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <ConsultarHabilitRegCVDIResult>
    <Server>127.0.0.1</Server>
    <TimeStamp>2023-09-10T11:25:32.8551046-03:00</TimeStamp>
    <Resultado>
      <HabilitacionRegCVDI>
        <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
        <Descripcion>CAMILO y ERNESTO</Descripcion>
        <Texto>NO ESTA VIGENTE</Texto>
      </HabilitacionRegCVDI>
    </Resultado>
    <Errores/>
  </ConsultarHabilitRegCVDIResult>
</ConsultarHabilitRegCVDIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

12) LISTADO DE SANCIONES (CONSULTARSANCIONES)

Descripción

Obtiene a través de una CUIT el listado de sanciones.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputSancion cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT String(11) (Cuit) OBLIGATORIO

Nota: La obligatoriedad es solo para el tipo de agente conectado.

Validaciones sobre el input:

1. Para usuarios externos debe coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado.
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando.
 - Si se conectó un DESP o USUD => la CUIT debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando.

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarSanciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputSancion>
        <ar:Cuit>String</ar:Cuit>
      </ar:inputSanciones>
    </ar:ConsultarSancion>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarSancionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarSancionesResult>
        <Server>String</Server>
        <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
        <Resultado>
          <Sancion>
            <Cuit>String</Cuit>
            <RazonSocial>String</RazonSocial>
            <TipoUsuario>String</TipoUsuario>
            <CodigoAduana>String</CodigoAduana>
            <DescripcionAduana>String</DescripcionAduana>
          </Sancion>
        </Resultado>
      </ConsultarSancionesResult>
    </ConsultarSancionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<DependenciaSancionante>String</DependenciaSancionante>
<Motivo>String</Motivo>
<FechaInicioSancion>DateTime</FechaInicioSancion>
<FechaFinSancion>DateTime</FechaFinSancion>
<TipoDocumento>String</TipoDocumento>
<NroDocumento>String</NroDocumento>
<IndHabilitadoOperar>String</IndHabilitadoOperar>
<IndHabilitadoLiquidar>String</IndHabilitadoLiquidar>
<IndHabilitadoCobrar>String</IndHabilitadoCobrar>
</Sancion>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarSancionesResult>
</ConsultarSancionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputSancion	Parámetros específicos del método.	InputSancion

Clase: InputSancion

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Cuit	CUIT del agente de comercio exterior	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion< List<Deudor>>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarSanciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>... </ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputSancion>
        <ar:Cuit>20040410024</ar:Cuit>
      </ar:inputSancion>
    </ar:ConsultarSanciones>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarSancionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarSancionesResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-09-10T11:11:15.1090469-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <Sancion>
            <Cuit>20040410024</Cuit>
            <RazonSocial>CAMILO y ERNESTO</RazonSocial>
            <TipoUsuario>IMEX</TipoUsuario>
            <CodigoAduana>000</CodigoAduana>
            <DescripcionAduana>ADMINISTR.CTRAL-HOM</DescripcionAduana>
            <DependenciaSancionante>DIRECCION GENERAL DE ADUANAS</DependenciaSancionante>
            <Motivo>BLOQUEO DE PAGO</Motivo >
            <FechaInicioSancion>2023-04-19T00:00:00</FechaInicioSancion>
            <FechaFinSancion xsi:nil="true"/>
            <TipoDocumento>FALTA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE EXPORTACION</TipoDocumento>
            <NroDocumento>23033LMAN000105N</NroDocumento>
            <IndHabilitadoOperar>N</IndHabilitadoOperar>
            <IndHabilitadoLiquidar>N</IndHabilitadoLiquidar>
            <IndHabilitadoCobrar>S</IndHabilitadoCobrar>
          </Sancion>
          <Sancion>
            <Cuit>20040410024</Cuit>
            <RazonSocial>CAMILO y ERNESTO</RazonSocial>
            <TipoUsuario>IMEX</TipoUsuario>
            <CodigoAduana>000</CodigoAduana>
            <DescripcionAduana>ADMINISTR.CTRAL-HOM</DescripcionAduana>
            <DependenciaSancionante>DIRECCION GENERAL DE ADUANAS</DependenciaSancionante>
            <Motivo>BLOQUEO DE PAGO</Motivo >
            <FechaInicioSancion>2023-04-19T00:00:00</FechaInicioSancion>
            <FechaFinSancion xsi:nil="true"/>
            <TipoDocumento>FALTA DE PAGO DE LIQUIDACIONES DE EXPORTACION</TipoDocumento>
            <NroDocumento>23033LMAN000101J</NroDocumento>
            <IndHabilitadoOperar>N</IndHabilitadoOperar>
            <IndHabilitadoLiquidar>N</IndHabilitadoLiquidar>
            <IndHabilitadoCobrar>S</IndHabilitadoCobrar>
          </Sancion>
        </Resultado>
        <Errores/>
      </ConsultarSancionesResult>
    </ConsultarSancionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

13) CONSULTA TOTALIZADORA AGRUPADA POR ESTADOS DE LOS BENEFICIOS A LA EXPORTACIÓN (CONSULTARBENEFEXPOTOT)

Descripción

Devuelve los totales agrupados por estado de los beneficios a la exportación.

Nota importante: El nombre del método web BeneficoExpoTotales fue reemplazado por el nombre ConsultarBenefExpoTot.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

La entidad de entrada InputBenefExpoTotalesAgrupados cuenta con los siguientes atributos:

- CUIT Exportador String(11) (CuitExportador) OBLIGATORIO

Validaciones sobre el input:

1. No autorizado para TAGES DESP o USUD, solo para TAGES ADUA, IMEX e IEOC
2. Deben coincidir la CUIT con el campo correspondiente según el TAGE del usuario conectado
 - Si se conectó un IMEX o IECO => la CUIT del Importador debe ser = a la CUIT de la empresa con la que se está operando
 - Se debe declarar la CUIT del Exportador
 - Se valida que la CUIT informada, sea una CUIT valida (formato)

Estructura del método

Mensaje de entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconsdepositoriofiel">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:ConsultarBenefExpoTot>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>String</ar:Token>
        <ar:Sign>String</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>String</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados>
        <ar:CuitExportador>Number</ar:CuitExportador>
      </ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados>
    </ar:ConsultarBenefExpoTot>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Mensaje de salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```



```
<ConsultarBenefExpoTotResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <ConsultarBenefExpoTotResult>
    <Server>String</Server>
    <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
    <Resultado>
      <CantidadTotalDestinaciones>Number</CantidadTotalDestinaciones>
      <MontoTotalDolares>Decimal</MontoTotalDolares>
      <MontoTotalPesos>Decimal</MontoTotalPesos>
      <TotalesAgrupadosXEstado>
        <TotalEstado>
          <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
          <Estado>String</Estado>
          <CantidadDestinaciones>Number</CantidadDestinaciones>
          <MontoDolares>Decimal</MontoDolares>
          <MontoPesos>Decimal</MontoPesos>
          <DetallesItems>
            <Detalle>
              <Motivo>String</Motivo>
              <DescripcionMotivo>String</DescripcionMotivo>
              <CantidadDestinaciones>Number</CantidadDestinaciones>
              <MontoDolares>Decimal</MontoDolares>
              <MontoPesos>Decimal</MontoPesos>
            </Detalle>
          </TotalEstado>
        </TotalesAgrupadosXEstado>
      </Resultado>
    <Errores/>
  </ConsultarBenefExpoTotResult>
</ConsultarBenefExpoTotResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
inputBenefExpoTotalesAgrupados	Parámetros específicos del método.	InputBenefExpoTotalesAgrupados

Clase: InputBenefExpoTotalesAgrupados

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitExportador	CUIT del Exportador	VARCHAR2 (11)		20040410024	S

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ResultadoEjecucion<BenefExpoTotalAgrupado>

Ejemplo XML

Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
  <soap:Header/>
```

```
<soap:Body>
  <ar:ConsultarBenefExpoTot>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados>
      <ar:CuitExportador>20040410024</ar:CuitExportador>
    </ar:inputBenefExpoTotalesAgrupados>
  </ar:ConsultarBenefExpoTot>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarBenefExpoTotResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.MOA.Ws.Wconscuit">
      <ConsultarBenefExpoTotResult>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2023-10-16T08:17:02.4195499-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <CantidadTotalDestinaciones>1119</CantidadTotalDestinaciones>
          <MontoTotalDolares>222782449780.69</MontoTotalDolares>
          <MontoTotalPesos>0</MontoTotalPesos>
          <TotalesAgrupadosXEstado>
            <TotalEstado>
              <CodigoEstado>A</CodigoEstado>
              <Estado>REINT. A AUTORIZAR</Estado>
              <CantidadDestinaciones>111</CantidadDestinaciones>
              <MontoDolares>138537.42</MontoDolares>
              <MontoPesos>0</MontoPesos>
              <DetallesItems>
                <Detalle>
                  <Motivo>LIQM</Motivo>
                  <DescripcionMotivo>Liq Man de Beneficios de Expo.</DescripcionMotivo>
                  <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
                  <MontoDolares>60000</MontoDolares>
                  <MontoPesos>0</MontoPesos>
                </Detalle>
                <Detalle>
                  <Motivo>NDRR</Motivo>
                  <DescripcionMotivo>Decreto 661/19 RR</DescripcionMotivo>
                  <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
                  <MontoDolares>800</MontoDolares>
                  <MontoPesos>0</MontoPesos>
                </Detalle>
                <Detalle>
                  <Motivo>NDFC</Motivo>
                  <DescripcionMotivo>Decreto 661/19 FC</DescripcionMotivo>
                  <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
                  <MontoDolares>800</MontoDolares>
                  <MontoPesos>0</MontoPesos>
                </Detalle>
                <Detalle>
                  <Motivo>PRES</Motivo>
                  <DescripcionMotivo>Prescripcion del Beneficio</DescripcionMotivo>
                  <CantidadDestinaciones>56</CantidadDestinaciones>
                  <MontoDolares>50317.02</MontoDolares>
                  <MontoPesos>0</MontoPesos>
                </Detalle>
              </DetallesItems>
            </TotalEstado>
          </TotalesAgrupadosXEstado>
        </Resultado>
      </ConsultarBenefExpoTotResult>
    </ConsultarBenefExpoTotResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</Detalle>
<Detalle>
  <Motivo>POLI</Motivo>
  <DescripcionMotivo>Bloqueo Direccion de Cont.</DescripcionMotivo>
  <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
  <MontoDolares>990</MontoDolares>
  <MontoPesos>0</MontoPesos>
</Detalle>
</DetallesItems>
</TotalEstado>
<TotalEstado>
  <CodigoEstado>C</CodigoEstado>
  <Estado>REINTEGRO OBSERVADO</Estado>
  <CantidadDestinaciones>865</CantidadDestinaciones>
  <MontoDolares>332796138.10</MontoDolares>
  <MontoPesos>0</MontoPesos>
<DetallesItems>
  <Detalle>
    <Motivo>10479</Motivo>
    <DescripcionMotivo>Titulo de transporte asociado al permiso inexistente.</DescripcionMotivo>
    <CantidadDestinaciones>1</CantidadDestinaciones>
    <MontoDolares>121</MontoDolares>
    <MontoPesos>0</MontoPesos>
  </Detalle>
</DetallesItems>
</TotalEstado>
<TotalEstado>
  <CodigoEstado>P</CodigoEstado>
  <Estado>DEVOLUCION GENERADA</Estado>
  <CantidadDestinaciones>143</CantidadDestinaciones>
  <MontoDolares>222449515105.17</MontoDolares>
  <MontoPesos>0</MontoPesos>
</DetallesItems/>
</TotalEstado>
</TotalesAgrupadosXEstado>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarBenefExpoTotResult>
</ConsultarBenefExpoTotResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

ERRORES DE AUTENTICACIÓN

A continuación, se informan los códigos de error específicos de la conexión que se retornan al usuario junto con su descripción. Estos códigos de error aplican a todos los métodos del web service.

Se recuerda que se retornan al usuario siempre el código de error y la descripción completa del mismo.

Código	Descripción
6005	CUIT, CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio solicitado
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
7001	Empresa de conexión invalida
7005	Token no vigente o caducado.
7006	Firma no informada
7006	Debe ingresar la Firma o la Firma es inválida.
7007	Token no informado
7008	Token invalido
7013	El Servicio del Token no se corresponde con el Servicio instanciado
7014	La CUIT del organismo no existe en la lista en el token
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado
7017	Rol con el que desea operar no informado
7018	Rol ingresado no es valido
7022	Organismo Externo no autorizado
7023	Web Service no autorizado para el Organismo conectado
7024	La CUIT del organismo no existe en la lista en el token
7028	Parámetros de ejecución inexistentes
7030	Parámetros de autenticación inexistentes
7031	Tipo de comparación default para ctrl de acceso inexíst.
7032	Parámetro de autenticación mal informado
7033	Comparación default no definida para el tipo de autent.
7034	Id Servicio inexistentes
7035	Comparación default mal definida aplica solo para Org.
7036	Id Servicio mal informado
7037	Comparación default no definida
7038	Id método web inexistentes
7039	Clave de comparación ctrl acceso vacía
7040	Id método web mal informado
7041	No supero el mínimo tiempo de acceso entre peticiones
7042	CUIT de la empresa conectada invalida
7043	Parámetro de negocio del método no informado
7044	Longitud del Tipo Agente invalida (debe ser 4)
7045	Longitud del input supera la máxima permitida [\$1 kb] 1kb=1024b
7046	Aduana no informada
7047	Error al intentar registrar los errores devueltos por el WM

7048	Longitud de Aduana invalida (debe ser 3)
7049	Error al intentar actualizar el registro del XML de respuesta
7050	Lugar Operativo no informado
7052	Longitud del Lugar Operativo invalida (debe ser menor a 6)
7054	CUIT de Organismo invalida
7056	CUIT de Usuario conectado invalida
7058	Token o Firma inválidos
7062	Error al intentar validar Organismo autorizado
7064	Error al intentar verificar relación en Organismo Servicio
7066	Registros de accesos inexistentes
7068	Registros de accesos incorrecto
7070	Error al actualizar variables para el ctrl de acceso